

令和元年度 2 期（附帯施設整備）標準単価

## 令和元年度2期(附帯施設整備)標準単価

## 獣害防止施設

区分	獣害用ネット柵-150mm												獣害用ネット柵-100mm												樹皮保護ネット		幼齢木保護ネット			
	設置高 H=1.6m①				設置高 H=1.8m②				設置高 H=1.6m+0.8m (スカートタイプ)④				設置高 H=1.6m①				設置高 H=1.8m②				設置高 H=1.6m+0.8m (スカートタイプ)④				樹皮保護ネット(L)	樹皮保護ネット(M)	生分解			
	①タイプ	②タイプ	③タイプ	④タイプ	①タイプ	②タイプ	③タイプ	④タイプ	①タイプ	②タイプ	③タイプ	④タイプ	①タイプ	②タイプ	③タイプ	④タイプ	①タイプ	②タイプ	③タイプ	④タイプ	①タイプ	②タイプ	③タイプ	④タイプ	①タイプ	②タイプ	③タイプ	④タイプ		
課税業者(税抜)	基礎単価(税抜)	540	670	800	860	560	690	830	900	630	760	890	950	710	830	960	1,020	750	890	1,020	1,090	860	990	1,120	1,180	540	400	940		
	間接率 16%	626	777	928	997	649	800	962	1,044	730	881	1,032	1,102	823	962	1,113	1,183	870	1,032	1,183	1,264	997	1,148	1,299	1,368	626	464	1,090		
	間接率 21%	653	810	968	1,040	677	834	1,004	1,089	762	919	1,076	1,149	859	1,004	1,161	1,234	907	1,076	1,234	1,318	1,040	1,197	1,355	1,427	653	484	1,137		
	間接率 25%	675	837	1,000	1,075	700	862	1,037	1,125	787	950	1,112	1,187	887	1,037	1,200	1,275	937	1,112	1,275	1,362	1,075	1,237	1,400	1,475	675	500	1,175		
	間接率 31%	707	877	1,048	1,126	733	903	1,087	1,179	825	995	1,165	1,244	930	1,087	1,257	1,336	982	1,165	1,336	1,427	1,126	1,296	1,467	1,545	707	524	1,231		
自力・直営・受託(税込)	自力・直営基礎単価	560	690	830	890	580	720	860	930	660	790	930	990	740	870	1,000	1,060	780	930	1,070	1,140	900	1,040	1,170	1,240	560	410	990		
	間接率 16%	649	800	962	1,032	672	835	997	1,078	765	916	1,078	1,148	858	1,009	1,160	1,229	904	1,078	1,241	1,322	1,044	1,206	1,357	1,438	649	475	1,148		
	間接率 21%	677	834	1,004	1,076	701	871	1,040	1,125	798	955	1,125	1,197	895	1,052	1,210	1,282	943	1,125	1,294	1,379	1,089	1,258	1,415	1,500	677	496	1,197		
	間接率 25%	700	862	1,037	1,112	725	900	1,075	1,162	825	987	1,162	1,237	925	1,087	1,250	1,325	975	1,162	1,337	1,425	1,125	1,300	1,462	1,550	700	512	1,237		
	間接率 31%	733	903	1,087	1,165	759	943	1,126	1,218	864	1,034	1,218	1,296	969	1,139	1,310	1,388	1,021	1,218	1,401	1,493	1,179	1,362	1,532	1,624	733	537	1,296		
請負・委託(税込)	請負・委託基礎単価	580	720	860	920	600	740	890	970	680	820	960	1,020	760	890	1,030	1,100	810	960	1,100	1,170	920	1,060	1,200	1,270	580	430	1,010		
	間接率 16%	672	835	997	1,067	696	858	1,032	1,125	788	951	1,113	1,183	881	1,032	1,194	1,276	939	1,113	1,276	1,357	1,067	1,229	1,392	1,473	672	498	1,171		
	間接率 21%	701	871	1,040	1,113	726	895	1,076	1,173	822	992	1,161	1,234	919	1,076	1,246	1,331	980	1,161	1,331	1,415	1,113	1,282	1,452	1,536	701	520	1,222		
	間接率 25%	725	900	1,075	1,150	750	925	1,112	1,212	850	1,025	1,200	1,275	950	1,112	1,287	1,375	1,012	1,200	1,375	1,462	1,150	1,325	1,500	1,587	725	537	1,262		
	間接率 31%	759	943	1,126	1,205	786	969	1,165	1,270	890	1,074	1,257	1,336	995	1,165	1,349	1,441	1,061	1,257	1,441	1,532	1,205	1,388	1,572	1,663	759	563	1,323		

## 令和元年度2期（附帯施設整備）標準単価

名称	規格	資材経費	労務経費				経費計 (C)	共通仮設費 (7.7%) (E)	標準単価（1本当り）		
		資材単価 (A)	労務歩掛	労務単価	100本当 設置経費	経費 (B)			基礎 (D)	直営・自力 (A×8%+D)	請負・委託 (D×8%+D)
樹皮保護ネットL	142×90cm	335円	1.03人	16,500円	16,995円	169円	504円	38円	540円	560円	580円
樹皮保護ネットM	100×68cm	205円	1.03人	16,500円	16,995円	169円	374円	28円	400円	410円	430円
幼齢木保護ネット (生分解性)	140cm～	721円	0.96人	16,500円	15,840円	158円	879円	67円	940円	990円	1,010円

名称	規格	資材経費	労務経費				経費計 (C)	共通仮設費 (E)	標準単価（1本当り）		
		資材単価 (A)	労務歩掛	労務単価	10本当 設置経費	経費 (B)			基礎 (D)	直営・自力 (A×8%+D)	請負・委託 (D×8%)
環境税看板		29,000円	1.50人	16,500円	24,750円	2,475円	31,475円	2,423円	33,890円	36,210円	36,600円

規格	100m当り 杭木本数		資材費									労務費				経費計 (C)	共通 仮設費 7.7% (E)	標準単価（1m当たり）			
			項目	ホリエチレンネット	張り ロープ	押え ロープ	プラ杭	止め ひも	鉄丸釘	杭木	100m当 経費	経費 (A)	労務数量 人	労務単価 円	100m当 経費 円			経費 (B) 円/m	基礎 (D) 円/m	直営・自力 (A×8%+D) 円/m	請負・委託 (D×8%) 円/m
			数量単位	巻	巻	巻	本	m	kg	本	円										
網目150mm H=1.6m	①タイプ	5本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	0.00		305	1.24	16,500	20,460	204	509	39	540	560	580
			単価	11,400円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円											
			金額	22,800円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	0円	30,535										
	②タイプ	5本以上 ～ 15本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	10.00		367	1.58	16,500	26,070	260	627	48	670	690	720
			単価	11,400円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円											
			金額	22,800円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	6,200円	36,735										
	③タイプ	15本以上 ～ 25本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	20.00		429	1.91	16,500	31,515	315	744	57	800	830	860
			単価	11,400円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円											
			金額	22,800円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	12,400円	42,935										
	④タイプ	25本以上	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	25.00		460	2.08	16,500	34,320	343	803	61	860	890	920
			単価	11,400円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円											
			金額	22,800円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	15,500円	46,035										
網目150mm H=1.8m	①タイプ	5本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	0.00		317	1.24	16,500	20,460	204	521	40	560	580	600
			単価	12,000円	1,284円	960円	66円	11円	141円	710円											
			金額	24,000円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	0円	31,735										
	②タイプ	5本以上 ～ 15本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	10.00		388	1.58	16,500	26,070	260	648	49	690	720	740
			単価	12,000円	1,284円	960円	66円	11円	141円	710円											
			金額	24,000円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	7,100円	38,835										
	③タイプ	15本以上 ～ 25本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	20.00		459	1.91	16,500	31,515	315	774	59	830	860	890
			単価	12,000円	1,284円	960円	66円	11円	141円	710円											
			金額	24,000円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	14,200円	45,935										
	④タイプ	25本以上	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	25.00		494	2.08	16,500	34,320	343	837	64	900	930	970
			単価	12,000円	1,284円	960円	66円	11円	141円	710円											
			金額	24,000円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	17,750円	49,485										
網目150mm H=1.6m +0.8m (スカートタイプ)	①タイプ	5本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	0.00		389	1.24	16,500	20,460	204	593	45	630	660	680
			単価	15,600円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円											
			金額	31,200円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	0円	38,935										
	②タイプ	5本以上 ～ 15本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	10.00		451	1.58	16,500	26,070	260	711	54	760	790	820
			単価	15,600円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円											
			金額	31,200円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	6,200円	45,135										
	③タイプ	15本以上 ～ 25本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	20.00		513	1.91	16,500	31,515	315	828	63	890	930	960
			単価	15,600円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円											
			金額	31,200円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	12,400円	51,335										
	④タイプ	25本以上	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	25.00		544	2.08	16,500	34,320	343	887	68	950	990	1,020
			単価	15,600円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円											
			金額	31,200円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	15,500円	54,435										

規格	100m当り 杭木本数		資材費										労務費				経費計 (C)	共通 仮設費 7.7% (E)	標準単価(1m当たり)			
			項目	ホリエチレンネット	張り ロープ	押え ロープ	プラ杭	止め ひも	鉄丸釘	杭木	100m当 経費	経費 (A)	労務数量	労務単価	100m当 経費	経費 (B)			基礎 (D)	直営・自力 (A×8%+D)	請負・委託 (D×8%)	
			数量単位	巻	巻	巻	本	m	kg	本	円	円/m	人	円	円	円/m			円/m	円/m	円/m	
網目100mm H=1.6m	①タイプ	5本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	0.00												
			単価	18,960円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円			456	1.24	16,500	20,460	204	660	50	710	740	760
			金額	37,920円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	0円	45,655											
	②タイプ	5本以上 ～ 15本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	10.00												
			単価	18,960円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円			518	1.58	16,500	26,070	260	778	59	830	870	890
			金額	37,920円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	6,200円	51,855											
	③タイプ	15本以上 ～ 25本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	20.00												
			単価	18,960円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円			580	1.91	16,500	31,515	315	895	68	960	1,000	1,030
			金額	37,920円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	12,400円	58,055											
	④タイプ	25本以上	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	25.00												
			単価	18,960円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円			611	2.08	16,500	34,320	343	954	73	1,020	1,060	1,100
			金額	37,920円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	15,500円	61,155											
網目100mm H=1.8m	①タイプ	5本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	0.00												
			単価	21,000円	1,284円	960円	66円	11円	141円	710円			497	1.24	16,500	20,460	204	701	53	750	780	810
			金額	42,000円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	0円	49,735											
	②タイプ	5本以上 ～ 15本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	10.00												
			単価	21,000円	1,284円	960円	66円	11円	141円	710円			568	1.58	16,500	26,070	260	828	63	890	930	960
			金額	42,000円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	7,100円	56,835											
	③タイプ	15本以上 ～ 25本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	20.00												
			単価	21,000円	1,284円	960円	66円	11円	141円	710円			639	1.91	16,500	31,515	315	954	73	1,020	1,070	1,100
			金額	42,000円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	14,200円	63,935											
	④タイプ	25本以上	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	25.00												
			単価	21,000円	1,284円	960円	66円	11円	141円	710円			674	2.08	16,500	34,320	343	1,017	78	1,090	1,140	1,170
			金額	42,000円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	17,750円	67,485											
網目100mm H=1.6m +0.8m (スカトタイプ)	①タイプ	5本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	0.00												
			単価	26,280円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円			602	1.24	16,500	20,460	204	806	62	860	900	920
			金額	52,560円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	0円	60,295											
	②タイプ	5本以上 ～ 15本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	10.00												
			単価	26,280円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円			664	1.58	16,500	26,070	260	924	71	990	1,040	1,060
			金額	52,560円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	6,200円	66,495											
	③タイプ	15本以上 ～ 25本未満	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	20.00												
			単価	26,280円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円			726	1.91	16,500	31,515	315	1,041	80	1,120	1,170	1,200
			金額	52,560円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	12,400円	72,695											
	④タイプ	25本以上	数量	2.0	1.82	1.82	50.00	25.00	0.55	25.00												
			単価	26,280円	1,284円	960円	66円	11円	141円	620円			757	2.08	16,500	34,320	343	1,100	84	1,180	1,240	1,270
			金額	52,560円	2,336円	1,747円	3,300円	275円	77円	15,500円	75,795											

## 獣害用ネット柵標準歩掛一覧表

## 1. 杭木本数①タイプ（杭木5本未満）

名称	単位	数量	計算式
ポリエチレンネット （ステンレス入り）	巻	2.00	$100 \div 50 = 2.00$
張りロープ （ステンレス入り）	巻	1.82	$100 \div 55 = 1.82$
押えロープ （ステンレス入り）	巻	1.82	$100 \div 55 = 1.82$
ブラ杭	本	50.00	$100 \div 4 \times 2 = 50.0$
止めひも （ステンレス入り補修糸）	巻	25.00	支柱1本当たり2箇所結束（1箇所2回巻き） $0.5 \times 2 \times 25 = 25.00$
鉄丸釘	Kg	0.55	$0.011 \times 50 = 0.55$
杭木 （クレオソートR塗布材）	本	0.00	
普通作業員 ネット設置	人	1.08	
普通作業員 ネット等運搬	人	0.16	運搬距離200m(平均100m)
普通作業員 杭木設置	人	0.00	
普通作業員 杭木運搬	人	0.00	
（労務費計）		1.24	

(注) 1 この歩掛は、100m当たり支柱に5本未満の杭木を使用する場合に適用する。

## 2. 杭木本数②タイプ（杭木5本以上15本未満）

名称	単位	数量	計算式
ポリエチレンネット （ステンレス入り）	巻	2.00	$100 \div 50 = 2.00$
張りロープ （ステンレス入り）	巻	1.82	$100 \div 55 = 1.82$
押えロープ （ステンレス入り）	巻	1.82	$100 \div 55 = 1.82$
ブラ杭	本	50.00	$100 \div 4 \times 2 = 50.0$
止めひも （ステンレス入り補修糸）	巻	25.00	支柱1本当たり2箇所結束（1箇所2回巻き） $0.5 \times 2 \times 25 = 25.00$
鉄丸釘	Kg	0.55	$0.011 \times 50 = 0.55$
杭木 （クレオソートR塗布材）	本	10.00	
普通作業員 ネット設置	人	1.08	
普通作業員 ネット等運搬	人	0.16	運搬距離200m(平均100m)
普通作業員 杭木設置	人	0.16	$1.60人 / 100本$ $1.6 \div 100 \times 10 = 0.16$
普通作業員 杭木運搬	人	0.18	運搬距離200m $1.77人 / 100本$ $1.77 \div 100 \times 10 = 0.18$
（労務費計）		1.58	

(注) 1 この歩掛は、100m当たり支柱に5本以上15本未満の杭木を使用する場合に適用する。

## 3. 杭木本数③タイプ（杭木15本以上25本未満）

名称	単位	数量	計算式
ポリエチレンネット （ステンレス入り）	巻	2.00	$100 \div 50 = 2.00$
張りロープ （ステンレス入り）	巻	1.82	$100 \div 55 = 1.82$
押えロープ （ステンレス入り）	巻	1.82	$100 \div 55 = 1.82$
ブラ杭	本	50.00	$100 \div 4 \times 2 = 50.0$
止めひも （ステンレス入り補修糸）	巻	25.00	支柱1本当たり2箇所結束（1箇所2回巻き） $0.5 \times 2 \times 25 = 25.00$
鉄丸釘	Kg	0.55	$0.011 \times 50 = 0.55$
杭木 （クレオソートR塗布材）	本	20.00	
普通作業員 ネット設置	人	1.08	
普通作業員 ネット等運搬	人	0.16	運搬距離200m(平均100m)
普通作業員 杭木設置	人	0.32	$1.60人 / 100本$ $1.6 \div 100 \times 20 = 0.32$
普通作業員 杭木運搬	人	0.35	運搬距離200m $1.77人 / 100本$ $1.77 \div 100 \times 20 = 0.35$
（労務費計）		1.91	

(注) 1 この歩掛は、100m当たり支柱に15本以上25本未満の杭木を使用する場合に適用する。

## 4. 杭木本数④タイプ（杭木25本以上）

名称	単位	数量	計算式
ポリエチレンネット （ステンレス入り）	巻	2.00	$100 \div 50 = 2.00$
張りロープ （ステンレス入り）	巻	1.82	$100 \div 55 = 1.82$
押えロープ （ステンレス入り）	巻	1.82	$100 \div 55 = 1.82$
ブラ杭	本	50.00	$100 \div 4 \times 2 = 50.0$
止めひも （ステンレス入り補修糸）	巻	25.00	支柱1本当たり2箇所結束（1箇所2回巻き） $0.5 \times 2 \times 25 = 25.00$
鉄丸釘	Kg	0.55	$0.011 \times 50 = 0.55$
杭木 （クレオソートR塗布材）	本	25.00	
普通作業員 ネット設置	人	1.08	
普通作業員 ネット等運搬	人	0.16	運搬距離200m(平均100m)
普通作業員 杭木設置	人	0.40	$1.60人 / 100本$ $1.6 \div 100 \times 25 = 0.40$
普通作業員 杭木運搬	人	0.44	運搬距離200m $1.77人 / 100本$ $1.77 \div 100 \times 25 = 0.44$
（労務費計）		2.08	

(注) 1 この歩掛は、100m当たり支柱に25本以上の杭木を使用する場合に適用する。

## 令和元年度2期（附帯施設整備）標準単価


## 獣害防止施設等整備労務・資材費一覧表

（単位：円）

名称	形状寸法	単位	単 価	摘要
普通作業員	16,500			
ポリエチレンネット網目150mm (H=1.6m用)	網目150mm 1.6m×50m	巻	11,400	(ステンレス入り)
ポリエチレンネット網目150mm (H=1.8m用)	網目150mm 1.8m×50m	巻	12,000	(ステンレス入り)
ポリエチレンネット網目150mm (スカートタイプ H=1.6m+0.8m用)	網目150mm 2.4m×50m	巻	15,600	(ステンレス入り)
ポリエチレンネット網目100mm (H=1.6m用)	網目100mm 1.6m×50m	巻	18,960	(ステンレス入り)
ポリエチレンネット網目100mm (H=1.8m用)	網目100mm 1.8m×50m	巻	21,000	(ステンレス入り)
ポリエチレンネット網目100mm (スカートタイプ H=1.6m+0.8m用)	網目100mm 2.4m×50m	巻	26,280	(ステンレス入り)
張りロープ	φ10mm×55m	巻	1,284	
押えロープ	φ8mm×55m	巻	960	
プラ杭（アンカーピン）	L=400mm以上	巻	66	
止めひも（ステンレス入り補修糸）	φ2.5mm×700m	m	11	(ステンレス入り)
鉄丸釘	#=8 L=100mm	Kg	141	
杭 木（ネット高1.6m用）	径 6cm 長さ2.0m	本	620	（丸棒材スギ：クレオソートR塗布材）
杭 木（ネット高1.8m用）	径 6cm 長さ2.3m	本	710	（丸棒材スギ：クレオソートR塗布材）
樹皮保護ネットL	142cm×90cm	枚	335	
樹皮保護ネットM	100cm×68cm	枚	205	
環境税看板		枚	29,000	


## 1. 6mタイプ標準規格

止めひも（2回巻き）  
径2.5mm, ステンレス入補修糸



## 1. 8mタイプ標準規格

止めひも（2回巻き）  
径2.5mm, ステンレス入補修糸



※支柱については、FRP等に変更することもできる。

※支柱間距離は、原則4.0m。（立木を使用する場合も同じ）

※支柱間距離が4.0mで設置出来ない場合は、シカネット設置延長当たりの支柱必要本数があること。（立木を使用する場合も同じ）




# 1. 6mスカートタイプ標準規格

止めひも（2回巻き）  
径2.5mm, ステンレス入補修糸

ステンレス入1.6mネット  
網目15cm or 10cm

杭木 丸棒 径6cm  
長さ 2.0m  
クレオソートR塗布材



スカート部分の  
ネット幅  
0.8m

ステンレス入0.8mネット  
網目15cm or 10cm

アンカーによる固定  
ブラ杭(長さ40cm以上), 4m当たり2本使用

押さえローブ  
径8mm

ネット高  
1.6m

杭木  
地中0.4m  
打込

支柱間4m

張りローブ  
径10mm

釘による張りローブの固定


支柱間4m

通常の1.6mのシカネットに追加して0.8mのネットを外側に垂らす

止めひも（2回巻き）  
径2.5mm, ステンレス入補修糸

ステンレス入1.6mネット  
網目15cm or 10cm

杭木 丸棒 径6cm  
長さ 2.0m  
クレオソートR塗布材



スカート部分の  
ネット幅  
0.8m

ステンレス入0.8mネット  
網目15cm or 10cm

アンカーによる固定  
ブラ杭(長さ40cm以上), 4m当たり2本使用

押さえローブ  
径8mm

ネット高  
1.6m

杭木  
地中0.4m  
打込

支柱間4m

張りローブ  
径10mm


釘による張りローブの固定

支柱間4m

※支柱については、FRP等に変更することもできる。  
※支柱間距離は、原則4.0m。（立木を使用する場合も同じ）

※支柱間距離が4.0mで設置出来ない場合は、シカネット設置延長当たりの支柱必要本数があること。（立木を使用する場合も同じ）

## シカネット標準構造図（杭木使用）



## 【注意事項】

- ・ネットの止めひもは、1支柱に2箇所以上
- ・支柱間のプラ杭は、2箇所以上
- ・支柱間隔は、4mを基準とする。
- ・立木を使用する場合は、ネット設置位置の立木径が杭木以上(6cm)以上あること。
- ・立木使用時の杭間隔も4mとする。


## ○ネット規格【以下の基準以上】

- ・一本引張り強度:1200N以上

## ○支柱

- ・クレオソート杭木を使用(φ6cm)
- ・FRP、被覆鋼管等の支柱を使用する場合は、材料証明書を提出

## 環境税事業PR用看板標準図



※事業年度、事業名、事業内容は適宜変更のこと

備  
考

木材はマイルレック又は、タナリス加圧防腐処理を施すこと。（濃度レベル K4 相当）

加圧防腐処理は J A S 認定工場又は、木材防腐保存士を有する工場で行うこと。

## 付帯施設整備注意事項

### シカネット規格と設置基準

- 規格  
1本引っ張り強度：1200N以上  
（各事業体において、試験成績証明書を取りそろえて下さい。）
- 設置基準  
ネット高、アンカー及び支柱との結束は、標準図以上の出来形であることとする。

### シカネットの支柱の規格と設置基準

- 規格  
標準は、防腐処理杭木（クレオソート杭木）とする。  
上記以外を使用する場合は、FRP又は被覆鋼管支柱等とする。  
（事前に各振興局へ協議し、材料承認を提出お願いします。）
- 設置基準  
杭間は、4mを基準として、必要本数以上が現場に設置されていることとする。  
立木を使用する場合も原則同基準とする。  
なお、立木を使用する場合は、立木の幹等に設置することとする。  
（枝等の不安定な箇所への設置は対象としない）

### 樹皮保護ネット

- 設置前に使用材料について協議を行うこととする。

### 幼齢木保護ネット

- 設置前に使用材料について協議を行うこととする。
- 生分解性であること

※低品質の資材を使用されますと、その製品が標準単価となることが発生しますので、上記の基準を定めました。  
事業体の皆様には、証明書の取得等お手数かけますが、よろしくお願いいたします。