【 地区資材単価 】 令和2年10月

5. セメント(袋物)、アスファルト合材

			単 価 (円)													
名称	規格	単位	杵築	豊後高田	宇佐	中津	山国	日田	別府東部	別府西部	由布(1)	由布(2)	玖珠	津江	九重	大分(
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
・セメント(袋物)			T			T	ı			ı	ı	ı	ı	T	T	1
セメント(袋物:25kg)	普通	ton	19, 200	19, 500	20, 200	20, 200	20, 200	20, 200	19, 200	19, 200	19, 500	19, 200	19, 800	20, 500	20, 500	***
セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	18, 800		19, 800	19, 800	19, 800	19, 800	18, 800	18, 800	19, 100	18, 800	19, 400	20, 100	20, 100	***
				現場着単位 上記価格は		≑のセメン	・ト袋の t	当たり単位	而である。							
・アスファルト合材					. ,											
細粒度アスコン	13mm	ton	***	12, 800	***	***	13, 800	***	***	13, 800	***	13, 200	***	14, 300	14, 800	***
密粒度アスコン	13mm	ton	***	12, 400	***	***	13, 400	***	***	13, 500	***	12, 800	***	13, 900	14, 500	***
密粒度アスコン	20mm	ton	***	12, 400	***	***	13, 400	***	***	13, 500	***	12, 800	***	13, 900	14, 500	***
粗粒度アスコン	20mm	ton	***	12, 100	***	***	13, 100	***	***	13, 300	***	12, 500	***	13, 600	14, 300	***
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質 I 型)	ton	***	13, 600	***	***	14, 100	***	***	13, 800	***	13, 600	***	14, 900	15, 200	***
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質 I 型)	ton	-	-	-	-	_	_	_	-	-	-	_	_	_	
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	***	14, 200	***	***	14, 600	***	***	14, 300	***	14, 100	***	15, 400	15, 700	***
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質Ⅱ型)	ton	***	14, 900	***	***	15, 200	***	***	14, 800	***	14, 400	***	15, 800	16, 100	***
細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	***	11, 900	***	***	12, 400	***	***	12, 200	***	12, 400	***	13, 600	13, 900	***
密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	***	11, 700	***	***	12, 200	***	***	12, 000	***	11, 800	***	13, 200	13, 500	***
密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	***	11, 700	***	***	12, 200	***	***	12, 000	***	11, 800	***	13, 200	13, 500	***
粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	***	11, 400	***	***	11, 900	***	***	11, 700	***	11, 500	***	12, 900	13, 200	***
密粒度ギャップアスコン(再生)	13mm	ton	_	-	_	-	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_
開粒度アスコン	13mm	ton	***	12, 100	***	***	12, 800	***	***	12, 900	***	12, 300	***	13, 400	14, 000	***
<u>瀝青安定処理路盤材</u>	40mm	ton	***	12, 100	***	***	12, 500	***	***	12, 000	***	11, 800	***	13, 200	13, 500	***
瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	***		***	***	11, 600	***	***	11, 400	***	11, 000		12, 600		***
注) 1. 現場着単価とする。 2. アスファルト・コンクリートの再資源化施設が工事現場から 同(改質Ⅱ型)は樹脂入り価格である。 4. 夜間単価については、500円/tを加算する。 ファルト合材を利用する。																
・排水性舗装用アスファルト合材			1			1								T	1	
高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大價材寸法13mm		***	16, 000		***	16, 700	***	***	15, 700	***	15, 400	***	16, 000	16, 600	***
				現場着単価 夜間単価に		、500円/	t を加算す	⁻ る。								

【 地区資材単価 】 令和2年10月

5. セメント(袋物)、アスファルト合材

規格	単位	単 価 (円)													
		大分(2)	大分(3)	臼杵	津久見	上浦	佐伯	大野(1)	大野(2)	宇目	竹田	姫島	大入島	大田	蒲江
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		,													
普通	ton	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200	19, 500	19, 500	19, 800	19, 800	19, 800	19, 800	22, 000	21, 100	19, 500	19, 800
高炉B種	ton	18, 800			18, 800	19, 100	19, 100	19, 400	19, 400						19, 400
					炎のセメン	ト袋のt	当たり単位	西である。	3. 姫島	(25)、大力	入島(26)地	!区はフェ	リー運賃を	含む。	
13mm	ton	13, 400	12, 900	***	14, 000	14, 000	***	***	14, 200	14, 500	***	13, 700	15, 100	13, 000	14, 100
13mm	ton	13, 100	12, 500	***	13, 700	13, 700	***	***	13, 900	14, 100	***	13, 400	14, 700	12, 700	13, 800
20mm	ton	13, 100	12, 500	***	13, 700	13, 700	***	***	13, 900	14, 100	***	13, 400	14, 700	12, 700	13, 800
20mm	ton	12, 800	12, 200	***	13, 400	13, 400	***	***	13, 600	13, 800	***	13, 100	14, 400	12, 400	13, 500
13mm(改質 I 型)	ton	14, 000	13, 500	***	14, 000	14, 400	***	***	15, 100	15, 100	***	14, 900	15, 700	14, 200	14, 700
20mm(改質 I 型)	ton	-	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
13mm(改質Ⅱ型)	ton	14, 500	14, 000	***	14, 500	14, 900	***	***	15, 600	15, 600	***	_	16, 200	14, 700	15, 200
20㎜(改質Ⅱ型)	ton	14, 900	14, 400	***	15, 100	15, 500	***	***	16, 200	16, 000	***	_	16, 600	15, 300	15, 600
13mm	ton	12, 700	12, 200	***	12, 400	12, 800	***	***	13, 300	13, 600	***	13, 300	14, 400	12, 600	13, 400
13mm	ton	12, 300	11, 800	***	12, 100	12, 500	***	***	13, 200	13, 200	***	13, 000	14, 000	12, 300	13, 000
20mm	ton	12, 300	11, 800	***	12, 100	12, 500	***	***	13, 200	13, 200	***	13, 000	14, 000	12, 300	13, 000
20mm	ton	12, 000	11, 500	***	11, 800	12, 200	***	***	12, 900	12, 900	***	12, 700	13, 700	12, 000	12, 700
13mm	ton	-	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
13mm	ton	12, 500	12, 000	***	13, 000	13, 000	***	***	13, 400	13, 600	***	_	14, 200	12, 900	13, 200
40mm	ton	12, 300	11, 800	***	12, 300	12, 700	***	***	13, 400	13, 400	***	_	14, 100	12, 500	13, 100
40mm	ton				11, 400	11, 600	***	***	12, 500	12, 700	***			11, 600	12, 400
注) 1. 現場着単価とする。															
													<u>き</u> 含む。		
 日標空隙率20%程度 最大骨			I					I	I	I		1	I		
村寸法13mm	ton				16, 300	16, 300	***	***	16, 600	16, 400	***	-	17, 000	-	16, 400
		2.	夜間単価に	こついては											
	普通 高炉B種 13mm 13mm 20mm 20mm 20mm 13mm(改質 I 型) 20mm(改質 I 型) 13mm(改質 I 型) 13mm 13mm 20mm 13mm 13mm 20mm 13mm 40mm 40mm	普通 ton 高炉B種 ton 13mm ton 13mm ton 20mm ton 20mm ton 13mm(改質 I 型) ton 20mm(改質 I 型) ton 20mm(改質 I 型) ton 13mm(改質 I 型) ton 13mm ton 13mm ton 13mm ton 13mm ton 13mm ton 40mm ton 40mm ton 40mm ton 10mm to	普通 ton 19,200	普通 ton 19,200 19,200	普通 ton 19,200 19,200 19,200 19,200 高炉B種 ton 18,800 18,800 18,800 12,1 13場着単価とする。 2. 上記価格は、25kg/ダイン 13mm ton 13,100 12,500 *** 20mm ton 13,100 12,500 *** 20mm ton 13,100 12,500 *** 13mm ton 13,100 12,500 *** 20mm ton 12,800 12,200 *** 13mm(改質Ⅰ型) ton 14,000 13,500 *** 20mm(改質Ⅰ型) ton 14,500 14,000 *** 13mm ton 12,700 12,200 *** 13mm ton 12,700 12,200 *** 13mm ton 12,300 11,800 *** 20mm ton 12,500 12,000 *** 20mm ton 12,500 12,000 *** 40mm ton 11,700 11,200 *** 21 1 現場着単価とする。 2 アスファルト・コン 40km及び1.5時間の領ファルト合材を利用	書通 ton 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 高炉B種 ton 13,800 18,800 18,800 18,800 13mm ton 13,100 12,500 *** 13,700 20mm ton 13,100 12,500 *** 13,400 13mm ton 12,800 12,200 *** 13,400 13mm (改質Ⅰ型) ton 14,000 13,500 *** 14,000 20mm (改質Ⅰ型) ton 14,500 14,000 *** 14,500 13mm ton 12,700 12,200 *** 15,100 13mm ton 12,300 11,800 *** 15,100 13mm ton 12,300 11,800 *** 12,400 13mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 13mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,300 13mm ton 12,300 11,800 *** 13,000 40mm ton 12,300 11,800 *** 13,000 40mm ton 12,300 11,800 *** 11,400 注) 1. 環場看筆価とする。 2. アスファルト・コンクリートの40km及び1.5時間の範囲内にあファルト合材を利用する。 16,300 注) 1. 現場着筆価とする。 2. アスファルト・コンクリートの40km及び1.5時間の範囲内にあファルト合材を利用する。 16,300 注) 1. 現場着単価とする。 2. アスファルト・コンクリートの40km及び1.5時間の範囲内にあファルト合材を利用する。 2. 夜間単価については、500円/	15 16 17 18 19 19 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200 14 200 14 200 13 200 20mm 20mm	普通 ton 19,200 19,200 19,200 19,200 19,500 19,500 19,500 注) 1. 現場着単価とする。 2. 上記価格は、25kg/袋のセメント袋のt当たり単析 13mm ton 13,400 12,900 *** 14,000 14,000 *** 13mm ton 13,100 12,500 *** 13,700 13,700 *** 20mm ton 12,800 12,200 *** 13,000 13,400 *** 13mm(改質Ⅰ型) ton 14,000 13,500 *** 14,000 14,400 *** 13mm(改質Ⅰ型) ton 14,500 14,400 *** 14,500 14,900 *** 13mm(改質Ⅱ型) ton 14,500 14,400 *** 15,100 15,500 *** 13mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** 13mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** 20mm ton 12,300 11,800 *** 11,800 12,200 *** 20mm ton 12,300 11,800 *** 11,800 12,700 *** 20mm ton 12,500 15,300 *** 11,400 11,600 *** 21 1. 現場着単価とする。 2 アスファルト・コンクリートの再資源化施設がエカアルト合材を利用する。 2 アスファルト・コンクリートの再資源化施設がエカルト合材を利用する。 2 アスファルト・コンクリートの再資源化施設がエカアルト合材を利用する。 2 2 使開華価とする。 2 2 使用華価とする。 3 2 2 使用華価とする。 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	規格 単位 大分(2) 大分(3) 巨杵 津久見 上浦 佐伯 大野(1) 15 16 17 18 19 20 21 21 20 15 16 17 18 19 20 21 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 20 21 20 20 21 20 20 21 20 20 21 20 20 21 20 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	接通 ton 19,200 19,200 19,200 19,200 19,500 19,500 19,500 19,800 19,800 高炉日種 ton 18,800 18,800 18,800 19,100 19,100 19,400 3. 矩島 2. 上記価格は、25kg/袋のセメント袋のも当たり単価である。 13mm ton 13,400 12,900 **** 14,000 14,000 *** *** 13,900 20mm ton 12,800 12,200 *** 13,400 13,400 13,400 12,500 *** 13,700 13,700 *** *** 13,900 20mm ton 12,800 12,200 *** 13,400 13,400 13,400 *** *** 13,900 20mm ton 12,800 12,200 *** 13,400 14,400 *** *** 13,900 20mm ton 14,000 13,500 *** 14,000 14,400 *** *** 15,100 20mm (改質Ⅰ型) ton 14,000 13,500 *** 14,500 14,900 *** *** 16,600 20mm (改質Ⅰ型) ton 14,500 14,000 *** 15,100 15,500 *** *** 16,200 13mm ton 12,300 11,800 *** 12,400 12,800 *** *** 13,300 13,300 *** *** 14,500 14,900 *** *** *** 16,200 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,400 12,500 *** *** 13,300 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** *** 13,300 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** *** 13,300 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** *** 13,300 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** *** 13,300 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** *** *** 13,200 20mm ton 12,300 11,800 *** 12,100 12,500 *** *** *** 13,200 20mm ton 12,300 11,800 *** 11,400 11,600 *** *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,300 11,800 *** 11,400 11,600 *** *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,300 11,800 *** 11,400 11,600 *** *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 12,000 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,800 *** 11,400 11,600 *** *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,800 *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,800 *** 11,400 11,600 *** *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,800 *** 11,400 11,600 *** *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,800 *** 11,400 11,600 *** *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,800 *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,800 *** 12,500 *** *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,500 *** *** 11,400 11,600 *** *** 12,500 *** *** 13,400 40mm ton 12,500 11,500 *** *** 14,500 11,500 *** *** 14,500 11,500 *** *** 14,500 11,500 *** *** 14,500 11,500 *** *** 14,500 11,500	現 格 単位 大分(2) 大分(3) 日井 津久見 上浦 佐伯 大野(1) 大野(2) 宇目 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 25 25 25 25	規格 単位 大分(2) 大分(3) 巨杵	現 格 単位 大分(2) 大分(3) 巨杵 津久見 上浦 佐伯 大野(1) 大野(2) 宇目 竹田 姫島 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 26 27 25 24 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	規格 単位 大分(2) 大分(3) 日杵 津久見 上浦 佐伯 大野(1) 大野(2) 半目 竹田 疑島 大入島 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本語	現 格 単位 大分(2) 大分(3) 巨杵 津久見 上浦 佐伯 大野(1) 大野(2) 宇目 竹田 姫島 大入島 大田 佐田 19 20 19 10 19 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 2 2 3 24 25 26 27 2 2 2 3 24 25 26 27 2 2 2 3 24 25 26 27 2 2 2 3 2 4 25 26 27 2 2 2 3 2 4 25 26 27 2 2 2 3 2 4 25 26 27 2 2 2 3 2 4 25 26 27 2 2 2 2 3 2 4 25 2 6 27 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 2 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2