

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	夜間加算額(アスファルト合材)	t				
			500	500		
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質 型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質 型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質 型)	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 浸透用 P・K1 2	t	***	***		
*****	アスファルト乳剤 浸透用 P・K3 4	t	***	***		
*****	アスファルト乳剤 混合用 M・K1 2 3	t	***	***		
*****	高濃度浸透用乳剤 表面処理・防塵 PK-H	t	***	***		
*****	スタビライザー特殊乳剤 セメント併用	t	***	***		
*****	ゴム入特殊乳剤 PK-R タックコート	t	***	***		
*****	高浸透用乳剤 プライムコート用	t	***	***		
*****	ブローンアスファルト 針入度 10~20・20~30	t	-	-		
*****	ブローンアスファルト 針入度 30~40	t	-	-		
*****	アスファルト添加用合成ゴム アスファルト量の8~10%使用	kg	***	***		ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ
*****	加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系	kg	***	***		
*****	瀝青繊維質板 厚さ10mm	m2	***	***		
*****	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	l	***	***		
*****	夜間加算額(ポラスアスファルト混合物)	t				
			500	500		
*****	大型ブロック 控75cm 胴込Co量0.43(m3/m2)	m2	20,600	20,600		
*****	大型ブロック 控100cm 胴込Co量0.62(m3/m2)	m2	23,600	23,600		
*****	大型ブロック 控150cm 胴込Co量0.96(m3/m2)	m2	30,500	30,500		
*****	大型ブロック 控175cm	m2	-	-		
*****	大型ブロック 控200cm 胴込Co量1.45(m3/m2)	m2	38,500	38,500		
*****	大型ブロック 控250cm 胴込Co量1.84(m3/m2)	m2	42,500	42,500		
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 150(150×150×600mm)	個	1,250	1,250		参考質量24kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 180(180×180×600mm)	個	1,510	1,510		参考質量33kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 240(240×240×600mm)	個	1,880	1,880		参考質量55kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300A(300×240×600mm)	個	2,390	2,390		参考質量71kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300B(300×300×600mm)	個	2,520	2,520		参考質量80kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300C(300×360×600mm)	個	3,150	3,150		参考質量94kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 360A(360×300×600mm)	個	3,150	3,150		参考質量94kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 360B(360×360×600mm)	個	3,400	3,400		参考質量105kg/個 JISA 5372附5

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 450(450×450×600mm)	個	4,500	4,500		参考質量139kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 600(600×600×600mm)	個	6,900	6,900		参考質量196kg/個 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 150(210×35×600mm)	枚	880	880		参考質量13kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 180(250×40×600mm)	枚	1,000	1,000		参考質量15kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 240(330×45×600mm)	枚	1,250	1,250		参考質量25kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 300(400×60×600mm)	枚	1,640	1,640		参考質量31kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 360(460×65×600mm)	枚	2,130	2,130		参考質量47kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 450(560×70×600mm)	枚	2,270	2,270		参考質量55kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 600(740×75×600mm)	枚	3,150	3,150		参考質量78kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 150(210×90×600mm)	枚	1,640	1,640		参考質量27kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 180(250×90×600mm)	枚	1,760	1,760		参考質量31kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 240(330×100×600mm)	枚	2,010	2,010		参考質量43kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 300(400×100×600mm)	枚	2,760	2,760		参考質量58kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 360(460×100×600mm)	枚	3,270	3,270		参考質量67kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 450(560×120×600mm)	枚	4,700	4,700		参考質量98kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 600(740×150×600mm)	枚	7,200	7,200		参考質量160kg/枚 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型300A(300×300×2000mm)	個	***	***		参考質量418kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型300B(300×400×2000mm)	個	***	***		参考質量478kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型400A(400×400×2000mm)	個	***	***		参考質量542kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型400B(400×500×2000mm)	個	***	***		参考質量643kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型600A(600×600×2000mm)	個	***	***		参考質量1006kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型300G(300×300×1000mm)グレーチング付	個	***	***		参考質量262kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型400G(400×400×1000mm)グレーチング付	個	***	***		参考質量340kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 歩道用 1型300C(300×500×2000mm)	個	18,900	18,900		参考質量479kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 歩道用 1型400B(400×500×2000mm)	個	20,300	20,300		参考質量514kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型300用(412×402×95×500mm)	枚	***	***		参考質量46kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型400用(512×502×110×500mm)	枚	***	***		参考質量67kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型600用(740×720×140×500mm)	枚	***	***		参考質量122kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 歩道用 1型300用412×402×(55/95)×500mm	枚	1,720	1,720		参考質量34kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 歩道用 1型400用512×502×(65/110)×500mm	枚	2,350	2,350		参考質量48kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) グレーチング 300用(L=1000mm)	枚	16,400	16,400		消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) グレーチング 400用(L=1000mm)	枚	22,400	22,400		消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) グレーチング 500用(L=1000mm)	枚	38,100	38,100		消音板含む

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 250AM 普通グレーチング付	個	44,400	44,400		参考質量272kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 250AM 細目グレーチング付	個	50,000	50,000		参考質量272kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 300AM 普通グレーチング付	個	46,800	46,800		参考質量564kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 300AM 細目グレーチング付	個	59,300	59,300		参考質量564kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400AM 普通グレーチング付	個	49,400	49,400		参考質量512kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400AM 細目グレーチング付	個	61,900	61,900		参考質量512kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400BM 普通グレーチング付	個	52,200	52,200		参考質量567kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400BM 細目グレーチング付	個	64,600	64,600		参考質量567kg/個
*****	街路型長尺側溝(25t荷重) 300×300×2000mm 継手金具含む	個	-	-		参考質量444kg/個 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝(25t荷重) 300×500×2000mm 継手金具含む	個	-	-		参考質量559kg/個 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝(25t荷重) 300×600×2000mm 継手金具含む	個	-	-		参考質量667kg/個 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝(25t荷重) 400×400×2000mm 継手金具含む	個	-	-		参考質量594kg/個 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝(25t荷重) 400×600×2000mm 継手金具含む	個	-	-		参考質量722kg/個 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝(25t荷重) 400×800×2000mm 継手金具含む	個	-	-		参考質量939kg/個 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝(25t荷重) 400×1000×2000mm 継手金具含む	個	-	-		参考質量1095kg/個 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝用蓋(25t荷重) 300用(440×130×498mm)	枚	-	-		参考質量22kg/枚 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝用蓋(25t荷重) 400用(540×130×498mm)	枚	-	-		参考質量83kg/枚 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝用蓋(25t荷重) 歩道用300用(440×60×498mm)	枚	-	-		参考質量40kg/枚 JIS規格外
*****	街路型長尺側溝用蓋(25t荷重) 歩道用400用(540×70×498mm)	枚	-	-		参考質量48kg/枚 JIS規格外
*****	ベンチフリューム 200×200×1000	個	2,770	2,770		参考質量59kg/個
*****	ベンチフリューム 250×250×1000	個	3,040	3,040		参考質量73kg/個
*****	ベンチフリューム 300×300×1000	個	3,740	3,740		参考質量96kg/個
*****	ベンチフリューム 350×350×1000	個	4,900	4,900		参考質量127kg/個
*****	ベンチフリューム 400×400×1000	個	6,700	6,700		参考質量147kg/個
*****	ベンチフリューム 450×450×1000	個	8,600	8,600		参考質量178kg/個
*****	ベンチフリューム 500×500×1000	個	10,000	10,000		参考質量222kg/個
*****	ベンチフリューム 600×600×1000	個	13,700	13,700		参考質量310kg/個
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm 普通型	個	15,100	15,100		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm 普通型	個	22,300	22,300		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm 普通型	個	29,800	29,800		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	33,100	33,100		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	42,500	42,500		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	50,600	50,600		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm グレチング 砂溜樹付	個	40,000	40,000		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm グレチング 砂溜樹付	個	49,500	49,500		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm グレチング 砂溜樹付	個	57,400	57,400		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×1000mm グレチング 集排水用溜樹付	個	41,600	41,600		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×1000mm グレチング 集排水用溜樹付	個	48,000	48,000		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×1000mm グレチング 集排水用溜樹付	個	52,400	52,400		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 300×2000mm 普通型	個	18,900	18,900		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 400×2000mm 普通型	個	29,100	29,100		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 500×2000mm 普通型	個	39,800	39,800		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 300×2000mm グレチング 付(ボルト固定)	個	34,700	34,700		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 400×2000mm グレチング 付(ボルト固定)	個	44,700	44,700		
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 500×2000mm グレチング 付(ボルト固定)	個	57,700	57,700		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×250×2000mm	個	9,300	9,300		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×300×2000mm	個	10,400	10,400		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×400×2000mm	個	12,000	12,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×500×2000mm	個	15,200	15,200		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×600×2000mm	個	17,300	17,300		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×300×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×400×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×500×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×600×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×700×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×800×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×900×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1000×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1100×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1200×2000mm	個	43,000	43,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×400×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×500×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×600×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×700×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×800×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×900×2000mm	個	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1000×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1100×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1200×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×500×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×600×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×700×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×800×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×900×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1000×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1100×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1200×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1300×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1400×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×600×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×700×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×800×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×900×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1000×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1100×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1200×2000mm	個	***	***		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1300×2000mm	個	58,800	58,800		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1400×2000mm	個	62,200	62,200		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1500×2000mm	個	65,500	65,500		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×300×2000mm	個	16,800	15,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×400×2000mm	個	19,000	17,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×500×2000mm	個	22,300	20,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×600×2000mm	個	26,700	24,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×700×2000mm	個	29,600	26,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×800×2000mm	個	32,200	29,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×900×2000mm	個	44,200	40,100	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×1000×2000mm	個	47,900	43,500	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×1100×2000mm	個	51,700	46,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×400×2000mm	個	22,400	20,300	改定	

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×500×2000mm	個	25,800	23,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×600×2000mm	個	30,200	27,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×700×2000mm	個	33,700	30,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×800×2000mm	個	40,000	36,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×900×2000mm	個	43,700	39,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1000×2000mm	個	48,700	44,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1100×2000mm	個	52,600	47,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1200×2000mm	個	56,200	51,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×300×2000mm	個	55,700	55,700		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×400×2000mm	個	59,600	59,600		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×500×2000mm	個	63,400	63,400		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×600×2000mm	個	71,600	71,600		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×700×2000mm	個	76,200	76,200		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×800×2000mm	個	80,800	80,800		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×900×2000mm	個	98,000	98,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×1000×2000mm	個	104,000	104,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×1100×2000mm	個	110,000	110,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×1200×2000mm	個	120,000	120,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×400×2000mm	個	73,100	73,100		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×500×2000mm	個	77,600	77,600		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×600×2000mm	個	81,800	81,800		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×700×2000mm	個	94,300	94,300		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×800×2000mm	個	100,000	100,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×900×2000mm	個	106,000	106,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×1000×2000mm	個	120,000	120,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×1100×2000mm	個	127,000	127,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×1200×2000mm	個	133,000	133,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×500×2000mm	個	89,200	89,200		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×600×2000mm	個	95,100	95,100		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×700×2000mm	個	98,200	98,200		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×800×2000mm	個	100,000	100,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×900×2000mm	個	117,000	117,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×1000×2000mm	個	124,000	124,000		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 500×1100×2000mm	個	130,000	130,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 500×1200×2000mm	個	146,000	146,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 500×1300×2000mm	個	152,000	152,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 500×1400×2000mm	個	160,000	160,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×500×2000mm	個	-	-		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×600×2000mm	個	96,300	96,300		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×700×2000mm	個	115,000	115,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×800×2000mm	個	118,000	118,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×900×2000mm	個	122,000	122,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×1000×2000mm	個	132,000	132,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×1100×2000mm	個	146,000	146,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×1200×2000mm	個	153,000	153,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×1300×2000mm	個	170,000	170,000		
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング 付き横断用 600×1400×2000mm	個	177,000	177,000		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 300用(普通型) L=500mm	枚	***	***		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 400用(普通型) L=500mm	枚	***	***		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 500用(普通型) L=500mm	枚	***	***		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 600用(普通型) L=500mm	枚	***	***		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 300用(街路型) L=500mm	枚	2,900	2,630	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 400用(街路型) L=500mm	枚	4,030	3,660	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 300用(普通型) L=1000mm	枚	22,000	22,000		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 400用(普通型) L=1000mm	枚	28,300	28,300		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 500用(普通型) L=1000mm	枚	37,400	37,400		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 600用(普通型) L=1000mm	枚	50,300	50,300		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 300用(ボルト固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	23,500	23,500		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 400用(ボルト固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	31,200	31,200		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 500用(ボルト固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	38,800	38,800		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 600用(ボルト固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	61,300	61,300		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 300用(街路型) L=1000mm	枚	30,000	30,000		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 400用(街路型) L=1000mm	枚	-	-		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 250用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	6,600	6,600		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 300用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	7,400	7,400		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 400用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	9,900	9,900		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 500用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	13,600	13,600		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 600用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	22,000	22,000		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 300用 街路用 普通目	枚	7,200	7,200		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 400用 街路用 普通目	枚	9,400	9,400		
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 300用 街路用 細目	枚	8,000	8,000		
*****	U型側溝 300×300×2000mm 普通型	個	8,500	8,500		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部A 665×270×2000mm	個	22,800	22,800		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部B 700×320×2000mm	個	26,800	26,800		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部C 705×370×2000mm	個	29,400	29,400		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 すりつけ部A2 665×170～270×600mm	個	6,600	6,600		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 すりつけ部B2 700×170～320×1200mm	個	15,100	15,100		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 すりつけ部C2 705×170～370×1800mm	個	23,100	23,100		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 乗入部A1 665×170×600mm	個	5,700	5,700		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 乗入部B1 700×170×600mm	個	6,400	6,400		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 乗入部C1 705×170×600mm	個	6,400	6,400		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部A グレーチング付 665×270×1000mm	個	35,900	35,900		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部B グレーチング付 700×320×1000mm	個	37,500	37,500		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部C グレーチング付 710×370×1000mm	個	39,300	39,300		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 乗入集水部 グレーチング付 L=1.0m/個	個	37,500	37,500		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 集水樹 H=400	個	12,700	12,700		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 集水樹 H=550	個	13,800	13,800		
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 集水樹 H=850	個	21,200	21,200		
*****	横断暗渠(25t荷重) 300×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	19,900	17,300	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 400×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	29,800	27,600	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 500×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	54,300	37,700	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 600×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	67,200	48,300	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 300×2500mm 区分B(土被り0超～12m程度)	個	-	-		
*****	横断暗渠(25t荷重) 400×2500mm 区分B(土被り0超～12m程度)	個	-	-		
*****	横断暗渠(25t荷重) 500×2500mm 区分B(土被り0超～12m程度)	個	-	-		
*****	横断暗渠(25t荷重) 600×2500mm 区分B(土被り0超～12m程度)	個	-	-		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 150×26×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 200×27×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 250×28×2000mm	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 300×30×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 350×32×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 400×35×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 450×38×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 500×42×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 600×50×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 700×58×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 800×66×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 900×75×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1000×82×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1100×88×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1200×95×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1350×103×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 150×26×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 200×27×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 250×28×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 300×30×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 350×32×2000mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 400×35×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 450×38×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 500×42×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 600×50×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 700×58×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 800×66×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 900×75×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1000×82×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1100×88×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1200×95×2430mm	本	***	***		
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1350×103×2430mm	本	***	***		
*****	P C管 外圧管1種S形 600×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 700×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 800×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 900×4000mm	本	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	P C管 外圧管1種S形 1000×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 1100×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 1200×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 1350×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 1500×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 1650×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 1800×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管1種S形 2000×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 600×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 700×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 800×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 900×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 1000×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 1100×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 1200×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 1350×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 1500×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 1650×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 1800×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管2種S形 2000×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 600×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 700×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 800×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 900×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 1000×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 1100×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 1200×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 1350×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 1500×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 1650×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 1800×4000mm	本	-	-		
*****	P C管 外圧管3種S形 2000×4000mm	本	-	-		
*****	歩車道境界ブロック 本体部A型 L=2000mm	個	5,500	5,500		片面R

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	歩車道境界ブロック 本体部B型 L=2000mm	個	8,100	8,100		片面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部C型 L=2000mm	個	9,700	9,700		片面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部A型 L=2000mm	個	5,700	5,700		両面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部B型 L=2000mm	個	8,300	8,300		両面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部C型 L=2000mm	個	10,000	10,000		両面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	2,190	2,190		片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=1250mm 1本落とし	個	4,700	4,700		片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=1000mm 2本落とし	組	12,800	12,800		片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	3,570	3,570		片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 3本落とし	組	10,700	10,700		片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=1000mm 3本落とし	組	17,200	17,200		片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部C型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	4,140	4,140		片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	2,990	2,990		両面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	4,260	4,260		両面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部C型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	4,700	4,700		両面R
*****	歩車道境界ブロック 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	1,270	1,270		無筋
*****	歩車道境界ブロック 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	1,840	1,840		有筋
*****	歩車道境界ブロック 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	1,380	1,380		無筋
*****	歩車道境界ブロック 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	2,190	2,190		有筋
*****	歩車道境界ブロック 乗入部C型 L=600mm(乗入・平面)	個	-	-		
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部A型 L=600mm	個	2,190	2,190		
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部B型 L=600mm	個	3,570	3,570		
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部C型 L=600mm	個	4,260	4,260		
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	1,840	1,840		
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	2,070	2,070		無筋
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	3,220	3,220		有筋
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部C型 L=600mm(乗入・平面)	個	-	-		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1000×2000mm	個	27,500	27,500		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1200×2000mm	個	38,000	38,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1400×2000mm	個	43,900	43,900		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1500×2000mm	個	-	-		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1600×2000mm	個	55,000	55,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1800×2000mm	個	64,200	64,200		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2000×2000mm	個	70,400	70,400		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2200×2000mm	個	90,200	90,200		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2400×2000mm	個	97,600	97,600		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2600×2000mm	個	113,000	113,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2800×2000mm	個	128,000	128,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3000×2000mm	個	137,000	137,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3500×1000mm	個	95,500	95,500		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4000×1000mm	個	104,000	104,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4500×1000mm	個	146,000	146,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 5000×1000mm	個	161,000	161,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3500×2000mm	個	167,000	167,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4000×2000mm	個	182,000	182,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4500×2000mm	個	256,000	256,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 5000×2000mm	個	283,000	283,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1000×2000mm	個	31,900	31,900		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1200×2000mm	個	42,400	42,400		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1400×2000mm	個	48,300	48,300		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1500×2000mm	個	-	-		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1600×2000mm	個	59,400	59,400		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1800×2000mm	個	68,600	68,600		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2000×2000mm	個	74,800	74,800		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2200×2000mm	個	94,600	94,600		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2400×2000mm	個	102,000	102,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2600×2000mm	個	118,000	118,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2800×2000mm	個	132,000	132,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 3000×2000mm	個	141,000	141,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 3500×1000	個	97,700	97,700		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 4000×1000	個	106,000	106,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 4500×1000	個	148,000	148,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 5000×1000	個	163,000	163,000		
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コナ部) H=1000	個	63,800	58,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コナ部) H=1200	個	74,800	68,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コナ部) H=1400	個	92,400	84,000	改定	

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1600	個	104,000	94,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1800	個	121,000	109,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2000	個	132,000	119,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2200	個	181,000	164,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2400	個	199,000	180,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2600	個	213,000	192,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2800	個	233,000	211,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=3000	個	247,000	224,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 800×2000mm	個	51,300	46,600	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 1000×2000mm	個	55,100	50,100	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 1250×2000mm	個	64,100	58,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 1500×2000mm	個	73,500	66,800	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 1750×2000mm	個	86,100	78,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 2000×2000mm	個	99,700	90,600	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 2250×2000mm	個	117,000	106,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 2500×2000mm	個	134,000	122,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 2750×2000mm	個	154,000	139,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 3000×2000mm	個	174,000	158,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 3500×2000mm	個	247,000	215,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガードレール基礎一体型 4000×2000mm	個	267,000	231,000	改定	
*****	プレキャストガードレール基礎 B・C種用 基礎延長15m以上 800×480×2000mm	個	29,100	29,100		参考重量630kg 連結金具含む
*****	プレキャストガードレール基礎 B・C種用 基礎延長12m以上 900×480×2000mm	個	30,600	30,600		参考重量666kg 連結金具含む
*****	プレキャストガードレール基礎 B・C種用 基礎延長10m以上 1000×480×2000mm	個	32,100	32,100		参考重量705kg 連結金具含む
*****	プレキャストガードレール基礎 B・C種用 基礎延長8m以上 1100×480×2000mm	個	33,700	33,700		参考重量743kg 連結金具含む
*****	プレキャストガードレール基礎 B・C種用 基礎延長7m以上 1200×480×2000mm	個	35,200	35,200		参考重量781kg 連結金具含む
*****	基礎ブロック JIS7ブロック積み基礎用 350用	個	10,000	9,500	改定	
*****	基礎ブロック JIS7ブロック積み基礎用 400～500用	個	15,000	14,200	改定	
*****	基礎ブロック JIS7ブロック積み基礎用 550用	個	16,000	15,200	改定	
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 350用	個	10,000	9,500	改定	
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 400～500用	個	15,000	14,200	改定	
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 550用	個	16,000	15,200	改定	
*****	基礎ブロック 張り基礎用	個	23,200	22,000	改定	
*****	RCボックスカーポート(25t荷重) 内幅 300mm内高 300mm 長さ2000mm	個	21,400	21,400		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅 600mm内高 600mm 長さ2000mm	個	76,000	76,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅 600mm内高 900mm 長さ2000mm	個	91,000	91,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅 700mm内高 700mm 長さ2000mm	個	86,000	86,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅 800mm内高 800mm 長さ2000mm	個	96,000	96,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅 900mm内高 600mm 長さ2000mm	個	91,000	91,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅 900mm内高 900mm 長さ2000mm	個	106,000	106,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1000mm内高1000mm 長さ2000mm	個	121,000	121,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1000mm内高1200mm 長さ2000mm	個	130,000	130,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1000mm内高1500mm 長さ2000mm	個	145,000	145,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1200mm内高1000mm 長さ2000mm	個	130,000	130,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1200mm内高1200mm 長さ2000mm	個	140,000	140,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1500mm内高1000mm 長さ2000mm	個	170,000	170,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1500mm内高1200mm 長さ2000mm	個	181,000	181,000		定着鋼棒規格 =13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1500mm内高1500mm 長さ2000mm	個	197,000	197,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1800mm内高1200mm 長さ2000mm	個	205,000	205,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1800mm内高1500mm 長さ2000mm	個	221,000	221,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅1800mm内高1800mm 長さ2000mm	個	238,000	238,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2000mm内高1200mm 長さ2000mm	個	246,000	246,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2000mm内高1500mm 長さ2000mm	個	252,000	252,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2000mm内高2000mm 長さ2000mm	個	281,000	281,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2300mm内高2000mm 長さ1500mm	個	252,000	252,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2300mm内高2300mm 長さ1500mm	個	267,000	267,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2500mm内高1500mm 長さ1500mm	個	265,000	265,000		定着鋼棒規格 =17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2500mm内高2000mm 長さ1500mm	個	292,000	292,000		定着鋼棒規格 =23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2500mm内高2500mm 長さ1500mm	個	319,000	319,000		定着鋼棒規格 =23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2800mm内高2000mm 長さ1000mm	個	227,000	227,000		定着鋼棒規格 =23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅2800mm内高2500mm 長さ1000mm	個	247,000	247,000		定着鋼棒規格 =23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅3000mm内高2000mm 長さ1000mm	個	266,000	266,000		定着鋼棒規格 =23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅3000mm内高2500mm 長さ1000mm	個	287,000	287,000		定着鋼棒規格 =23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅3000mm内高3000mm 長さ1000mm	個	309,000	309,000		定着鋼棒規格 =23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cホ ックスカハ ト(25t荷重) 内幅3500mm内高2500mm 長さ1000mm	個	353,000	353,000		定着鋼棒規格 =23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	ホ ックスカハ ト定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格 =13	m	3,600	3,600		
*****	ホ ックスカハ ト定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格 =17	m	5,100	5,100		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ホックスカハート定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格 =23	m	8,000	8,000		
*****	ホックスカハート定着金具 ナット・ワッシャー・プレート等 定着鋼棒規格 =13	セット	660	660		
*****	ホックスカハート定着金具 ナット・ワッシャー・プレート等 定着鋼棒規格 =17	セット	900	900		
*****	ホックスカハート定着金具 ナット・ワッシャー・プレート等 定着鋼棒規格 =23	セット	1,500	1,500		
*****	法枠ブロック 円弧ブロック 12型(120×382×792mm)	個	1,340	1,340		参考質量46kg/個
*****	法枠ブロック 円弧ブロック 15型(150×382×792mm)	個	1,510	1,510		参考質量58kg/個
*****	法枠ブロック 円弧ブロック 18型(180×382×792mm)	個	1,740	1,740		参考質量70kg/個
*****	法枠ブロック 法枠 1種 T=15cm	個	1,500	1,500		参考質量34.5-46.0kg/個
*****	法枠ブロック 法枠 スタンダード T=20cm	個	1,900	1,900		参考質量52.9-89.7kg/個
*****	用地境界杭 10×10×80cm	本	***	***		
*****	法先ブロック 500(250×500×500mm)	本	2,210	2,210		参考質量50kg/本
*****	法先ブロック 600(300×600×500mm)	本	4,600	4,600		参考質量102kg/本
*****	インターロッキングブロック 標準形 厚さ 60mm	m2	***	***	改定	
*****	インターロッキングブロック 標準形 厚さ 80mm	m2	***	***	改定	
*****	インターロッキングブロック 誘導表示形 厚さ 60mm	m2	***	***		
*****	インターロッキングブロック 誘導表示形 厚さ 80mm	m2	***	***		
*****	地先境界ブロック A(120×120×600mm)	個	790	790		参考質量21kg/個 JISA 5371附4
*****	地先境界ブロック B(150×120×600mm)	個	920	920		参考質量26kg/個 JISA 5371附4
*****	地先境界ブロック C(150×150×600mm)	個	1,050	1,050		参考質量31kg/個 JISA 5371附4
*****	環境保全型ブロック 中空階段型 空・練 適用高5m	m2	-	-		
*****	環境保全型ブロック 中空斜壁型 空・練 適用高5m	m2	-	-		
*****	環境保全型ブロック ポーラス間知型 練 適用高5m	m2	18,200	17,200	改定	
*****	環境保全型ブロック ポーラス大型間知型 練 適用高5m	m2	19,600	18,400	改定	
*****	環境保全型ブロック 魚巢型 空・練 適用高5m	m2	-	-		
*****	ガードレール土中建込 Gr-C-4E 塗装(ダークグレー・グレー・ジュダークラウン)	m	6,800	6,800		施工規模100m以上
*****	ガードレール土中建込 Gr-C-4E 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
*****	ガードレールコンクリート建込 Gr-C-2B 塗装(ダークグレー・グレー・ジュダークラウン)	m	6,950	6,950		施工規模100m以上
*****	ガードレールコンクリート建込 Gr-C-2B 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
*****	ガードレール土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(ダークグレー・グレー・ジュダークラウン)	m	10,400	10,400		施工規模100m以上
*****	ガードレール土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
*****	ガードレールコンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装(ダークグレー・グレー・ジュダークラウン)	m	8,050	8,050		施工規模100m以上
*****	ガードレールコンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
*****	転落防止柵土中建込 4段ヒール型 塗装(ダークグレー・グレー・ジュダークラウン)	m	8,000	8,000		施工規模100m以上

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	転落防止柵土中建込 4段L'-M型 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
*****	ボックスビーム Gb-Am-2E メッキ	m	***	***		
*****	ボックスビーム Gb-Bm-2E メッキ	m	***	***		
*****	ボックスビーム Gb-Am-2B メッキ	m	***	***		
*****	ボックスビーム Gb-Bm-2B メッキ	m	***	***		
*****	ボックスビーム L'-M Am メッキ 厚4.5×横200×縦 200×5990mm	本	***	***		
*****	ボックスビーム L'-M Bm メッキ 厚4.5×横200×縦 150×5990mm	本	***	***		
*****	ボックスビーム 支柱 Am-2E メッキ 高さ125×辺60×厚6 ×長さ1960mm	本	***	***		
*****	ボックスビーム 支柱 Bm-2E メッキ 高さ100×辺50×厚5 ×長さ1985mm	本	***	***		
*****	ボックスビーム 支柱 Am-2B メッキ 高さ125×辺60×厚6 ×長さ860mm	本	***	***		
*****	ボックスビーム 支柱 Bm-2B メッキ 高さ100×辺50×厚5 ×長さ885mm	本	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 ボルト固定	組	28,000	28,000		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 ボルト固定	組	39,100	39,100		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 落込式細目 鎖付	組	95,800	95,800		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 ボルト固定	組	46,700	46,700		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 落込式 鎖付	組	135,000	135,000		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 落込式細目 鎖付	組	96,400	96,400		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 落込式細目 鎖付	組	96,400	96,400		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 落込式細目 鎖付	組	104,000	104,000		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 落込式細目 鎖付	組	114,000	114,000		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 ボルト固定	組	53,400	53,400		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 ボルト固定	組	***	***		
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 ボルト固定	組	149,000	149,000		
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ64cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	3,820	3,820		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ64cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	4,650	4,650		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
*****	カービット 22mm 8×12 32	個	***	***		
*****	カービット 22mm 8×12 38	個	***	***		
*****	テーパードッド 22(19)mm 1.1	本	***	***		
*****	テーパードッド 22(19)mm 1.4	本	***	***		
*****	テーパースクリューロッド 25H 2.6m(上半B)	本	-	-		
*****	テーパースクリューロッド 25H 2.1m(上半C1)	本	-	-		
*****	テーパースクリューロッド 25H 1.6m(上半D)	本	-	-		
*****	テーパースクリューロッド 25H 2.5m(ロックボルト)	本	-	-		
*****	ダイヤモンドビット 27.6mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 33.1mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 40.0mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 53.1mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 64.7mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 77.4mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 90.8mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 110.0mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 128.5mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 160.0mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 180.0mm スタダート	個	***	***		
*****	ダイヤモンドビット 204.0mm スタダート	個	***	***		
*****	コンクリートカッター(ブレード) 12ｲﾝﾁ(30cm)	枚	***	***		
*****	コンクリートカッター(ブレード) 14ｲﾝﾁ(35cm)	枚	***	***		
*****	コンクリートカッター(ブレード) 16ｲﾝﾁ(40cm)	枚	***	***		
*****	コンクリートカッター(ブレード) 22ｲﾝﾁ(55cm)	枚	***	***		
*****	コンクリートカッター(ブレード) 24ｲﾝﾁ(60cm)	枚	***	***		
*****	コンクリートカッター(ブレード) 30ｲﾝﾁ(75cm)	枚	***	***		
*****	コンクリートカッター(ブレード) 38ｲﾝﾁ(96cm)	枚	***	***		
*****	ウイングビット 250	個	***	***	改定	
*****	ウイングビット 350	個	***	***	改定	
*****	ウイングビット 450	個	***	***	改定	
*****	ウイングビット 500	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ウイングビット 550	個	***	***	改定	
*****	メタルクラウン 250	個	***	***		
*****	メタルクラウン 350	個	***	***		
*****	メタルクラウン 450	個	***	***		
*****	メタルクラウン 500	個	***	***		
*****	メタルクラウン 550	個	***	***		
*****	トリコンビット 250	個	***	***		
*****	トリコンビット 350	個	***	***	改定	
*****	トリコンビット 450	個	***	***	改定	
*****	トリコンビット 500	個	***	***	改定	
*****	トリコンビット 550	個	***	***	改定	
*****	ボーリングロッド 73 L=3000mm	本	***	***		
*****	ボーリングロッド 90 L=3000mm	本	***	***		
*****	ボーリングロッド 101 L=3000mm	本	***	***		
*****	ボーリングロッド 150 L=3000mm	本	***	***		
*****	コアーチューブ 250 L=1000mm	本	***	***		
*****	コアーチューブ 350 L=1000mm	本	***	***		
*****	コアーチューブ 450 L=1000mm	本	***	***		
*****	コアーチューブ 500 L=1000mm	本	***	***		
*****	コアーチューブ 550 L=1000mm	本	***	***		
*****	サブソケット 250トリコンビット用	個	***	***		
*****	サブソケット 350トリコンビット用	個	***	***		
*****	サブソケット 450トリコンビット用	個	***	***		
*****	サブソケット 500トリコンビット用	個	***	***		
*****	サブソケット 550トリコンビット用	個	***	***		
*****	ドリルカラー 250 L=1000mm	個	***	***		
*****	ドリルカラー 350 L=1000mm	個	***	***		
*****	ドリルカラー 450 L=1000mm	個	***	***		
*****	ドリルカラー 500 L=1000mm	個	***	***		
*****	ドリルカラー 550 L=1000mm	個	***	***		
*****	メタルクラウン 46mm	個	***	***		
*****	メタルクラウン 66mm	個	***	***		
*****	メタルクラウン 86mm	個	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	コアーチューブ シングル 64mm 1.5m	本	***	***		
*****	コアーチューブ ダブル 66mm 1.5m	本	***	***		
*****	ボーリングロッド 40.5mm 3.0m カップリング付き	本	***	***		
*****	ケーシング 83mm 1.5m ハット及びシューを除く	本	***	***		
*****	テーパークロスビット 径25mm 8×12 42	個	***	***		
*****	テーパークロスビット 径25mm 8×12 38	個	***	***		
*****	テーパースクリュウロッド 25×2000mm	個	-	-		
*****	シャンクスクリュウロッド 32R	本	***	***		
*****	ジョイントスリーブ 32R	本	***	***		
*****	標本箱 プラスチック 10本入 試料ビン入れ	箱	1,050	1,050		
*****	標本箱(土質用) 木製刃付 46mm 5m入	箱	2,460	2,460		
*****	標本箱(土質用) 木製刃付 56mm 5m入	箱	2,500	2,500		
*****	標本箱(土質用) 木製刃付 66mm 5m入	箱	2,600	2,600		
*****	標本箱(土質用) 木製刃付 76mm 5m入	箱	3,000	3,000		
*****	標本箱(土質用) 木製刃付 86mm 5m入	箱	3,200	3,200		
*****	ペントナイト 25kg袋 250メッシュ	袋	1,100	1,000	改定	
*****	泥水調整剤 泥水用CMC	kg	***	***		
*****	泥水調整剤 泥水分離材	kg	***	***		
*****	起泡剤 アルミ粉	kg	***	***		
*****	ロッド 19×1000mm	本	5,000	5,000		
*****	シャンクロッド 90mm用	個	***	***		
*****	シャンクロッド 115mm用	個	***	***		
*****	シャンクロッド 135mm用	個	***	***		
*****	シャンクロッド 146mm用	個	***	***		
*****	クリーニングアダプタ 90mm用	個	***	***		
*****	クリーニングアダプタ 115mm用	個	***	***		
*****	クリーニングアダプタ 135mm用	個	***	***		
*****	クリーニングアダプタ 146mm用	個	***	***		
*****	エクステンションロッド 90mm用	個	***	***		
*****	エクステンションロッド 115mm用	個	***	***		
*****	エクステンションロッド 135mm用	個	***	***		
*****	エクステンションロッド 146mm用	個	***	***		
*****	ドリルパイプ 1.0m 90mm用	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ドリルパイプ 1.0m 115mm用	本	***	***		
*****	ドリルパイプ 1.0m 135mm用	本	***	***		
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 90mm用	本	***	***		
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 115mm用	本	***	***		
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 135mm用	本	***	***		
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 146mm用	本	***	***		
*****	インターロッド 1.0m 90mm用	本	***	***		
*****	インターロッド 1.0m 115mm用	本	***	***		
*****	インターロッド 1.0m 135mm用	本	***	***		
*****	インターロッド 1.5m標準 90mm用	本	***	***		
*****	インターロッド 1.5m標準 115mm用	本	***	***		
*****	インターロッド 1.5m標準 135mm用	本	***	***		
*****	インターロッド 1.5m標準 146mm用	本	***	***		
*****	リングビット 90mm用	個	***	***		
*****	リングビット 115mm用	個	***	***		
*****	リングビット 135mm用	個	***	***		
*****	リングビット 146mm用	個	***	***		
*****	インタービット 90mm用	個	***	***		
*****	インタービット 115mm用	個	***	***		
*****	インタービット 135mm用	個	***	***		
*****	インタービット 146mm用	個	***	***		
*****	ウォータースイベル(2重管) 90mm用	個	***	***		
*****	ウォータースイベル(2重管) 115mm用	個	***	***		
*****	ウォータースイベル(2重管) 135mm用	個	***	***		
*****	ウォータースイベル(2重管) 146mm用	個	***	***		
*****	打込アダプタ 90mm用	個	***	***		
*****	打込アダプタ 115mm用	個	***	***		
*****	打込アダプタ 135mm用	個	***	***		
*****	打込アダプタ 146mm用	個	***	***		
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 40A	m	***	***		
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 50A	m	***	***		
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 65A	m	***	***		
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 80A	m	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 90A	m	1,890	1,890		
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径65mm	m	***	***		
*****	電気溶接棒 E4916(旧D5016) 高張力鋼用 5mm	kg	***	***		
*****	ブラシ 径500 ホリブピレン ガードレール清掃用	個	***	***	改定	
*****	ブラシ 径500 ホリブピレン トンネル清掃用	個	***	***	改定	
*****	路面切削機用ビット ホイル式 1.0m級	本	***	***		
*****	路面切削機用ビット ホイル式 0.7m級	本	***	***		
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m 25 重量(t)/本=0.0427	t	***	***		
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m 28 重量(t)/本=0.0536	t	***	***		
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m 32 重量(t)/本=0.0695	t	***	***		
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m 36 重量(t)/本=0.0890	t	***	***		
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m 38 重量(t)/本=0.0998	t	***	***		
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m 42 重量(t)/本=0.1216	t	***	***		
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m 44 重量(t)/本=0.1316	t	***	***		
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m 46 重量(t)/本=0.1445	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 25 重量(t)/本=0.0438	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 28 重量(t)/本=0.0549	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 32 重量(t)/本=0.0709	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 36 重量(t)/本=0.0907	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 38 重量(t)/本=0.1016	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 42 重量(t)/本=0.1237	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 44 重量(t)/本=0.1337	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 48 重量(t)/本=0.1613	t	***	***		
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m 50 重量(t)/本=0.1784	t	***	***		
*****	電力基本料金 常時 低圧電力	kw月	874	874		力率割引考慮
*****	電力基本料金 常時 高圧電力A-	kw月	1,062.5	1,062.5		力率割引考慮
*****	電力基本料金 常時 高圧電力A	kw月	1,581	1,581		力率割引考慮
*****	電力基本料金 臨時 低圧電力	kw月	1,048.8	1,048.8		臨時割増考慮
*****	電力基本料金 臨時 高圧電力A-	kw月	1,275	1,275		臨時割増考慮
*****	電力基本料金 臨時 高圧電力A	kw月	1,897.2	1,897.2		臨時割増考慮
*****	電力使用料金 常時 低圧電力	kwh	14.02	14.02		力率割引考慮
*****	電力使用料金 常時 高圧電力A-	kwh	13.43	13.43		力率割引考慮
*****	電力使用料金 常時 高圧電力A	kwh	10.56	10.56		力率割引考慮

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	電力使用料金 臨時 低圧電力	kwh	16.82	16.82		臨時割増考慮
*****	電力使用料金 臨時 高圧電力A-	kwh	16.12	16.12		臨時割増考慮
*****	電力使用料金 臨時 高圧電力A	kwh	12.67	12.67		臨時割増考慮
*****	契約電力 臨時 定額制	kw日	178.06	178.06		臨時割増考慮
*****	工事費負担金(常時契約) 架空配電設備の場合 超過こう長1mにつき	m	3,100	3,100		
*****	工事費負担金(常時契約) 地中配電設備の場合 超過こう長1mにつき	m	24,700	24,700		
*****	アームタイ 2.3*25*945	本	530	530		損率(碍子類)
*****	アンカーボルト M8	個	50	50		全損
*****	アンカーボルト M10	個	62	62		全損
*****	エントランスキャップ VE42	個	***	***	改定	全損
*****	エントランスキャップ VE70	個	***	***	改定	全損
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	コンクリート柱 10m*19cm 3.4KN	本	36,300	36,300		損率 工場渡し(碍子類)
*****	コンクリート柱 7m*19cm 4.2KN	本	31,300	31,300		損率 工場渡し(碍子類)
*****	ステップロック NO.1 口付付	個	5,850	5,850		全損 工場渡し
*****	ステンレスバンド SFBT-10	m	***	***		全損
*****	ステンレスバンド SFBT-10締金具	個	***	***		全損
*****	プリカチューブ 50mm	m	***	***		全損
*****	プリカチューブ 76mm	m	***	***		全損
*****	ランプ 白熱灯500W	個	***	***		全損
*****	ランプ 蛍光灯40W直管	個	***	***		全損
*****	亜鉛メッキ鋼より線 2種 A級 22sq	kg	***	***		全損
*****	一般支持金具 TA85	個	***	***		全損
*****	一般用受皿 15R ホリフレソ	個	***	***		全損
*****	一般用受皿 25R ホリフレソ	個	***	***		全損
*****	引留クランプ 22sq	個	***	***		損率(碍子類)
*****	引留クランプ 38sq	個	***	***		損率(碍子類)
*****	仮設ボックス 屋外用400*300*200	面	***	***		損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用500*400*200	面	***	***		損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用600*700*200	面	***	***		損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用700*1200*200	面	***	***		損率(器具類)
*****	巻付グリッブ 22sq	個	***	***		全損
*****	がいし 配電線用 玉 100*100	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	高圧キュービクル 6.6KV 300KVA PF-S	日	-	-		損料
*****	高圧キュービクル 6.6KV 500KVA CB形	日	-	-		損料
*****	高圧キュービクル 6.6KV 100KVA PF-S	日	-	-		損料
*****	高圧ピンがいし 普通形 大	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	高圧気中開閉器 6.6KV 100A 無方向	日	-	-		損料
*****	高圧気中開閉器 6.6KV 200A 無方向	日	-	-		損料
*****	高圧気中開閉器 6.6KV 300A 無方向	日	-	-		損料

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高圧耐張碍子 普通形	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	根かせ コンクリート型 1000*170*140	個	-	-		損率(碍子類)
*****	照明器具 リフレクタ投光器	個	-	-		損率(器具類)
*****	照明器具 40W蛍光灯防湿 防雨	個	-	-		損率(器具類)
*****	高圧水切りカバー 100A 蓄力形コネクタ用	個	***	***		全損
*****	接地銅板 900*900*1.5t	枚	***	***		全損
*****	接地棒 10 *1000	本	***	***		全損
*****	接地棒 10 *1500	本	***	***		全損
*****	接地棒用リード端子 10 用	本	***	***		全損
*****	装柱金具 Uボルト13*220	個	500	500		損率(碍子類)
*****	足場ボルト CP用	本	***	***		損率(碍子類)
*****	端末接続材料 屋外 6.6KV 14sq 3c	組	***	***		全損
*****	端末処理材料 屋外 6.6KV 22sq*3c	組	***	***		全損
*****	端末処理材料 屋外 6.6KV 38sq*3c	組	***	***		全損
*****	端末接続材料 屋内 6.6KV 14sq 3c	組	***	***		全損
*****	端末処理材料 屋内 6.6KV 22sq*3c	組	***	***		全損
*****	端末処理材料 屋内 6.6KV 38sq*3c	組	***	***		全損
*****	蓄力形コネクタ 22sq	個	***	***		損率(器具類)
*****	蓄力形コネクタ 38sq	個	***	***		損率(器具類)
*****	低圧ピン碍子 中	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	低圧ブレーカ(遮断機) 600V 3P 225AF	個	***	***		損率(器具類)
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 0E 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	590	590		損率(電線類)
*****	電線管 VE16	m	***	***		全損
*****	電線管 VE42	m	***	***		全損
*****	電線管 VE70	m	***	***		全損
*****	電線管 GP28	m	***	***		全損
*****	電線管 GP54	m	***	***		全損
*****	電線管 GP70	m	***	***		全損

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	避雷器 8.4KV 一般形	個	***	***		損率(器具類)
*****	分岐カバー T1 2個用	個	***	***		全損
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 30AF	個	6,100	6,100		損率(器具類)
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 50AF	個	6,650	6,650		損率(器具類)
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 100AF	個	13,000	13,000		損率(器具類)
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 200AF	個	24,700	24,700		損率(器具類)
*****	腕金 0.9m テ	本	1,730	1,730		損率(碍子類)
*****	腕金 1.2m ト	本	2,700	2,700		損率(碍子類)
*****	腕金 1.5m テ	本	3,450	3,450		損率(碍子類)
*****	腕金 1.8m テ	本	4,150	4,150		損率(碍子類)
*****	低圧ラック	個	280	280		損率(碍子類)
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g (大口)	kg	1,740	1,740		1工事の取引数量 5t以上20t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g (中口)	kg	1,980	1,980		1工事の取引数量 1t以上5t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g (小口)	kg	2,140	2,140		1工事の取引数量 1t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g (超大口)	kg	1,700	1,700		1工事の取引数量 20t以上100t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g (大口)	kg	1,770	1,770		1工事の取引数量 5t以上20t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g (中口)	kg	1,990	1,990		1工事の取引数量 1t以上5t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g (小口)	kg	2,120	2,120		1工事の取引数量 1t未満
*****	産業用火薬 新桐 (小口)	kg	-	-		1工事の取引数量 1t未満
*****	産業用火薬 3号桐 (大口)	kg	-	-		1工事の取引数量 5t以上20t未満
*****	産業用火薬 3号桐 (中口)	kg	-	-		1工事の取引数量 1t以上5t未満
*****	産業用火薬 3号桐 (小口)	kg	-	-		1工事の取引数量 1t未満
*****	産業用火薬 2号楯 (大口)	kg	-	-		1工事の取引数量 5t以上20t未満
*****	産業用火薬 2号楯 (中口)	kg	-	-		1工事の取引数量 1t以上5t未満
*****	産業用火薬 2号楯 (小口)	kg	-	-		1工事の取引数量 1t未満
*****	産業用火薬 AN-FO ハナ物 (大口)	kg	696	696		1工事の取引数量 5t以上20t未満
*****	産業用火薬 AN-FO ハナ物 (中口)	kg	720	720		1工事の取引数量 1t以上5t未満
*****	産業用火薬 AN-FO ハナ物 (小口)	kg	765	765		1工事の取引数量 1t未満
*****	コンクリート岩盤破砕器 CCR 径28 30g (小口)	セット	-	-		
*****	コンクリート岩盤破砕器 CCR 径28 60g (小口)	セット	-	-		
*****	電気雷管 6号瞬発 1段 脚線3.0m (大口)	個	430	430		1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
*****	電気雷管 6号瞬発 1段 脚線3.0m (中口)	個	480	480		1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
*****	電気雷管 6号瞬発 1段 脚線3.0m (小口)	個	505	505		1工事の取引数量 2000個未満

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	電気雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m (超大口)	個	426	426		1工事の取引数量 40000個以上
*****	電気雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m (大口)	個	440	440		1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m (中口)	個	500	500		1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m (小口)	個	524	524		1工事の取引数量 2000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 6～10段 脚線 3.0m(超大口)	個	431	431		1工事の取引数量 40000個以上
*****	電気雷管 Ds段発式 6～10段 脚線 3.0m (大口)	個	447	447		1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 6～10段 脚線 3.0m (中口)	個	507	507		1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 6～10段 脚線 3.0m (小口)	個	531	531		1工事の取引数量 2000個未満
*****	杉丸太 長2.0m 末口7.5cm	本	***	***		法留柵
*****	杉丸太 長2.0m 末口15cm	本	***	***		土工用仮設防護柵
*****	杉丸太 長3.0m 末口10cm	本	880	880		土工用仮設防護柵
*****	杉丸太 長1.2m 末口15cm	本	1,000	1,000		土工用仮設防護柵
*****	杉丸太 長0.9m 末口10cm	本	290	290		土工用仮設防護柵
*****	杉丸太 長5.0m 末口12cm	本	***	***		急傾斜用仮設防護柵
*****	杉丸太 長4.0m 末口12cm	本	***	***		急傾斜用仮設防護柵
*****	杉丸太 長2.8m 末口12cm	本	***	***		急傾斜用仮設防護柵
*****	杉丸太 長1.5m 末口12cm	本	***	***		急傾斜用仮設防護柵
*****	松丸太 長1.5m 末口9cm	本	***	***		かご工
*****	松丸太 長2.0m 末口12cm 皮付 先端加工	本	***	***		木杭打
*****	杉角 幅10.5cm 厚10.5cm 長4m 1等(旧2等)	m3	***	***		PC桁木製型枠
*****	杉角 幅9cm 厚9cm 長3m 1等(旧2等)	m3	50,000	50,000		PC桁側枠工
*****	杉角 幅9cm 厚9cm 長3m 1等(旧2等)	m3	50,000	50,000		PC桁横組工
*****	杉角 幅6cm 厚6cm 長3m 1等(旧2等)	m3	56,000	56,000		
*****	杉板 幅21cm 厚1.8cm 長2m 1等(旧2等)	m3	50,000	50,000		
*****	松板 長2m 幅20cm 厚3.6cm 1等(旧2等)	m3	***	***		発破防護柵 PC桁製作 深礎工 防護柵(急)
*****	異形棒鋼 SD295A D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295A D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295A D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295A D19～22mm	t	-	-		JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295A D25mm	t	-	-		JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16～D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM400A 38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM400B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM490A 50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM490B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM490YA 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM490YB 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM520B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM520C 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 Λ [*] -λ SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SS400	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM400A 38mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM400B 25mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM490A 50mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM490B 25mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM490YA 25mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格JISラ SM490YB 25mm以下	t	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用鋼板 規格I鉄材 SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格I鉄材 SM520B 25mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格I鉄材 SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格I鉄材 SM520C 25mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格I鉄材 SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格I鉄材 SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 規格I鉄材 SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 型式I鉄材 ガ-ﾀ'-形式	t	1,000	1,000		
*****	橋梁用鋼板 型式I鉄材 ホｯｸｽ形式	t	1,600	1,600		
*****	橋梁用鋼板 型式I鉄材 トｽ形式	t	1,600	1,600		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 t 25mm	t	-	-		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 25<t 30mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 30<t 35mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 35<t 40mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 40<t 45mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 45<t 50mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 50<t 60mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 60<t 70mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 70<t 80mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 80<t 90mm	t	***	***		
*****	橋梁用鋼板 厚みI鉄材 90<t 100mm	t	***	***		
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490 ⁺ -ｽ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490 ⁺ -ｽ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490 ⁺ -ｽ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490 ⁺ -ｽ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490 ⁺ -ｽ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490 ⁺ -ｽ	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS490 [^] -λ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼200mm SS400	t	-	-		
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490規格Iキスト	t	***	***		
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以下 SS490規格Iキスト	t	***	***		
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490規格Iキスト	t	***	***		
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以下 SS490規格Iキスト	t	***	***		
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490規格Iキスト	t	***	***		
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以下 SS490規格Iキスト	t	***	***		
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS490規格Iキスト	t	***	***		
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	菱形金網 モルタル吹付用 ZGS-2 線径2.0mm 網目50mm	m2	***	***		
*****	菱形金網 仮設防護柵用 ZGS-3 線径4.0mm 網目50mm	m2	***	***		
*****	菱形金網 発破防護柵用 ZGS-3 線径2.6mm 網目50mm	m2	***	***		
*****	丸鉄線溶接金網 軽量盛土用 G3551 線径6.0mm 網目150mm	m2	***	***	改定	
*****	なまし鉄線 #8 線径4.0mm	kg	***	***	改定	
*****	なまし鉄線 #10 線径3.2mm	kg	***	***	改定	
*****	ワイヤーロープ 12mm (A種) 0/0 6×24 (4号)	m	***	***		
*****	ボルト・ナット(発破防護柵用) 19mm L=75mm	kg	-	-		
*****	普通鋼矢板 幅400mm	t	***	***	改定	
*****	簡易鋼矢板	t	***	***		
*****	鋼管杭 SKK400	t	***	***		
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	中間支柱のみ味付付 H-200*100*5.5*8-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	端末支柱のみ索端金具付 H-150*150*7.0*10-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	m	***	***	改定	ケーブルのみ

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	箇所	***	***	改定	間隔保持材のみ
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		突込式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		突込式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		突込式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式B型c
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式C型c
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		突込式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		突込式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		突込式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式B型c
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式C型c
*****	かごマット t=30cm めっき鉄線	m2	***	***		
*****	かごマット t=50cm めっき鉄線	m2	***	***		
*****	ガソリン レギュラー(スタンド渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 ハトル給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(ハトル給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニローリー渡し)	l	***	***	改定	
*****	プロパンガス ボンバ(家庭用)	kg	***	***		
*****	酸素 ボンバ	m3	***	***		
*****	アセチレンガス ボンバ	kg	***	***		
*****	野芝 半土	m2	460	460		
*****	人工芝(張芝) ネット付	m2	***	***		
*****	人工芝(筋芝) 幅15cm	m	***	***		
*****	目串 100本束	束	300	300		
*****	高麗芝	m2	460	460		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	被覆シート 長繊維不織布245N/5cm	m2	***	***		
*****	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	kg	***	***		
*****	肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	***	***		
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm瀝青質板	m2	***	***		
*****	土のう ホリ刃刃製62×48cm	枚	***	***		
*****	1t土のう 丸型 110×高108(cm)	枚	***	***		
*****	耐候性大型土のう 丸型 110×高110(cm) 短期仮設(1年)対応	枚	***	***		
*****	耐候性大型土のう 丸型 110×高110(cm) 長期仮設(3年)対応	枚	***	***		
*****	袋詰根固用袋材 2t用(長期性能型)	袋	***	***		
*****	袋詰根固用袋材 3t用(長期性能型)	袋	***	***		
*****	吸出し防止材 厚さ10mm 抄繊維	m2	***	***		
*****	吸出し防止材 厚さ20mm 抄繊維	m2	***	***		
*****	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	***	***		
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅200mm 厚5mm	m	***	***		
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅300mm 厚7mm	m	***	***		
*****	防水シート(N A T M) 0.8+3.0mm	m2	***	***		
*****	瀝青ゴム系接着剤	l	900	900		
*****	コンクリート接着剤 #202	kg	***	***		
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径40mm	m	***	***		
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径50mm	m	***	***		
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径75mm	m	***	***		
*****	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	m	***	***		
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径300mm	m	***	***		
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径250mm	m	***	***		
*****	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 300mm	m	***	***	改定	
*****	ポリエチレン被覆軽量鋼管 50mm	m	***	***		
*****	地中埋設管 FEP 50mm	m	***	***		
*****	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	個	***	***		
*****	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	t	***	***		
*****	コンクリート混和剤 AE減水剤	kg	***	***	改定	
*****	はくり材 ハコリ サビットコ-等	l	***	***		
*****	クレオソートR 荷姿 200kgドラム	kg	315	315		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	キャットウォーク 路面600 22座金ナット付	基	***	***	改定	
*****	基礎ブロック フェンス用ブロック 18×55×45(cm)	個	-	-		
*****	金網柵 H2000 アングル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50mm	m	***	***		
*****	車止めポスト ビラ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	***	***		
*****	特殊ブロック 研磨平板30×30×6cm	枚	-	-		
*****	特殊ブロック 研磨平板40×40×6cm	枚	-	-		
*****	平ブロック 厚さ120mm	m ²	-	-		
*****	平ブロック 厚さ180mm	m ²	-	-		
*****	ブルーシート 3.6×5.4m #2000 ホリフレック製	枚	***	***		
*****	養生マット 幅1.0m×長30m×厚さ12mm	m ²	-	-		
*****	遮水シート 河川護岸用 PVC1mm 反毛フェルト10mm	m ²	***	***	改定	
*****	止水シート t=1mm w=300mm(端部用)	m ²	1,500	1,500		
*****	土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系1470N/3cm	m ²	***	***		
*****	ボルト L=0.3 16mm	本	370	370		
*****	溶接棒 軟鋼用 径5.0mm	kg	***	***		
*****	購入土	m ³	-	-		
*****	連結金具 根固ブロック用 16	個	900	900		
*****	連結金具 根固ブロック用 19	個	1,360	1,360		
*****	連結金具 根固ブロック用 22	個	2,300	2,300		
*****	路面標示用塗料 常温型 白	l	***	***		JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 常温型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***		JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 加熱型 白	l	***	***		JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 加熱型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***		JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 溶融型 白	kg	***	***		JIS K 5665 3種
*****	路面標示用塗料 溶融型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	kg	***	***		JIS K 5665 3種
*****	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	***	***		
*****	プライマー 区画線用	kg	***	***		
*****	高視認性区画線(リブ式) 実線 幅15cm 白	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リブ式) 実線 幅15cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リブ式) 実線 幅20cm 白	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リブ式) 実線 幅20cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リブ式) 実線 幅30cm 白	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リブ式) 実線 幅30cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・ゼブラ幅15cm 白	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・ゼブラ幅15cm 黄(鉛・クムリ-対応型)	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・ゼブラ幅20cm 白	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・ゼブラ幅20cm 黄(鉛・クムリ-対応型)	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・ゼブラ幅30cm 白	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・ゼブラ幅30cm 黄(鉛・クムリ-対応型)	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・ゼブラ幅45cm 白	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・ゼブラ幅45cm 黄(鉛・クムリ-対応型)	m	***	***		塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	バックホウ(油圧式・クローラ型)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)級	日	***	***		
*****	バックホウ(油圧式・クローラ型)賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)級	日	***	***		
*****	バックホウ(油圧式・クローラ型)賃料 山積0.5m3(平積0.4m3)級	日	***	***		
*****	バックホウ(油圧式・クローラ型)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)級	日	***	***		
*****	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径50mm 揚程10m	日	***	***		
*****	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径50mm 揚程15m	日	***	***		
*****	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径100mm 揚程10m	日	***	***		
*****	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径100mm 揚程15m	日	***	***		
*****	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径150mm 揚程10m	日	***	***		
*****	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径150mm 揚程15m	日	***	***		
*****	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径200mm 揚程10m	日	***	***		
*****	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径200mm 揚程15m	日	***	***		
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	***	***		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	-	-		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	-	-		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	-	-		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 30t吊	日	-	-		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	-	-		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	-	-		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	-	-		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 100t吊	日	***	***		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 120t吊	日	***	***		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 160t吊	日	***	***		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 200t吊	日	***	***		ホータ 燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラジブ型・油圧伸縮ジブ型 360t吊	日	***	***		ホータ 燃料 油脂費含む

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 35t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 40t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 50t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 55t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 65t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 80t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 100t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 150t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 200t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 250t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 300t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 450t吊	日	-	-		ホ ^レ ータ含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 7t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 10t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	***	***		ホ ^レ ータ 燃料 油脂費含む
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 0.34m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 0.6m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 0.8m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 0.9~1.0m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 1.2m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 1.3~1.4m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 1.5~1.7m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 2.1m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 2.3m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 2.4~2.6m3	日	***	***		
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 2.7~2.9m3	日	***	***		
*****	フォークリフト賃料 最大荷重 1.0t級	日	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	フォークリフト賃料 最大荷重 1.5t級	日	***	***		
*****	フォークリフト賃料 最大荷重 2.5t級	日	***	***		
*****	フォークリフト賃料 最大荷重 5.0t級	日	***	***		
*****	モータグレーダ賃料 プレート幅3.1m	日	***	***		
*****	ロードローラ賃料 マダム 8~10t	日	***	***		
*****	ロードローラ賃料 マダム 10~12t	日	***	***		
*****	ロードローラ賃料 マダム両輪 10~12t	日	***	***		
*****	ロードローラ賃料 マダム両輪 11~15t	日	***	***		
*****	ロードローラ賃料 タデム 6~8t	日	***	***		
*****	ロードローラ賃料 タデム 8~10t	日	***	***		
*****	タイヤローラ賃料 3~4t	日	***	***		
*****	タイヤローラ賃料 6~8t	日	***	***		
*****	タイヤローラ賃料 8~20t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 ハンドガイト式 0.5~0.6t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 ハンドガイト式 0.8~1.1t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式タデム型 1.2~1.5t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式タデム型 2.4~2.8t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式タデム型 3~5t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式タデム型 6~7.5t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式タデム型 8~10t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式タデム型 10.5~12t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式コバイント型 1.4~1.5t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式コバイント型 2.4~2.5t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式コバイント型 3~4t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 搭乗式コバイント型 5~6t	日	***	***		
*****	振動ローラ賃料 土工用ワットシガルトム型 11~12t	日	***	***		
*****	高所作業車賃料 加ラ垂直型 揚程 3m	日	***	***		
*****	高所作業車賃料 加ラ垂直型 揚程 4m	日	***	***		
*****	高所作業車賃料 加ラ垂直型 揚程 6m	日	***	***		
*****	高所作業車賃料 加ラ垂直型 揚程 8~9m	日	***	***		
*****	高所作業車賃料 ポールブーム型 揚程 12~13m	日	***	***		
*****	高所作業車賃料 トラック架装リフトブーム型 標準デックタイプ 作業高さ 8~10m	日	***	***		
*****	高所作業車賃料 トラック架装リフトブーム型 標準デックタイプ 作業高さ 12m	日	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高所作業車賃料 トラック架装リフト・垂直型 幅広タイプ 作業高さ 10～12m	日	***	***		
*****	高所作業車賃料 トラック架装リフト・A型 幅広タイプ 作業高さ 8～10m	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 2.0m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 2.5m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 3.5～3.7m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 5.0m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 7.5～7.8m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 10.5～11.0m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 14.3m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 17m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式・エンジン掛 18～19m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 2.2m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 3.7m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 5.2m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 6m3/min	日	***	***		
*****	空気圧縮機賃料 可搬式モータ掛 9m3/min	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 8KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 10KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 15KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 20KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 35KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 45KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 60KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 75KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 100KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 125KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 150KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 200KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 250KVA	日	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 300KVA	日	***	***		
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 350KVA	日	***	***		
*****	不整地運搬車賃料 加-ラ型油圧ダンプ式 積載重量 2.0t積	日	***	***		
*****	不整地運搬車賃料 加-ラ型油圧ダンプ式 積載重量 2.5t積	日	***	***		
*****	不整地運搬車賃料 加-ラ型クレーン装置付き 積載重量1.7t積1t吊	日	***	***		
*****	不整地運搬車賃料 加-ラ型クレーン装置付き 積載重量2.0t積1t吊	日	***	***		
*****	不整地運搬車賃料 加-ラ型クレーン装置付き 積載重量2.5t積2t吊	日	***	***		
*****	不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 積載重量 1.0t積	日	-	-		
*****	不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 積載重量 1.5t積	日	-	-		
*****	不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 積載重量 1.8t積	日	-	-		
*****	不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 積載重量 2.0t積	日	-	-		
*****	不整地運搬車賃料 ホイール型油圧ダンプ 積載重量 3.0t積	日	-	-		
*****	タンバ(ランマ)賃料 ランマ 重量60～80kg	日	***	***		
*****	バックホウ賃料 クローラ型・クレーン付 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	***	***		
*****	バックホウ賃料 クローラ型・クレーン付 山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	日	***	***		
*****	バックホウ賃料 クローラ型・クレーン付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	***	***		
*****	バックホウ賃料 クローラ型・クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	***	***		
*****	超小旋回型バックホウ賃料 クローラ型 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	***	***		
*****	超小旋回型バックホウ賃料 クローラ型 山積0.28m3(平積0.22m3)	日	***	***		
*****	超小旋回型バックホウ賃料 加-ラ型・クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	***	***		
*****	小型バックホウ賃料 クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	***	***		
*****	小型バックホウ賃料 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)	日	***	***		
*****	トラック賃料 クレーン装置付 ベ-ストラック4t級・2.9t吊	日	***	***		
*****	ジェットヒーター賃料 126MJ (30100kcal)	日	***	***		
*****	ブルドーザー賃料 湿地7t級	日	***	***		
*****	ブルドーザー賃料 湿地16t級	日	***	***		
*****	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	***	***		
*****	後方超小旋回型小型バックホウ賃料 加-ラ型 クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	***	***		
*****	後方超小旋回型バックホウ賃料 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	***	***		
*****	ダンプトラック賃料 ロード・ディーゼル 4t積級	日	***	***		
*****	油圧ブレーカ賃料 ベ-スミン含む バケット 容量0.1m3級	日	***	***		
*****	アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m	日	***	***		
*****	アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	日	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	I C Tバックホウ賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	***	***		排出ガス対策型 (2011年規制)
*****	I C Tブルドーザ賃料 湿地 7t級	日	***	***		排出ガス対策型 (2011年規制)
*****	I C Tブルドーザ賃料 湿地 16t級	日	***	***		排出ガス対策型 (2011年規制)
*****	電動ハンマドリル損料 40mm	供用日	***	***		
*****	異形ブック型枠 F R P製型枠 異形ブック 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブック型枠 直積ブック鋼製型枠 異形ブック 30t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 直積ブック用鋼製型枠 異形ブック 30t以上 50t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 鋼製型枠 異形ブック 10t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 鋼製型枠 異形ブック 10t以上 20t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 鋼製型枠 異形ブック 20t以上 30t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 鋼製型枠 異形ブック 30t以上 40t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 鋼製型枠 異形ブック 40t以上 50t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 鋼製型枠 異形ブック 50t以上 60t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 鋼製型枠 異形ブック 60t以上 70t未満	m2	***	***		
*****	異形ブック型枠 鋼製型枠 異形ブック 70t以上 80t未満	m2	***	***		
*****	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70°超 90°未満	組	6,230	6,230		1T17.8 40T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70°超 90°未満	組	6,880	6,880		1T19.3 50T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70°超 90°未満	組	9,160	9,160		1T21.8 60T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70°以下	組	7,710	7,710		1T17.8 40T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70°以下	組	8,370	8,370		1T19.3 50T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70°以下	組	11,300	11,300		1T21.8 60T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70°超 90°未満	組	8,740	8,740		1T17.8 40T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70°超 90°未満	組	9,410	9,410		1T19.3 50T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70°超 90°未満	組	11,600	11,600		1T21.8 60T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70°以下	組	11,500	11,500		1T17.8 40T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70°以下	組	12,200	12,200		1T19.3 50T型
*****	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70°以下	組	15,000	15,000		1T21.8 60T型
*****	橋梁用排水柵 柵(グレーチング含む) FC15～25現場塗装含む	kg	-	-		
*****	排水装置 継手 VP50	個	***	***		
*****	排水装置 継手 VP50 90°ﾊﾞｯﾄﾞ	個	***	***		
*****	排水装置 継手 VP50 45°ﾊﾞｯﾄﾞ	個	***	***		
*****	排水装置 継手 VP150	個	***	***		
*****	排水装置 継手 VP150 90°ﾊﾞｯﾄﾞ	個	***	***		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水装置 継手 VP150 45°ベント	個	***	***		
*****	排水装置 継手 VP200	個	***	***		
*****	排水装置 継手 VP200 90°ベント	個	***	***		
*****	排水装置 継手 VP200 45°ベント	個	***	***		
*****	排水装置 伸縮継ぎ手管 VP150	個	47,200	47,200		
*****	排水装置 伸縮継ぎ手管 VP200	個	63,600	63,600		
*****	排水装置 排水キャップ VP40用	個	***	***		
*****	排水装置 支持金物 VP50	個	5,500	5,500		
*****	排水装置 支持金物 VP150	個	6,600	6,600		
*****	排水装置 支持金物 VP200	個	7,100	7,100		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長35mm 耐候性	個	90.5	90.5		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長40mm 耐候性	個	93.5	93.5		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長45mm 耐候性	個	97.5	97.5		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長50mm 耐候性	個	101	101		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長55mm 耐候性	個	105	105		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長60mm 耐候性	個	109	109		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長65mm 耐候性	個	113	113		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長70mm 耐候性	個	117	117		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長75mm 耐候性	個	121	121		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長80mm 耐候性	個	125	125		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M16 長85mm 耐候性	個	128	128		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長40mm 耐候性	個	152	152		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長45mm 耐候性	個	157	157		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長50mm 耐候性	個	163	163		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長55mm 耐候性	個	169	169		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長60mm 耐候性	個	176	176		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長65mm 耐候性	個	182	182		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長70mm 耐候性	個	188	188		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長75mm 耐候性	個	194	194		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長80mm 耐候性	個	201	201		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長85mm 耐候性	個	207	207		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長90mm 耐候性	個	213	213		
*****	摩擦接合高力トルネード(S10T) 径M20 長95mm 耐候性	個	219	219		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M20 長100mm 耐候性	個	226	226		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長50mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長55mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長60mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長65mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長70mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長75mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長80mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長85mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長90mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長95mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長100mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長105mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長110mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長115mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長120mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長125mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M22 長130mm 耐候性	個	***	***		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長60mm 耐候性	個	318	318		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長65mm 耐候性	個	326	326		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長70mm 耐候性	個	335	335		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長75mm 耐候性	個	344	344		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長80mm 耐候性	個	353	353		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長85mm 耐候性	個	362	362		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長90mm 耐候性	個	370	370		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長95mm 耐候性	個	379	379		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長100mm 耐候性	個	388	388		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長105mm 耐候性	個	397	397		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長110mm 耐候性	個	406	406		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長115mm 耐候性	個	415	415		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長120mm 耐候性	個	423	423		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長125mm 耐候性	個	432	432		
*****	摩擦接合高力トルネードルト(S10T) 径M24 長130mm 耐候性	個	441	441		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M24 長135mm 耐候性	個	450	450		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M24 長140mm 耐候性	個	459	459		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M24 長145mm 耐候性	個	468	468		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M24 長150mm 耐候性	個	476	476		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長35mm 防錆処理	個	135	135		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長40mm 防錆処理	個	139	139		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長45mm 防錆処理	個	145	145		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長50mm 防錆処理	個	151	151		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長55mm 防錆処理	個	157	157		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長60mm 防錆処理	個	162	162		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長65mm 防錆処理	個	168	168		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長70mm 防錆処理	個	174	174		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長75mm 防錆処理	個	180	180		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長80mm 防錆処理	個	186	186		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M16 長85mm 防錆処理	個	192	192		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長40mm 防錆処理	個	229	229		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長45mm 防錆処理	個	236	236		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長50mm 防錆処理	個	245	245		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長55mm 防錆処理	個	254	254		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長60mm 防錆処理	個	264	264		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長65mm 防錆処理	個	273	273		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長70mm 防錆処理	個	283	283		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長75mm 防錆処理	個	292	292		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長80mm 防錆処理	個	301	301		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長85mm 防錆処理	個	311	311		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長90mm 防錆処理	個	320	320		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長95mm 防錆処理	個	329	329		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M20 長100mm 防錆処理	個	339	339		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M22 長50mm 防錆処理	個	333	333		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M22 長55mm 防錆処理	個	344	344		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M22 長60mm 防錆処理	個	355	355		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M22 長65mm 防錆処理	個	365	365		
*****	摩擦接合高力トルネアール(S10T) 径M22 長70mm 防錆処理	個	376	376		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長75mm 防錆処理	個	387	387		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長80mm 防錆処理	個	398	398		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長85mm 防錆処理	個	409	409		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長90mm 防錆処理	個	419	419		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長95mm 防錆処理	個	430	430		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長100mm 防錆処理	個	441	441		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長105mm 防錆処理	個	452	452		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長110mm 防錆処理	個	463	463		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長115mm 防錆処理	個	473	473		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長120mm 防錆処理	個	484	484		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長125mm 防錆処理	個	495	495		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長130mm 防錆処理	個	506	506		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長60mm 防錆処理	個	473	473		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長65mm 防錆処理	個	486	486		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長70mm 防錆処理	個	500	500		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長75mm 防錆処理	個	513	513		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長80mm 防錆処理	個	526	526		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長85mm 防錆処理	個	539	539		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長90mm 防錆処理	個	552	552		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長95mm 防錆処理	個	565	565		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長100mm 防錆処理	個	578	578		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長105mm 防錆処理	個	592	592		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長110mm 防錆処理	個	605	605		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長115mm 防錆処理	個	618	618		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長120mm 防錆処理	個	631	631		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長125mm 防錆処理	個	644	644		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長130mm 防錆処理	個	657	657		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長135mm 防錆処理	個	670	670		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長140mm 防錆処理	個	684	684		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長145mm 防錆処理	個	697	697		
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長150mm 防錆処理	個	710	710		
*****	アンカーバー SS400 垂鉛メッキ品 25～38	kg	-	-		
*****	アンカーバー SS400 垂鉛メッキ品 40～95	kg	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	アンカーバー SS400 亜鉛メッキ品 100～	kg	-	-		
*****	アンカーバー S35C 亜鉛メッキ品 25～38	kg	-	-		
*****	アンカーバー S35C 亜鉛メッキ品 40～95	kg	-	-		
*****	アンカーバー S35C 亜鉛メッキ品 100～	kg	-	-		
*****	アンカーバー S35CN 亜鉛メッキ品 25～38	kg	-	-		
*****	アンカーバー S35CN 亜鉛メッキ品 40～95	kg	-	-		
*****	アンカーバー S35CN 亜鉛メッキ品 100～	kg	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 25A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 32A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 40A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 50A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 65A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 80A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 90A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 100A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 125A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 150A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 175A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 200A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 250A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 固定側 300A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 25A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 32A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 40A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 50A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 65A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 80A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 90A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 100A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 125A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 150A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 175A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 200A 亜鉛メッキ品	m	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	アンカーキャップ 可動側 250A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	アンカーキャップ 可動側 300A 亜鉛メッキ品	m	-	-		
*****	スパイラル筋(円加工) D10 SD295A	kg	-	-		
*****	スパイラル筋(円加工) D13 13 SS400 SD295A	kg	-	-		
*****	スパイラル筋(円加工) D16 16 SS400 SD295A	kg	-	-		
*****	スパイラル筋(楕円加工) D10 SD295A	kg	-	-		
*****	スパイラル筋(楕円加工) D13 13 SS400 SD295A	kg	-	-		
*****	スパイラル筋(楕円加工) D16 16 SS400 SD295A	kg	-	-		
*****	充填材 アイガス E/LM	kg	***	***		
*****	緩衝材 クロロブレンゴム	m2	-	-		
*****	橋梁用防護柵(鋼製)形状丸 横棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m めっき	m	***	***		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製)形状丸 横棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m 塗装	m	***	***		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製)形状丸 横棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m めっき	m	31,300	31,300		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製)形状丸 横棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m 塗装	m	41,100	41,100		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m めっき	m	***	***		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m 塗装	m	***	***		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m めっき	m	37,800	37,800		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m 塗装	m	48,300	48,300		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製)形状丸 横棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m めっき	m	***	***		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製)形状丸 横棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m 塗装	m	***	***		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製)形状丸 横棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m めっき	m	30,100	30,100		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製)形状丸 横棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m 塗装	m	40,000	40,000		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m めっき	m	***	***		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m 塗装	m	***	***		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m めっき	m	38,400	38,400		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m 塗装	m	52,700	52,700		アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(アルミ製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m めっき	m	47,800	47,800		埋込式 シルバ-アルミ仕様 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(アルミ製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.0m 塗装	m	50,700	50,700		埋込式 シルバ-アルミ仕様 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(アルミ製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m めっき	m	43,100	43,100		埋込式 シルバ-アルミ仕様 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(アルミ製)形状丸 縦棧ビ-4本 高さ1000mm ｽｽﾞﾝ2.5m 塗装	m	47,400	47,400		埋込式 シルバ-アルミ仕様 高欄兼用C(SP)
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***		引張強度3400N/mm2 (380N/mm幅) 目付量200
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***		引張強度3400N/mm2 (570N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	4,800	4,800		引張強度2900N/mm2 目付量200

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率3.9×105N/mm2	m2	***	***		引張強度2900N/mm2 (480N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率4.4×105N/mm2	m2	***	***		引張強度2400N/mm2 (390N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 高弾性引張弾性率5.4×105N/mm2	m2	12,800	12,800		引張強度1900N/mm2 (270N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 高弾性引張弾性率6.4×105N/mm2	m2	13,100	13,100		引張強度1900N/mm2 (270N/mm幅) 目付量300
*****	ディスクサンドペーパー 下地処理工 150 # 16	枚	***	***		
*****	エポキシ樹脂プライマー プライマー-工 無溶剤系	kg	2,560	2,560		
*****	エポキシ樹脂プライマー プライマー-工 溶剤系	kg	2,560	2,560		
*****	パテ 不陸修正工 エポキシ樹脂	kg	***	***		
*****	含浸接着樹脂 炭素繊維シート接着工 エポキシ樹脂	kg	***	***		
*****	塗料 仕上塗装工 ポリアルキル系	kg	2,300	2,300		
*****	塗料 仕上塗装工 フッ素系	kg	***	***		
*****	アンカー筋 D22*600 溶融亜鉛メッキ 付着量1.82kg/本	m	1,900	1,900		L=5.5m
*****	ガス管 50A 溶融亜鉛メッキ SGP	本	-	-		L=5.5m
*****	スパイラル筋 D10	m	1,050	1,050		L=5.5m
*****	橋名板 ﾌﾞﾛｯｸ 製150×390×15mm	枚	34,600	34,600		
*****	橋名板 ﾌﾞﾛｯｸ 製150×510×15mm	枚	42,000	42,000		
*****	橋名板 ﾌﾞﾛｯｸ 製150×630×15mm	枚	51,300	51,300		
*****	橋層板 ﾌﾞﾛｯｸ 製200×300×13mm	枚	36,000	36,000		
*****	原板プラスト 耐候性鋼材用	m2	82	82		
*****	杉割材 6×6cm 床板工	m3	***	***	改定	
*****	ゴム支承 ｺﾝｸﾘｰﾄ-ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 用緩衝ｺﾞﾑ SBR 単層10mm	m2	***	***		
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 1種材	kg	3,300	3,300		
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 2種材	kg	3,700	3,700		
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 3種材	kg	3,700	3,700		
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂シール材	kg	2,300	2,300		
*****	ひび割れ充填材 シーラント系	kg	3,900	3,900		
*****	ひび割れ充填材 エポキシ樹脂系	kg	3,000	3,000		
*****	低圧注入器具	個	450	450		
*****	FRPメッシュ FTM-G4G ｺﾝｸﾘｰﾄ剥落防止工用	m2	8,000	8,000		
*****	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ SC-670 SUS ｺﾝｸﾘｰﾄ剥落防止工用	本	290	290		
*****	固定金具 SUS 60×60×1.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ剥落防止工用	枚	300	300		
*****	パイプ歪計 1方向2ｸﾞﾚｰｼﾞ L=1.0m ﾏｯﾄﾙｽ仕様 外径48mm	本	3,300	3,300		
*****	パイプ歪計 1方向2ｸﾞﾚｰｼﾞ L=1.0m ﾏｯﾄﾙｽ仕様 外径48mm	本	3,800	3,800		ｽﾄﾚｰﾀｰ加工 ﾖｰﾙﾀｰ材巻

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	パイプ歪計 2方向4ゲージ L=1.0m ヲットス仕様 外径48mm	本	4,400	4,400		
*****	パイプ歪計 2方向4ゲージ L=1.0m ヲットス仕様 外径48mm	本	4,900	4,900		スレーナ加工 フィルタ材巻
*****	リード線 1方向2ゲージ用	m	65	65		
*****	リード線 2方向4ゲージ用	m	110	110		
*****	地下水検層器(ピックアップ) 75点 31.5m ハック付	基	300,000	300,000		
*****	地下水検層器(ピックアップ) 75点 49.5m ハック付	基	390,000	390,000		
*****	比抵抗測定器 地下水検層用指示計	基	300,000	300,000		
*****	自記水位計 ワイヤードット おもり付 記録期間:7日以上	基	200,000	210,000	改定	最小記録目盛10mm以下
*****	携帯用水位計 触針式 50m用 プザラン付	基	49,500	49,500		
*****	ワイヤー 自記水位計用 3mm	m	700	700		
*****	フロート 自記水位計用 32mm	個	12,000	12,000		
*****	記録紙 自記水位計用	枚	60	60		
*****	格納箱 自記水位計用	個	20,000	20,000		
*****	伸縮計	基・日	156	156		
*****	傾斜計	基・日	94	94		
*****	静歪み指示計	台・日	203	203		
*****	孔内傾斜計 指示計含む	台・日	1,200	1,200		
*****	アルミケーシング 47mm×3m 立上がり1mを含む	本	8,000	8,000		
*****	アルミカップリング 47mm	ヶ	2,120	2,120		
*****	ケーシングキャップ類 47mm	組	3,400	3,400		
*****	防砂布 ポリエステル不織布 引張強度(縦・横)90kgf/5cm以上	m ²	1,550	1,550		幅広加工費込み
*****	簡易型スチールフォーム コンクリート舗装用 H=20~25cm L=3.0m	3m日	***	***		
*****	簡易型スチールフォーム コンクリート舗装用 H=28~30cm L=3.0m	3m日	***	***		
*****	バケツ損料 1.5m ³	個	***	***		
*****	バケツ損料 3.0m ³	個	***	***		
*****	バケツ損料 5.0m ³	個	***	***		
*****	けい船柱(曲柱) けん引力5t 150 内容積0.006 アンカルト4	基	57,600	57,600		SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	けい船環 SUS304 25mm	基	27,000	27,000		SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	けい船柱(直柱) けん引力5t以上 150 内容積0.007 アンカルト埋込式	基	44,500	44,500		SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	ゴム製コーナー保護材 100×100×20(程度)×1000mm	-	24,000	24,000		
*****	ゴム製コーナー保護材 100×100×30(程度)×1000mm	-	30,900	30,900		
*****	ゴム製コーナー保護材 170×170×30(程度)×1000mm	-	42,300	42,300		
*****	車止め 樹脂系コンクリート製 150×150mm	m	20,800	20,800		100kg/本以下

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 全地区

■■■■ 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	車止め 樹脂系コンクリート製 180×185mm	m	-	-		100kg/本以下
*****	車止め 樹脂系コンクリート製 200×200(205)mm	m	32,800	32,800		100kg/本以下
*****	車止め 樹脂系コンクリート製 250×200(205)mm	m	45,300	45,300		100kg/本以上
*****	底質調査価格 植物プランクトン 諸経費含む	-	25,300	25,300		
*****	底質調査価格 動物プランクトン 諸経費含む	-	23,300	23,300		
*****	底質調査価格 底生生物 諸経費含む	-	27,600	27,600		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

01: 杵築

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,600	16,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,000	22,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,400	16,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,500	16,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,400	18,400		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

01: 杵築

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,700	12,700		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,700	12,700		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,400	12,400		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,100	13,100		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,200	12,200		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,100	12,100		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,500	12,500		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,700	13,700		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,200	14,200		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,600	14,600		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,100	12,100		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,400	11,400		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,200	19,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	18,800	18,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,000	4,000		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

01: 杵築

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,200	4,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,500	4,500		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,250	2,250		
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	3,100	3,100		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,000	4,000		
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***	改定	
*****	再生粒度調整碎石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整碎石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

02:豊後高田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,400	19,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,400	20,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,400	22,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,800	16,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,600	18,600		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

02:豊後高田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,400	20,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,400	12,400		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,400	12,400		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,100	12,100		
*****	細粒度アスコン(13)	t	12,800	12,800		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,100	12,100		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,400	11,400		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,700	11,700		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	11,900	11,900		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,600	13,600		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,200	14,200		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,900	14,900		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,100	12,100		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,300	11,300		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,000	16,000		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,500	19,500		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,100	19,100		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,150	2,950	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	3,050	2,900	改定	
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	4,000	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

02:豊後高田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,000	4,000		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,900	4,900		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,500	4,500		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,500	3,500		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,400	3,400		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,500	3,500		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	3,400	3,400		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,200	3,200		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,500	2,500		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,350	2,350		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,400	3,400		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,400	3,400		
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,900	3,600	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,200	3,900	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,200	4,000	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	3,900	3,900		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	3,900	3,900		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,500	2,500		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 03:宇佐

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,500	21,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,000	22,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,800	16,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,700	18,700		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 03:宇佐

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,400	20,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,400	12,400		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,400	12,400		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,100	12,100		
*****	細粒度アスコン(13)	t	12,800	12,800		
*****	開粒度アスコン(13)	t	11,900	11,900		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,500	11,500		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,800	11,800		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,200	12,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,400	13,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	13,900	13,900		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,300	14,300		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,100	11,100		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	20,200	20,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,400	4,200	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

03:宇佐

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,000	4,000		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,900	4,900		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,200	4,200		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,800	2,800		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,500	2,500		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,350	2,350		
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***		
*****	碎石 5~40mm	m3	3,200	3,200		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,000	4,000		
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整碎石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整碎石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 04:中津

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,600	20,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,000	20,000		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,400	21,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	22,600	22,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,400	23,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,000	20,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,800	16,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,700	18,700		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

04:中津

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,400	12,400		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,400	12,400		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,100	12,100		
*****	細粒度アスコン(13)	t	12,800	12,800		
*****	開粒度アスコン(13)	t	11,900	11,900		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,500	11,500		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,800	11,800		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,200	12,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,400	13,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	13,900	13,900		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,300	14,300		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,100	11,100		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	20,200	20,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,400	4,200	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,000	3,000		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,000	3,000		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,000	3,000		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

04:中津

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,000	4,000		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,900	4,900		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,200	4,200		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,500	2,500		
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,050	3,050		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,200	4,200		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

05:山国

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,100	21,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,900	21,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,100	23,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,900	23,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	19,200	19,200		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 05:山国

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	21,000	21,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,400	20,400		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,400	13,400		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,400	13,400		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,100	13,100		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,800	13,800		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,800	12,800		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,900	11,900		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,200	12,200		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,400	12,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,100	14,100		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,600	14,600		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,200	15,200		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	12,500		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,600	11,600		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,700	16,700		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	20,200	20,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	4,000	4,000		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	4,000	4,000		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 05:山国

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,800	3,500	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,700	3,400	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,900	3,550	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	3,800	3,500	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,550	3,550		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	3,150	3,150		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	3,000	3,000		
*****	砕石 5~20mm	m3	4,000	3,350	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	4,000	3,350	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,100	3,350	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,300	3,650	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	-	3,900	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	4,000	3,900	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	4,000	3,900	改定	
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,150	3,150		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 06:日田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,700	16,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,500	16,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,600	16,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,800	16,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,900	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	22,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,600	16,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	17,400	16,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	17,500	16,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,700	16,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	18,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	18,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,800	16,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,900	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	18,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	18,500	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,900	17,900	改定	

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 06:日田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	19,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	21,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,600	12,600		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,600	12,600		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,300	12,300		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,000	13,000		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,100	12,100		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,700	11,700		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,000	12,000		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,400	12,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,600	13,600		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,100	14,100		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,500	14,500		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,000	12,000		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,300	11,300		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	20,200	20,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,700		
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

06:日田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,900	2,900		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,170	2,170		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,020	2,020		
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,100	3,100		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,400	3,400		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

07:別府東部

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	14,200	14,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	14,200	14,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	14,200	14,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	14,300	14,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	14,800	14,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	14,600	14,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	14,600	14,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	14,600	14,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	14,800	14,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	15,000	15,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	15,000	15,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	15,300	15,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	15,800	15,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	15,400	15,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	15,900	15,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	14,100	14,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	14,100	14,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	14,100	14,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	14,200	14,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	14,700	14,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	14,500	14,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	14,500	14,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	14,500	14,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	14,700	14,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	14,900	14,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	14,900	14,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	15,200	15,200		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

07:別府東部

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	15,700	15,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,500	12,500		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,500	12,500		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,200	12,200		
*****	細粒度アスコン(13)	t	12,900	12,900		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,000	12,000		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,500	11,500		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,800	11,800		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,200	12,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,500	13,500		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,000	14,000		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,400	14,400		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,200	11,200		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,200	19,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	18,800	18,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,500	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

07:別府東部

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,500	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	1,950	1,950		
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***		
*****	碎石 5~40mm	m3	3,300	3,300		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,700	3,700		
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***		
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整碎石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整碎石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

08:別府西部

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,200	20,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	21,800	21,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,500	21,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,200	18,200		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 08:別府西部

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,000	20,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,400	21,400		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,500	13,500		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,500	13,500		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,300	13,300		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,800	13,800		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,900	12,900		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,700	11,700		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,000	12,000		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,200	12,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,800	13,800		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,300	14,300		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,800	14,800		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,000	12,000		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,400	11,400		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	15,700	15,700		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,200	19,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	18,800	18,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	-	-		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	-	-		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

08:別府西部

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	2,900	2,900		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	2,800	2,800		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,000	3,000		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	2,900	2,900		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,000	3,000		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,300	2,300		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,150	2,150		
*****	砕石 5~20mm	m3	-	-		
*****	砕石 5~40mm	m3	-	-		
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,600	3,600		
*****	割栗石 15~20cm	m3	3,700	3,700		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,700	3,700		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	-	-		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	-	-		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,300	2,300		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

09:由布(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,200	22,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,600	18,600		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 09:由布(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,400	20,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,100	13,100		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,100	13,100		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,800	12,800		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,500	13,500		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,600	12,600		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,100	12,100		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,400	12,400		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,800	12,800		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,100	14,100		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,600	14,600		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,000	15,000		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,400	12,400		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,800		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,500	19,500		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,100	19,100		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

09:由布(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,800	2,800		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,300	2,300		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,150	2,150		
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***		
*****	碎石 5~40mm	m3	2,700	2,700		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,700	3,700		
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	-	-		
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	-	-		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整碎石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整碎石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

10:由布(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,000	21,000		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,000	18,000		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 10:由布(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,800	12,800		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,800	12,800		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,500	12,500		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,200	13,200		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,300	12,300		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,500	11,500		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,800	11,800		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,400	12,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,600	13,600		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,100	14,100		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,400	14,400		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,000	11,000		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	15,400	15,400		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,200	19,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	18,800	18,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	-	-		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	-	-		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 10:由布(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	2,650	2,650		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	2,550	2,550		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	2,800	2,800		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	2,750	2,750		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,800	2,800		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,000	2,000		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	1,850	1,850		
*****	砕石 5~20mm	m3	2,900	2,900		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,000	3,000		
*****	割栗石 5~15cm	m3	2,900	2,900		
*****	割栗石 15~20cm	m3	3,000	3,000		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,400	3,400		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	3,100	3,100		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	3,100	3,100		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,000	2,000		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

11: 玖珠

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,400	22,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,100	22,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,600	23,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,900	20,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	19,400	19,400		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

11: 玖珠

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	22,200	22,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,900	13,900		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,900	13,900		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,600	13,600		
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,300	14,300		
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,400	13,400		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,900	12,900		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,200	13,200		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,600	13,600		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,900	14,900		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,400	15,400		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,800	15,800		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,200	13,200		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,600	12,600		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,400	19,400		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,700		
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

11: 玖珠

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	5,600	5,600		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	5,600	5,600		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	5,600	5,600		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	5,800	5,800		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,600	5,600		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,500	2,500		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,500	2,500		
*****	砕石 5~20mm	m3	5,800	5,800		
*****	砕石 5~40mm	m3	5,800	5,800		
*****	割栗石 5~15cm	m3	5,900	5,900		
*****	割栗石 15~20cm	m3	6,700	6,700		
*****	割詰石 15cm内外	m3	-	-		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	-	-		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	-	-		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 12:津江

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,400	19,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,000	20,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,100	22,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	21,000	21,000		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,200	22,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,400	23,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	24,100	24,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,700	22,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	19,900	19,900		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 12:津江

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	20,400	20,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	22,000	22,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,600	22,600		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,900	13,900		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,900	13,900		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,600	13,600		
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,300	14,300		
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,400	13,400		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,900	12,900		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,200	13,200		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,600	13,600		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,900	14,900		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,400	15,400		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,800	15,800		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,200	13,200		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,600	12,600		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,000	16,000		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	20,500	20,500		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	20,100	20,100		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,700		
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,500	3,500		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	3,500	3,500		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

12:津江

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,200	3,200		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,100	3,100		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,300	3,300		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	3,200	3,200		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,300	3,300		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,700	2,700		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,550	2,550		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,400	3,400		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,400	3,400		
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,700	3,700		
*****	割栗石 15~20cm	m3	3,800	3,800		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,600	3,600		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	-	-		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	-	-		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,700	2,700		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 13:九重

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,200	20,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,100	21,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	20,600	20,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,100	22,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,700	22,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,200	23,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,100	24,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,900	22,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,000	20,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	20,900	20,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,000	21,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	20,400	20,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,400	21,400		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 13:九重

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	21,900	21,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,200	24,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,700	22,700		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,500	14,500		
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,500	14,500		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,300	14,300		
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,800	14,800		
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,000	14,000		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,200	13,200		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,500	13,500		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,900	13,900		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,200	15,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,700	15,700		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,100	16,100		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,500	13,500		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,900	12,900		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,600	16,600		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	20,500	20,500		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	20,100	20,100		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,700		
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	-	-		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	-	-		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 13:九重

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	6,000	6,000		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	6,000	6,000		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	6,000	6,000		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	6,200	6,200		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	6,000	6,000		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	3,400	3,400		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	3,250	3,250		
*****	砕石 5~20mm	m3	6,200	6,200		
*****	砕石 5~40mm	m3	6,200	6,200		
*****	割栗石 5~15cm	m3	6,300	6,300		
*****	割栗石 15~20cm	m3	7,000	7,000		
*****	割詰石 15cm内外	m3	6,500	6,500		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	6,200	6,200		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	-	-		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,400	3,400		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 14:大分(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	15,000	15,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	15,000	15,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	15,000	15,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	15,200	15,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	15,200	15,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	15,400	15,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	15,400	15,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	15,400	15,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	15,600	15,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	15,800	15,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	15,800	15,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	16,100	16,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	16,600	16,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	16,200	16,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	14,900	14,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	14,900	14,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	14,900	14,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	15,100	15,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	15,100	15,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	15,300	15,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	15,300	15,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	15,300	15,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	15,500	15,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	15,700	15,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	15,700	15,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	16,000	16,000		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 14:大分(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	16,500	16,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,500	12,500		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,500	12,500		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,200	12,200		
*****	細粒度アスコン(13)	t	12,900	12,900		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,000	12,000		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,500	11,500		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,800	11,800		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,200	12,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,500	13,500		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,000	14,000		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,400	14,400		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,200	11,200		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	***	***		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	***	***		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	***	***		
*****	連節ブロック 控22cm	m2	***	***		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,500	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

14:大分(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,500	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	1,550	1,550		
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***		
*****	砕石 5~40mm	m3	2,800	2,800		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,300	3,300		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 15:大分(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,000	21,000		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,000	18,000		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 15:大分(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,100	13,100		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,100	13,100		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,800	12,800		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,400	13,400		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,500	12,500		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,000	12,000		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,300	12,300		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,700	12,700		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,000	14,000		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,500	14,500		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,900	14,900		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,300	12,300		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,700	11,700		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	15,500	15,500		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,200	19,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	18,800	18,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,200	3,200		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	3,200	3,200		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,500	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	2,800	2,800		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 15:大分(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,500	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	2,700	2,700		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	2,600	2,600		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	2,800	2,800		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	2,700	2,700		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,800	2,800		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,000	2,000		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	1,850	1,850		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,400	3,400		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,300	3,300		
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,400	3,400		
*****	割栗石 15~20cm	m3	3,500	3,500		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,500	3,500		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	3,400	3,400		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	3,400	3,400		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,000	2,000		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

16:大分(3)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,000	21,000		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,000	18,000		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 16:大分(3)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,500	12,500		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,500	12,500		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,200	12,200		
*****	細粒度アスコン(13)	t	12,900	12,900		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,000	12,000		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,500	11,500		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,800	11,800		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,200	12,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,500	13,500		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,000	14,000		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,400	14,400		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,200	11,200		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	15,300	15,300		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,200	19,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	18,800	18,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,000	3,000		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	3,000	3,000		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

16:大分(3)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	2,600	2,600		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	2,500	2,500		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	2,800	2,800		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	2,700	2,700		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,800	2,800		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	1,900	1,900		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	1,750	1,750		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,100	3,100		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,000	3,000		
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,000	3,000		
*****	割栗石 15~20cm	m3	3,100	3,100		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,300	3,300		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	3,000	3,000		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	3,000	3,000		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	1,900	1,900		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

17:白杵

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,600	16,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,300	18,300		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 17:白杵

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,000	20,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,400	19,400		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,400	12,400		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,400	12,400		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,100	12,100		
*****	細粒度アスコン(13)	t	12,800	12,800		
*****	開粒度アスコン(13)	t	11,900	11,900		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,500	11,500		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,800	11,800		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,200	12,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,400	13,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	13,900	13,900		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,300	14,300		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,100	11,100		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,200	19,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	18,800	18,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,200	3,000	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,200	3,000	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,200	3,000	改定	

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

17:白杵

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,900	4,900		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,600		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,600		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,800		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,400	2,400		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,050	2,050		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	1,900	1,900		
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***		
*****	砕石 5~40mm	m3	2,500	2,500		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,300	3,300		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 18:津久見

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,800	16,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,400	20,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	20,800	20,800		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	21,400	21,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,400	18,400		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 18:津久見

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,400	19,400		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,700	13,700		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,700	13,700		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,400	13,400		
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,000	14,000		
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,000	13,000		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,800	11,800		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,100	12,100		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,400	12,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,000	14,000		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,500	14,500		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,100	15,100		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,300	12,300		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,400	11,400		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,300	16,300		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,200	19,200		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	18,800	18,800		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	2,950	2,950		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	2,950	2,950		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,500	4,500		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 18:津久見

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,700		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,400	5,400		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,400	5,400		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,600		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,600		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	4,600		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	2,800	2,800		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	2,700	2,700		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,000	3,000		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	-	-		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,000	3,000		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,300	2,300		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,150	2,150		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,050	3,050		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,050	3,050		
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,050	3,050		
*****	割栗石 15~20cm	m3	-	-		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,600	3,600		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	-	-		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	-	-		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,300	2,300		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

19:上浦

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,900	21,900		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,600	20,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	21,100	21,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,300	22,300		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,600	23,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,300	21,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	19,700	19,700		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 19:上浦

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	20,200	20,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	21,800	21,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,700	13,700		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,700	13,700		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,400	13,400		
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,000	14,000		
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,000	13,000		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,200	12,200		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,500	12,500		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,800	12,800		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,400	14,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,900	14,900		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,500	15,500		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,700	12,700		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,600	11,600		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,300	16,300		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,500	19,500		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,100	19,100		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,200	3,200		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	3,200	3,200		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,200	4,200		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 19:上浦

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,400	4,400		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	5,100		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	5,100		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	5,300		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	5,300		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	4,300		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,500	3,100	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,400	3,000	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,600	3,200	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	-	-		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,200	3,200		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,500	2,500		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,350	2,350		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,600	3,200	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	3,500	3,200	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,550	3,300	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,050	3,700	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,050	3,600	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	3,800	3,300	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	3,800	3,300	改定	
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,500	2,500		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

20:佐伯

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,300	18,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,400	21,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,600	20,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,800	21,800		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,100	23,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,800	23,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,800	20,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	18,200	18,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	19,200	19,200		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

20:佐伯

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	21,300	21,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,200	13,200		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,200	13,200		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,900	12,900		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,600	13,600		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,700	12,700		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,300	12,300		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,600	12,600		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,000	13,000		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,200	14,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,700	14,700		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,100	15,100		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,600	12,600		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,900	11,900		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,500	19,500		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,100	19,100		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,200	4,200		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

20:佐伯

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,400	4,400		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	5,100		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	5,100		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	5,300		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	5,300		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	4,300		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,250	2,250		
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***		
*****	砕石 5~40mm	m3	2,950	2,950		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,600	3,600		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 21:大野(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,200	20,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,300	22,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,800	16,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,400	18,400		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

21:大野(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,200	20,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,600	12,600		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,600	12,600		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,300	12,300		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,000	13,000		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,100	12,100		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,600	11,600		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	11,900	11,900		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,300	12,300		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,600	13,600		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,100	14,100		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,500	14,500		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,900	11,900		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,300	11,300		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,400	19,400		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

21:大野(1)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,800	2,800		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,250	2,250		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,100	2,100		
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***		
*****	砕石 5~40mm	m3	2,900	2,900		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,400	3,400		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 22:大野(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,900	19,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,400	19,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,900	20,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,300	22,300		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,200	22,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,600	23,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,800	20,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	20,000	20,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	20,400	20,400		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 22:大野(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	20,800	20,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	22,200	22,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,900	13,900		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,900	13,900		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,600	13,600		
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,200	14,200		
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,400	13,400		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,900	12,900		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,200	13,200		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,300	13,300		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,100	15,100		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,600	15,600		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,200	16,200		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,400	13,400		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	12,500		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,600	16,600		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,400	19,400		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	-	-		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	-	-		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 22:大野(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,400	3,300	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,300	3,200	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,500	3,400	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	-	-		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,400	3,400		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,800	2,800		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,650	2,650		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,600	3,500	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	3,600	3,500	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,500	3,500		
*****	割栗石 15~20cm	m3	3,600	3,500	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,600	3,600		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	-	-		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	-	-		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,800	2,800		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

23: 宇目

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,800	20,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,400	22,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	21,100	21,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,800	22,800		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	24,100	24,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,800	21,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	19,400	19,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	20,200	20,200		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

23: 宇目

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	22,300	22,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,700	21,700		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,100	14,100		
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,100	14,100		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,800	13,800		
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,500	14,500		
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,600	13,600		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,900	12,900		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,200	13,200		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,600	13,600		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,100	15,100		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,600	15,600		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,000	16,000		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,400	13,400		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,700	12,700		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,400	16,400		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,400	19,400		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	4,250	3,700	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	-	3,700	改定	
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

23: 宇目

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,800	3,400	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,700	3,300	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,900	3,500	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	-	-		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,500	3,500		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	3,000	3,000		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,850	2,850		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,850	3,300	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	3,750	3,300	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,700	3,300	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,100	3,700	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,100	3,700	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	4,000	3,500	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	4,000	3,300	改定	
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,000	3,000		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

24:竹田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,100	18,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,200	20,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,300	22,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,800	16,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,600	17,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,400	18,400		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 24:竹田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,200	20,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,400	13,400		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,400	13,400		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,100	13,100		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,800	13,800		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,900	12,900		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,400	12,400		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,700	12,700		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,100	13,100		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,400	14,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,900	14,900		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,300	15,300		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,700	12,700		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,100	12,100		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,400	19,400		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

24:竹田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,000	3,000		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,400	2,400		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,250	2,250		
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,600	3,600		
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***		
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,700	3,700		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 25: 姫島

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,000	20,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	20,200	20,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	20,600	20,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	20,800	20,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,900	21,900		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 25: 姫島

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,400	22,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,500	24,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,000	22,000		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	-	-		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,400	13,400		フリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,400	13,400		フリ-運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,100	13,100		フリ-運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,700	13,700		フリ-運賃含む
*****	開粒度アスコン(13)	t	-	-		フリ-運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,700	12,700		フリ-運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,000	13,000		フリ-運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,300	13,300		フリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,900	14,900		フリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	-	-		フリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	-	-		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	-	-		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	-	-		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		フリ-運賃含む
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		フリ-運賃含む
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,000	22,000		フリ-運賃含む
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	21,600	21,600		フリ-運賃含む
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	フリ-運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		フリ-運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	フリ-運賃含む
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	-	-		フリ-運賃含む
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	-	-		フリ-運賃含む
*****	砂 再生	m3	-	-		フリ-運賃含む
*****	雑割石	m2	-	-		フリ-運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	4,600		フリ-運賃含む
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		フリ-運賃含む
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		フリ-運賃含む
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		フリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

25: 姫島

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,500	4,500		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,500		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,500		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,500		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,500		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,500	4,500		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	クラッシャーラン C-30	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	クラッシャーラン C-40	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	砕石 5~20mm	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	砕石 5~40mm	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	割栗石 5~15cm	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	割栗石 15~20cm	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	割詰石 15cm内外	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

26:大入島

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,900	20,900		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,600	20,600		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,700	20,700		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,900	20,900		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,700	21,700		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,300	21,300		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	21,100	21,100		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	21,300	21,300		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,500	21,500		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,800	21,800		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,700	21,700		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,300	22,300		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,800	22,800		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,400	24,400		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	23,100	23,100		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,600	23,600		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,800	24,800		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	26,100	26,100		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,800	26,800		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,800	23,800		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,800	20,800		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,500	20,500		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,600	20,600		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,800	20,800		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	21,600	21,600		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	21,200	21,200		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	21,000	21,000		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	21,200	21,200		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,400	21,400		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,700	21,700		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,600	21,600		ﾌﾟﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	22,200	22,200		ﾌﾟﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

26:大入島

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,700	22,700		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,300	24,300		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,700	23,700		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,700	14,700		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,700	14,700		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,400	14,400		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,100	15,100		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,200	14,200		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌﾙﾄ量4.5~6%	t	13,700	13,700		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) ｱｽﾌﾙﾄ量5~7%	t	14,000	14,000		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌﾙﾄ量6~8%	t	14,400	14,400		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 ｱｽﾌﾙﾄ量4.5~6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	15,700	15,700		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 ｱｽﾌﾙﾄ量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,200	16,200		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 ｱｽﾌﾙﾄ量4.5~6.5%	t	16,600	16,600		
*****	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌﾙﾄ量4~6%	t	14,100	14,100		
*****	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌﾙﾄ量4~6%	t	13,400	13,400		
*****	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽﾌﾙﾄ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	17,000	17,000		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽﾌﾙﾄ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	21,100	21,100		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	20,700	20,700		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	ﾌﾘｰ運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	ﾌﾘｰ運賃含む
*****	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	5,500	4,950	改定	ﾌﾘｰ運賃含む
*****	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	-	4,950	改定	ﾌﾘｰ運賃含む
*****	砂 再生	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	雑割石	m2	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,400	5,400		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	砂(港湾用) ケツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		ﾌﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

26:大入島

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	5,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,200	6,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,200	6,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	5,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,850	4,450	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,750	4,350	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	4,950	4,550	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	-	-		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	-	-		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	-	-		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	-	-		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	砕石 5~20mm	m3	4,950	4,550	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	砕石 5~40mm	m3	4,850	4,550	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,900	4,550	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	割栗石 15~20cm	m3	5,400	4,950	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,400	4,950	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	5,150	4,550	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	5,150	4,550	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4,150	4,150		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

27:大田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,600	16,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	16,900	16,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	17,900	17,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,400	17,400		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,000	18,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	20,500	20,500		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	18,400	18,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,100	20,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,200	21,200		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,000	22,000		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	16,400	16,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	16,500	16,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	16,700	16,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	17,700	17,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	17,300	17,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	17,000	17,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	17,100	17,100		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	17,200	17,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	17,800	17,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	17,500	17,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	18,400	18,400		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

27:大田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,700	12,700		
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,700	12,700		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,400	12,400		
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,000	13,000		
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,900	12,900		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,000	12,000		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,300	12,300		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,600	12,600		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,200	14,200		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,700	14,700		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,300	15,300		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	12,500		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,600	11,600		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,500	19,500		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,100	19,100		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	2,900	2,900		
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	2,900	2,900		
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

27:大田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,500	3,500		
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,400	3,400		
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,400	3,400		
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	-	-		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,300	3,300		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,800	2,800		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,650	2,650		
*****	砕石 5~20mm	m3	3,600	3,600		
*****	砕石 5~40mm	m3	3,600	3,600		
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,500	3,500		
*****	割栗石 15~20cm	m3	-	-		
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,900	3,900		
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	3,800	3,800		
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	3,800	3,800		
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,050	3,050		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 28:蒲江

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,700	18,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,900	18,900		
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,100	19,100		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,300	19,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,500	19,500		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,800	19,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,300	20,300		
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,800	20,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,400	22,400		
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	21,100	21,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	21,600	21,600		
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,800	22,800		
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	24,100	24,100		
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,800	21,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	18,500	18,500		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	18,600	18,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	18,800	18,800		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	19,000	19,000		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	19,200	19,200		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	19,400	19,400		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	19,700	19,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	19,600	19,600		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	20,200	20,200		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付
 旧単価：令和03年03月01日付
 28:蒲江

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	20,700	20,700		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	22,300	22,300		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	-	-		
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,700	21,700		
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,800	13,800		
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,800	13,800		
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,500	13,500		
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,100	14,100		
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,200	13,200		
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,700	12,700		
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,000	13,000		
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,400	13,400		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,700	14,700		
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,200	15,200		
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,600	15,600		
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	13,100		
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,400	12,400		
*****	排水性アスコン(13) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,400	16,400		
*****	排水性アスコン(20) ホ-ラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	-	-		
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	19,800	19,800		
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	19,400	19,400		
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	7,700	7,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,000	7,000		
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	8,800	8,400	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	4,550	4,000	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	-	4,000	改定	
*****	砂 再生	m3	-	-		
*****	雑割石	m2	-	-		
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	5,000		
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	-	-		

資材等単価

新単価：令和03年04月15日付

旧単価：令和03年03月01日付

28: 蒲江

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	5,200		
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,900	5,900		
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,900	5,900		
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,100	6,100		
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,100	6,100		
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	5,100		
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,200	3,800	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,100	3,700	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	4,300	3,800	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	-	-		
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,800	3,800		
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	3,600	3,600		
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	3,450	3,450		
*****	砕石 5~20mm	m3	4,650	4,100	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	4,550	4,000	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,400	4,000	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,800	4,400	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,800	4,400	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	4,400	3,900	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	4,400	3,900	改定	
*****	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	-	-		
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,600	3,600		
*****	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	-	-		
*****	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	-	-		
*****	再生栗石 5~15cm	m3	-	-		

改定前

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラック等設置有無	アスファルト処理	コンクリート塊		アスファルト塊		廃プラスチック
							鉄筋	無筋	塊	切削	
高田	(株)双子	豊後高田市大字高田1088-1	0978-22-2712	豊後高田市大字草池3301番地1	○		1,800 (円)	1,000 (円)	1,300 (円)	500 (円)	-
国東	宮迫建設(株)	国東市武蔵町糸原2535番地	0978-68-1998	国東市武蔵町糸原2551番地 外	○	○	1,500 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	-
国東	朝日興産(株) [国東施設]	国東市国東町横手6764	0978-72-3121	国東市国東町横手字雲通8351番地	○	◎	1,500 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	-
別府	(有)渡辺土木	別府市大字野田834番地の3	0977-67-8273	別府市大字平道字小畑廻15番地	○		2,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	-
別府	養生産業(株) [別府リサイクル中間処理場]	大分市大字久土字芦原2119番地	0977-84-7728	別府市大字野田ワイガ城902-1	○		2,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	-
別府	(株)佐野土木建設	日出町大字藤原2637番地の1	0977-72-2050	遠見郡日出町大字真那井28-2	○		2,000 (円)	1,500 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	-
別府	(株)日出エコセンター	日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	遠見郡日出町大字大神3750番地28	○	○	2,000 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	900 (円)	70,000 (円)
大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字論ヶ追213番地	○	○	1,500 (円)	1,500 (円)	2,250 (円)	2,250 (円)	45,000 (円)
大分	(株)松田興業	大分市生石4-1-46	097-537-7555	大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地	○		1,200 (円)	1,000 (円)	-	-	35,000 (円)
大分	鋭磨環境(株)	大分市大字金池町4丁目3-3	097-536-2775	大分市大字片島米良8組	○	◎	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
大分	前田道路(株) [大分合材工場]	大分市中戸次字中津留上4822	097-597-2385	大分市中戸次字中津留上4822	○	◎	1,800 (円)	1,200 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
大分	(株)NIPPO [大分合材工場]	大分市大字竹中大六1146番地	097-597-2203	大分市大字竹中大六1146番地	○	◎	2,300 (円)	1,500 (円)	1,300 (円)	1,000 (円)	-
大分	大分エコセンター(株)	大分市三佐字大新田1354番地の8	097-524-1214	大分市三佐字大新田1354番地の8	○	○	40,000 (円)	6,000 (円)	6,000 (円)	-	35,000 (円)
大分	(株)環境整備産業	大分市大字下郡3260番地の10	097-569-0854	大分市大字三佐1324-1	○	○	10,000 (円)	10,000 (円)	10,000 (円)	10,000 (円)	51,000 (円)
大分	(株)共同運輸	国東市国東町鶴川1623番地1	0978-72-4649	大分市豊海1丁目1994番200	○		1,600 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	-
大分	鹿島道路(株)	大分市豊海2丁目5番	097-532-0006	大分市豊海2丁目5番	○	◎	4,000 (円)	3,000 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	-
大分	(株)豊産業 [宮河内工場]	大分市大字丹川字権原1954番地11	097-528-1283	大分市大字丹川字権原1954番地8	○		-	-	-	-	60,000 (円)
大分	(株)豊産業 [久土工場]	大分市大字久土2269-1		大分市大字久土2269-1	○		1,900 (円)	1,700 (円)	1,700 (円)	1,600 (円)	50,000 (円)
大分	フジケイ(株)	大分市三佐6丁目2番14号	097-521-6188	大分市三佐6丁目2番14号			-	-	-	-	40,000 (円)
大分	大林道路(株) [大分アスファルト混合所]	大分市大字片島字米良山1980番15	097-574-8522	大分市大字片島字米良山1980番15	○	◎	1,500 (円)	1,200 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
大分	養生産業(株) [久土中間処理場]	大分市大字久土字芦原2119番地	097-528-9393	大分市大字久土字芦原2118番地1	○		5,000 (円)	2,000 (円)	2,000 (円)	2,000 (円)	50,000 (円)
大分	(株)コイデ	大分市大字三芳1487-1	097-541-2226	大分市大字小野鶴字平原下616-1.2	○		1,500 (円)	1,000 (円)	-	-	-
大分	行大建設(株)	大分市大字国分1285	097-549-7207	大分市大字国分1285	○		-	1,000円/m3 (円)	-	-	-



改定後

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラック等設置有無	アスファルト処理	コンクリート塊		アスファルト塊		廃プラスチック
							鉄筋	無筋	塊	切削	
高田	(株)双子	豊後高田市大字高田1088-1	0978-22-2712	豊後高田市大字草池3301番地1	○		1,800 (円)	1,000 (円)	1,300 (円)	500 (円)	-
国東	宮迫建設(株)	国東市武蔵町糸原2535番地	0978-68-1998	国東市武蔵町糸原2551番地 外	○	○	1,500 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	-
国東	朝日興産(株) [国東施設]	国東市国東町横手6764	0978-72-3121	国東市国東町横手字雲通8351番地	○	◎	1,500 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	-
別府	(有)渡辺土木	別府市大字野田834番地の3	0977-67-8273	別府市大字平道字小畑廻15番地	○		2,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	-
別府	養生産業(株) [別府リサイクル中間処理場]	大分市大字久土字芦原2119番地	0977-84-7728	別府市大字野田ワイガ城902-1	○		2,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	-
別府	(株)佐野土木建設	日出町大字藤原2637番地の1	0977-72-2050	遠見郡日出町大字真那井28-2	○		2,000 (円)	1,500 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	-
別府	(株)日出エコセンター	日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	遠見郡日出町大字大神3750番地28	○	○	2,000 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	800 (円)	120,000 (円)
大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字論ヶ追213番地	○	○	1,500 (円)	1,500 (円)	2,250 (円)	2,250 (円)	45,000 (円)
大分	(株)松田興業	大分市生石4-1-46	097-537-7555	大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地	○		1,200 (円)	1,000 (円)	-	-	35,000 (円)
大分	鋭磨環境(株)	大分市大字金池町4丁目3-3	097-536-2775	大分市大字片島米良8組	○	◎	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
大分	前田道路(株) [大分合材工場]	大分市中戸次字中津留上4822	097-597-2385	大分市中戸次字中津留上4822	○	◎	1,800 (円)	1,200 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
大分	(株)NIPPO [大分合材工場]	大分市大字竹中大六1146番地	097-597-2203	大分市大字竹中大六1146番地	○	◎	2,300 (円)	1,500 (円)	1,300 (円)	1,000 (円)	-
大分	大分エコセンター(株)	大分市三佐字大新田1354番地の8	097-524-1214	大分市三佐字大新田1354番地の8	○	○	40,000 (円)	6,000 (円)	6,000 (円)	6,000 (円)	45,000 (円)
大分	(株)環境整備産業	大分市大字下郡3260番地の10	097-569-0854	大分市大字三佐1324-1	○	○	25,000 (円)	20,000 (円)	20,000 (円)	20,000 (円)	51,000 (円)
大分	(株)共同運輸	国東市国東町鶴川1623番地1	0978-72-4649	大分市豊海1丁目1994番200	○		1,600 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	-
大分	鹿島道路(株)	大分市豊海2丁目5番	097-532-0006	大分市豊海2丁目5番	○	◎	2,000 (円)	1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
大分	(株)豊産業 [宮河内工場]	大分市大字丹川字権原1954番地11	097-528-1283	大分市大字丹川字権原1954番地8	○		-	-	-	-	60,000 (円)
大分	(株)豊産業 [久土工場]	大分市大字久土2269-1		大分市大字久土2269-1	○		2,000 (円)	1,800 (円)	1,700 (円)	1,600 (円)	60,000 (円)
大分	フジケイ(株)	大分市三佐6丁目2番14号	097-521-6188	大分市三佐6丁目2番14号			-	-	-	-	40,000 (円)
大分	大林道路(株) [大分アスファルト混合所]	大分市大字片島字米良山1980番15	097-574-8522	大分市大字片島字米良山1980番15	○	◎	1,500 (円)	1,200 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
大分	養生産業(株) [久土中間処理場]	大分市大字久土字芦原2119番地	097-528-9393	大分市大字久土字芦原2118番地1	○		5,000 (円)	2,000 (円)	2,000 (円)	2,000 (円)	50,000 (円)
大分	(株)コイデ	大分市大字三芳1487-1	097-541-2226	大分市大字小野鶴字平原下616-1.2	○		1,500 (円)	1,000 (円)	-	-	-
大分	(株)富士重機クレーン	大分市大字千歳字尾崎2151番地	097-551-6333	大分市大字片島2448-5	○		2,000 (円)	1,500 (円)	-	-	-

改定前

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	ドラム缶等設置有無	アスファルト処理	コンクリート塊		アスファルト		廃プラ 種類、選別、焼却
							鉄筋	無筋	塊	切削	
大分	(株)富士重機クレーン	大分市大字千歳字尾崎2151番地	097-551-6333	大分市大字片島2448-5	○		2,000 (円)	1,500 (円)	-	-	-
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地	○		1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	40,000 (円)
臼杵	(株)豊産業 [建設廃材リサイクルプラント]	臼杵市大字末広2632番地2	0972-63-7542	臼杵市大字久木小野字川平1853番地	○	◎	1,900 (円)	1,700 (円)	1,700 (円)	1,600 (円)	-
佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429	○		2,000 (円)	1,700 (円)	1,700 (円)	1,200 (円)	-
佐伯	(有)アサヒ産業	佐伯市西浜10897-66	0972-24-1153	佐伯市西浜10897-66	○		4,500 (円)	4,000 (円)	4,000 (円)	4,000 (円)	40,000 (円)
佐伯	弥生石材(株)	佐伯市中村北町7-21	0972-23-8022	佐伯市弥生大字尺間2154-2	○	◎	1,800 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	1,000 (円)	-
佐伯	エコセンターカ南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市弥生大字井崎247番地	○		2,000 (円)	1,500 (円)	1,400 (円)	1,000 (円)	36,000 (円)
佐伯	豊中建設(株) [佐伯合材工場]	佐伯市西浜10897番73	0972-28-7477	佐伯市西浜10897番73	○	◎	2,000 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,000 (円)	-
豊後大野	大分環境(株)	豊後大野市三重町大字小坂3761番地	0974-22-3334	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2	○		1,500 (円)	1,200 (円)	1,200 (円)	1,200 (円)	-
豊後大野	(株)友岡組	豊後大野市大野町大原1172-2	0974-34-2323	豊後大野市大野町北園1995	○	◎	1,600 (円)	1,200 (円)	1,300 (円)	1,100 (円)	-
豊後大野	(有)ちとせ	豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22	0974-37-2165	豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762	○	○	1,200 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
豊後大野	(有)宮成工務店	豊後大野市犬飼町大原2984番地2	0974-37-2216	豊後大野市千歳町長峰1673番地1	○		1,500 (円)	1,200 (円)	-	-	-
豊後大野	朝日興産(株) [豊後大野施設]	大分市大字上戸次505番地	097-595-0500	豊後大野市犬飼町久原1710	○		1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地	○	◎	1,800 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	-
竹田	(有)久住産業	竹田市久住町大字栢木574-7	0974-77-2901	竹田市久住町大字栢木2232番18	○		1,800 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,000 (円)	-
玖珠	(有)吉武建設 [玖珠リサイクルセンター]	玖珠郡九重町大字松木4264-1	0973-76-3280	玖珠郡九重町大字後野上650の2	○	○	2,000 (円)	1,500 (円)	1,700 (円)	1,300 (円)	-
玖珠	(有)広成産業	玖珠郡九重町大字松木1515番地	0973-76-3016	玖珠郡九重町大字野上字三ツ群	○		2,500 (円)	1,500 (円)	2,000 (円)	1,500 (円)	-
玖珠	小倉建設(株)	玖珠郡九重町大字町田512番地の1	0973-78-8709	玖珠郡九重町大字田野字下野673-229	○	◎	2,000 (円)	1,500 (円)	1,700 (円)	1,300 (円)	-
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1	○	◎	1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
日田	(株)光岡鉱業	日田市大字友田3725番地	0973-22-6145	日田市大字川下字境谷767-12	○		1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1, 2936-2	○		1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	9,000円/m3 (円)
日田	豊中建設(株) [日田合材工場]	日田市大字高瀬8058-1	0973-23-4582	日田市大字高瀬8058番地1	○	◎	-	-	1,300 (円)	1,300 (円)	-
日田	(有)タカシマ運送	日田市大字石井289番地の6	0973-23-1525	日田市大字川下コノエ432	○		▲	▲	▲	▲	-



改定後

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	ドラム缶等設置有無	アスファルト処理	コンクリート塊		アスファルト		廃プラ 種類、選別、焼却
							鉄筋	無筋	塊	切削	
大分	(株)スギタ環境	由布市湯布院町下湯2398	0977-86-2772	由布市湯布院町下湯平字大原2427番地の1	○		1,500 (円)	1,000 (円)	1,300 (円)	1,000 (円)	-
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地	○		1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	50,000 (円)
臼杵	(株)豊産業 [建設廃材リサイクルプラント]	臼杵市大字末広2632番地2	0972-63-7542	臼杵市大字久木小野字川平1853番地	○	◎	2,000 (円)	1,800 (円)	1,800 (円)	1,600 (円)	-
佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429	○		2,000 (円)	1,700 (円)	1,700 (円)	1,200 (円)	-
佐伯	(有)アサヒ産業	佐伯市西浜10897-66	0972-24-1153	佐伯市西浜10897-66	○		4,500 (円)	4,000 (円)	4,000 (円)	4,000 (円)	40,000 (円)
佐伯	弥生石材(株)	佐伯市中村北町7-21	0972-23-8022	佐伯市弥生大字尺間2154-2	○	◎	1,800 (円)	1,300 (円)	1,300 (円)	1,000 (円)	-
佐伯	エコセンターカ南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市弥生大字井崎247番地	○		2,000 (円)	1,500 (円)	1,400 (円)	1,000 (円)	36,000 (円)
佐伯	豊中建設(株) [佐伯合材工場]	佐伯市西浜10897番73	0972-28-7477	佐伯市西浜10897番73	○	◎	2,000 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,000 (円)	-
豊後大野	大分環境(株)	豊後大野市三重町大字小坂3761番地	0974-22-3334	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2	○		1,500 (円)	1,200 (円)	1,200 (円)	1,200 (円)	-
豊後大野	(株)友岡組	豊後大野市大野町大原1172-2	0974-34-2323	豊後大野市大野町北園1995	○	◎	1,600 (円)	1,200 (円)	1,300 (円)	1,100 (円)	-
豊後大野	(有)ちとせ	豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22	0974-37-2165	豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762	○	○	1,200 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
豊後大野	(有)宮成工務店	豊後大野市犬飼町大原2984番地2	0974-37-2216	豊後大野市千歳町長峰1673番地1	○		1,500 (円)	1,200 (円)	-	-	-
豊後大野	朝日興産(株) [豊後大野施設]	大分市大字上戸次505番地	097-595-0500	豊後大野市犬飼町久原1710	○		1,500 (円)	1,000 (円)	▲	▲	-
竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地	○	◎	1,800 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	-
竹田	(有)久住産業	竹田市久住町大字栢木574-7	0974-77-2901	竹田市久住町大字栢木2232番18	○		1,800 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,000 (円)	-
玖珠	(有)吉武建設 [玖珠リサイクルセンター]	玖珠郡九重町大字松木4264-1	0973-76-3280	玖珠郡九重町大字後野上650の2	○	○	2,000 (円)	1,500 (円)	1,700 (円)	1,300 (円)	-
玖珠	(有)広成産業	玖珠郡九重町大字松木1515番地	0973-76-3016	玖珠郡九重町大字野上字三ツ群	○		2,500 (円)	1,500 (円)	2,000 (円)	1,500 (円)	-
玖珠	小倉建設(株)	玖珠郡九重町大字町田512番地の1	0973-78-8709	玖珠郡九重町大字田野字下野673-229	○	◎	2,000 (円)	1,500 (円)	1,700 (円)	1,300 (円)	-
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1	○	◎	1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
日田	(株)光岡鉱業	日田市大字友田3725番地	0973-22-6145	日田市大字川下字境谷767-12	○		1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1, 2936-2	○		2,000 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	1,500 (円)	9,000円/m3 (円)
日田	豊中建設(株) [日田合材工場]	日田市大字高瀬8058-1	0973-23-4582	日田市大字高瀬8058番地1	○	◎	-	-	1,000 (円)	1,000 (円)	-
日田	(有)タカシマ運送	日田市大字石井289番地の6	0973-23-1525	日田市大字川下コノエ432	○		1,500 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	1,000 (円)	-

改定前

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/ト)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックゲート設置有無	アスファルト処理	コンクリート塊		アスファルト		廃プラ 破砕、選別、油化
							鉄筋	無筋	塊	切削	
日田	(株)三花興業	日田市大字花月1643番地3	0973-27-7303	日田市大字花月字大平谷1680-5	○		1,400 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
中津	大成ロテック(株)[中津合材工場]	中津市大字榎野21-1	0979-32-6080	中津市大字榎野21-1	○	◎	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1	0979-43-5570	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1	○	○	-	-	-	-	60,000 (0)
中津	(株)大洋	大分県中津市本耶馬溪町折元86番地の1	0979-52-2541	中津市本耶馬溪町折元525-7	○	○	1,700 (0)	1,200 (0)	1,400 (0)	1,000 (0)	-
宇佐	(株)イーアール	宇佐市大字下拝田1752番地の1	0978-33-2924	宇佐市大字下拝田1752番地の1	○	○	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
宇佐	宇佐開発(株)	宇佐市大字山本1990	0978-32-3755	宇佐市大字山本1987-34	○		2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
宇佐	九州アスコ(株)	宇佐市大字清水30番地	0978-32-6789	宇佐市大字清水字薺ヶ草1-1-外	○	◎	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
宇佐	(有)辻田建機	宇佐市大字四日市2873番地の8	0978-33-1100	宇佐市大字下拝田字和尚836番地	○		-	-	-	-	▲
宇佐	共栄九州(株)	宇佐市大字西大堰840番地の1	0978-38-4151	宇佐市大字西大堰840番地の1	○		▲	▲	-	-	70,000 (0)
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7		○	6,250 (0)	4,700 (0)	4,700 (0)	4,700 (0)	10,000 (0)
その他	松山建設(株)[豊前合材工場]	福岡県豊前市大字八屋322-59	0979-83-3270	福岡県豊前市大字八屋322-59	○	◎	2,000 (0)	2,000 (0)	1,600 (0)	1,600 (0)	-
その他	(有)宮笠開発	福岡県築上郡大平大字上唐原2037番地の2	0979-25-3287	福岡県築上郡上毛町大字上唐原2037番地の2	○		1,600 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,000 (0)	-



改定後

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/ト)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックゲート設置有無	アスファルト処理	コンクリート塊		アスファルト		廃プラ 破砕、選別、油化
							鉄筋	無筋	塊	切削	
日田	(株)三花興業	日田市大字花月1643番地3	0973-27-7303	日田市大字花月字大平谷1680-5	○		1,400 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
中津	大成ロテック(株)[中津合材工場]	中津市大字榎野21-1	0979-32-6080	中津市大字榎野21-1	○	◎	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1	0979-43-5570	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1	○	○	-	-	-	-	60,000 (0)
中津	(株)大洋	大分県中津市本耶馬溪町折元86番地の1	0979-52-2541	中津市本耶馬溪町折元525-7	○	◎	2,500 (0)	2,000 (0)	2,200 (0)	1,200 (0)	-
宇佐	(株)イーアール	宇佐市大字下拝田1752番地の1	0978-33-2924	宇佐市大字下拝田1752番地の1	○	○	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
宇佐	宇佐開発(株)	宇佐市大字山本1990	0978-32-3755	宇佐市大字山本1987-34	○		2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
宇佐	九州アスコ(株)	宇佐市大字清水30番地	0978-32-6789	宇佐市大字清水字薺ヶ草1-1-外	○	◎	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7		○	6,250 (0)	4,700 (0)	4,700 (0)	4,700 (0)	11,000 (0)
その他	松山建設(株)[豊前合材工場]	福岡県豊前市大字八屋322-59	0979-83-3270	福岡県豊前市大字八屋322-59	○	◎	2,000 (0)	2,000 (0)	1,600 (0)	1,600 (0)	-
その他	(有)宮笠開発	福岡県築上郡大平大字上唐原2037番地の2	0979-25-3287	福岡県築上郡上毛町大字上唐原2037番地の2	○		1,800 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,000 (0)	-

改定前

(2) 木くず・竹

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックターム設置有無	木くず(枝・葉)				木くず(根)			竹	
						破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化		焼却
高田	(株) 双子	豊後高田市大字高田1088-1	0978-22-2712	豊後高田市大字草地3301番地1	○	16,000	-	-	-	18,000	-	-	-	21,000
国東	宮迫建設(株)	国東市武蔵町糸原2535番地	0978-68-1998	国東市武蔵町糸原2551番地 外	○	15,000	-	-	-	17,000	-	-	-	15,000
別府	(有) 渡辺土木	別府市大字野田834番地の3	0977-67-8273	別府市大字平道字小畑廻15番地	○	-	-	-	20,800	-	-	-	25,800	-
別府	中山リサイクル産業(株) [トランポ-料業]	杵築市山香町大字久木野尾2002-26	0977-28-1888	杵築市山香町久木野尾2002-26	○	15,000	-	-	-	22,000	-	-	-	15,000
別府	(株) 日出エコセンター	日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	遠見郡日出町大字大神3750番地28	○	15,000	-	-	-	20,000	-	-	-	15,000
大分	(株) 大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字論ヶ追213番地	○	12,500	-	-	-	18,750	-	-	-	25,000
大分	(株) 松田興業	大分市生石4-1-46	097-537-7555	大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地	○	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000
大分	大分エージェンシー(株)	大分市法勝台1丁目1番13号	097-558-9096	大分市大字福宗1798番2	○	11,500	-	-	-	17,000	-	-	-	17,000
大分	(株) 環境整備産業	大分市大字下郡3260番地の1	097-569-0854	大分市大字三佐1324-1	○	26,000	-	-	-	26,000	-	-	-	26,000
大分	大分県森林組合連合会	大分市大字古国府字内山1337-20	097-545-3500	大分市大字太田663-1	○	12,000	-	-	-	15,000	-	-	-	14,000
大分	ト-ヨー木材工業(株)	大分市大字久土字花影184番地の64	097-593-2703	大分市屋山字西ノ平54番	○	15,000	-	-	-	20,000	-	-	-	25,000
大分	中山リサイクル産業(株) [大分工場]	大分市大字日吉原1番33	097-592-5888	大分市大字日吉原1番33	○	15,000	-	-	-	22,000	-	-	-	15,000
大分	大分エコセンター(株)	大分市大字鶴崎1786-1	097-524-1214	大分市三佐字大新田1354番地の8	○	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
大分	フジケイ(株)	大分市三佐6丁目2番14号	097-521-6188	大分市三佐6丁目2番14号	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分	(株) 豊産業 [宮河内工場]	大分市大字丹川字権原1954番地11	097-528-1283	大分市大字丹川字権原1954番地8	○	15,000	-	-	-	20,000	-	-	-	16,000
大分	(株) 豊産業 [久土工場]	大分市大字久土2269-1	-	大分市大字久土2269-1	○	15,000	-	-	-	27,000	-	-	-	15,000
大分	蒼生産業(株)	大分市大字久土字戸原2119	097-528-9393	大分市大字久土字戸原2118番地1	○	30,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地	○	21,000	-	-	-	26,000	-	-	-	31,000
臼杵	(株) 豊産業 [建設廃材リサイクル]	臼杵市大字末広2632番地2	0972-63-7542	臼杵市大字久木小野字川平1853番地	○	26,000	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
臼杵	太平洋セメント(株)	津久見市合ノ元町2番1号	0972-82-3115	津久見市合ノ元町2番1号	○	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
臼杵	(株) 大分クリーンサービス	臼杵市大字江無150-3	0972-62-9928	臼杵市大字大泊85番8	○	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429	○	17,000	-	-	-	20,000	-	-	-	17,000
佐伯	(有) アサヒ産業	佐伯市西浜10897-66	0972-24-1153	佐伯市西浜10897-66	○	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
佐伯	エコセンター力南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市弥生大字井崎247番地	○	25,000	-	-	-	30,000	-	-	-	25,000
佐伯	(有) 一宮林業	佐伯市大字上岡52番地1	0972-25-0170	佐伯市大字上岡40番	○	15,000	-	-	-	18,000	-	-	-	20,000
豊後大野	(有) ちとせ	豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22	0974-37-2165	豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762	○	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
豊後大野	大分環境(株)	豊後大野市三重町大字小坂3761番地	0974-22-3334	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2	○	15,000	-	-	60,800	20,000	-	-	60,800	20,000



改定後

(2) 木くず・竹

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックターム設置有無	木くず(枝・葉)				木くず(根)			竹	
						破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化		焼却
高田	(株) 双子	豊後高田市大字高田1088-1	0978-22-2712	豊後高田市大字草地3301番地1	○	16,000	-	-	-	18,000	-	-	-	21,000
国東	宮迫建設(株)	国東市武蔵町糸原2535番地	0978-68-1998	国東市武蔵町糸原2551番地 外	○	15,000	-	-	-	17,000	-	-	-	15,000
別府	(有) 渡辺土木	別府市大字野田834番地の3	0977-67-8273	別府市大字平道字小畑廻15番地	○	-	-	-	20,800	-	-	-	25,800	-
別府	中山リサイクル産業(株) [トランポ-料業]	杵築市山香町大字久木野尾2002-26	0977-28-1888	杵築市山香町久木野尾2002-26	○	17,000	-	-	-	24,000	-	-	-	17,000
別府	(株) 日出エコセンター	日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	遠見郡日出町大字大神3750番地28	○	15,000	-	-	-	20,000	-	-	-	15,000
大分	(株) 大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字論ヶ追213番地	○	12,500	-	-	-	18,750	-	-	-	25,000
大分	(株) 松田興業	大分市生石4-1-46	097-537-7555	大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地	○	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000
大分	大分エージェンシー(株)	大分市法勝台1丁目1番13号	097-558-9096	大分市大字福宗1798番2	○	11,500	-	-	-	17,000	-	-	-	17,000
大分	(株) 環境整備産業	大分市大字下郡3260番地の1	097-569-0854	大分市大字三佐1324-1	○	30,000	-	-	-	70,000	-	-	-	30,000
大分	大分県森林組合連合会	大分市大字古国府字内山1337-20	097-545-3500	大分市大字太田663-1	○	17,000	-	-	-	24,000	-	-	-	17,000
大分	ト-ヨー木材工業(株)	大分市大字久土字花影184番地の64	097-593-2703	大分市屋山字西ノ平54番	○	15,000	-	-	-	20,000	-	-	-	25,000
大分	中山リサイクル産業(株) [大分工場]	大分市大字日吉原1番33	097-592-5888	大分市大字日吉原1番33	○	17,000	-	-	-	24,000	-	-	-	17,000
大分	大分エコセンター(株)	大分市大字鶴崎1786-1	097-524-1214	大分市三佐字大新田1354番地の8	○	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	20,000
大分	(株) 豊産業 [宮河内工場]	大分市大字丹川字権原1954番地11	097-528-1283	大分市大字丹川字権原1954番地8	○	15,000	-	-	-	22,000	-	-	-	20,000
大分	(株) 豊産業 [久土工場]	大分市大字久土2269-1	-	大分市大字久土2269-1	○	15,000	-	-	-	27,000	-	-	-	20,000
大分	蒼生産業(株)	大分市大字久土字戸原2119	097-528-9393	大分市大字久土字戸原2118番地1	○	30,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地	○	21,000	-	-	-	26,000	-	-	-	35,000
臼杵	(株) 豊産業 [建設廃材リサイクル]	臼杵市大字末広2632番地2	0972-63-7542	臼杵市大字久木小野字川平1853番地	○	26,000	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
臼杵	太平洋セメント(株)	津久見市合ノ元町2番1号	0972-82-3115	津久見市合ノ元町2番1号	○	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-
臼杵	(株) 大分クリーンサービス	臼杵市大字江無150-3	0972-62-9928	臼杵市大字大泊85番8	○	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000
佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429	○	17,000	-	-	-	20,000	-	-	-	17,000
佐伯	(有) アサヒ産業	佐伯市西浜10897-66	0972-24-1153	佐伯市西浜10897-66	○	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
佐伯	エコセンター力南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市弥生大字井崎247番地	○	25,000	-	-	-	30,000	-	-	-	25,000
佐伯	(有) 一宮林業	佐伯市大字上岡52番地1	0972-25-0170	佐伯市大字上岡40番	○	15,000	-	-	-	18,000	-	-	-	20,000
豊後大野	(有) ちとせ	豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22	0974-37-2165	豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762	○	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
豊後大野	大分環境(株)	豊後大野市三重町大字小坂3761番地	0974-22-3334	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2	○	25,000	-	-	60,800	35,000	-	-	60,800	35,000
豊後大野	(有) 宮成工務店	豊後大野市大綱町田原2984番地2	0974-37-2216	豊後大野市千歳町長峰1673番地1	○	18,000	-	-	-	23,000	-	-	-	20,000
竹田	(株) 豊松組	竹田市荻町恵良原769-1	0974-68-2095	竹田市大字狭田字上ヶ尾1638番地	○	▲	-	-	-	▲	-	-	-	▲

改定前

(2) 木くず・竹

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックターム設置有無	木くず(枝・葉)				木くず(種)			竹	
						破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化		焼却
豊後大野	(有)高成工務店	豊後大野市犬飼町田原2984番地2	0974-37-2216	豊後大野市千歳町長峰1673番地1	○	18,000 (円)	-	-	-	23,000 (円)	-	-	-	20,000 (円)
豊後大野	(株)九建クラフト	竹田市大字竹田1970-1	0974-62-4047	豊後大野市清川町雨堤1477-1	○	18,000 (円)	-	-	-	20,000 (円)	-	-	-	-
竹田	(株)重松組	竹田市荻町恵良原769-1	0974-68-2095	竹田市大字狭田字ヶ尾1638番地	○	14,000 (円)	-	-	-	16,000 (円)	-	-	-	16,000 (円)
竹田	(有)久住産業	竹田市久住町大字栢木574-7	0974-77-2901	竹田市久住町大字栢木2232番18	○	10,000 (円)	-	-	-	14,000 (円)	-	-	-	12,000 (円)
玖珠	(有)九重建設機械	玖珠郡九重町大字右田1731-7	0973-76-2029	玖珠郡九重町大字右田3765番地	○	10,000 (円)	-	-	-	25,000 (円) <small>25,000(枝・葉) 27,000(種)</small>	-	-	-	25,000 (円)
日田	日田産産(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1	○	12,000 (円)	-	-	-	15,000 (円)	-	-	-	15,000 (円)
日田	(株)日田十条	日田市大字石井777	0973-22-3791	日田市大字石井777	○	▲	-	-	-	-	-	-	-	-
日田	日本フォレスト(株)	日田市諸留町2813-22	0973-26-0750	日田市大字東有田2813番地22	○	13,000 (円)	-	-	-	18,000 (円)	-	-	-	21,000 (円)
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1, 2936-2	○	13,000 (円)	-	-	-	19,000 (円)	-	-	-	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	0979-43-5570	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	○	15,500 (円)	-	-	-	20,000 (円)	-	-	-	25,000 (円)
宇佐	(有)辻田建機	宇佐市大字四日市2873番地の8	0978-33-1100	宇佐市大字下拜田和尚836番地	○	▲	-	-	-	▲	-	-	-	▲
宇佐	共栄九州(株)	宇佐市大字西大堀840番地の1	0978-38-4151	宇佐市大字西大堀840番地の1	○	▲	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	ホクザイ運輸(株)	福岡県北九州市小倉北区西港町72-30	093-561-3400	福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他	○	15,000 (円)	-	-	-	25,000 (円)	-	-	-	15,000 (円)
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸三丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7		7,000 (円)	-	-	-	15,000 (円)	-	-	-	7,000 (円)
その他	(株)磯部 [苅田リサイクル工場]	福岡県北九州市戸畑区銀座2丁目3-3	093-871-4866	福岡県京都郡苅田町鳥越町2-6	○	10,000 (円)	-	-	-	23,000 (円)	-	-	-	13,000 (円)
その他	河津造園(株)	熊本県熊本市長嶺東3丁目4番40号	096-289-6444	熊本県上益城郡益城町小谷1323-5	○	13,000 (円)	-	-	-	17,000 (円)	-	-	-	17,000 (円)



改定後

(2) 木くず・竹

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックターム設置有無	木くず(枝・葉)				木くず(種)			竹	
						破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化		焼却
竹田	(有)久住産業	竹田市久住町大字栢木574-7	0974-77-2901	竹田市久住町大字栢木2232番18	○	▲	-	-	-	▲	-	-	-	▲
玖珠	(有)九重建設機械	玖珠郡九重町大字右田1731-7	0973-76-2029	玖珠郡九重町大字右田3765番地	○	11,000 (円)	-	-	-	25,000 (円) <small>25,000(枝・葉) 27,000(種)</small>	-	-	-	25,000 (円)
日田	日田産産(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1	○	12,000 (円)	-	-	-	15,000 (円)	-	-	-	15,000 (円)
日田	(株)日田十条	日田市大字石井777	0973-22-3791	日田市大字石井777	○	8,000 (円)	-	-	-	18,000 (円)	-	-	-	-
日田	日本フォレスト(株)	日田市諸留町2813-22	0973-26-0750	日田市大字東有田2813番地22	○	13,000 (円)	-	-	-	18,000 (円)	-	-	-	21,000 (円)
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1, 2936-2	○	13,000 (円)	-	-	-	22,000 (円)	-	-	-	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	0979-43-5570	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	○	16,500 (円)	-	-	-	20,000 (円)	-	-	-	25,000 (円)
その他	ホクザイ運輸(株)	福岡県北九州市小倉北区西港町72-30	093-561-3400	福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他	○	15,000 (円)	-	-	-	25,000 (円)	-	-	-	15,000 (円)
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸三丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7		10,000 (円)	-	-	-	12,000 (円)	-	-	-	12,000 (円)
その他	(株)磯部 [苅田リサイクル工場]	福岡県北九州市戸畑区銀座2丁目3-3	093-871-4866	福岡県京都郡苅田町鳥越町2-6	○	10,000 (円)	-	-	-	23,000 (円)	-	-	-	13,000 (円)
その他	河津造園(株)	熊本県熊本市長嶺東3丁目4番40号	096-289-6444	熊本県上益城郡益城町小谷1323-5	○	18,000 (円)	-	-	-	20,000 (円)	-	-	-	20,000 (円)

改定前

建設副産物最終処分場の受入料金

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックスケール 設置有無	最終処分		
						安定型	管理型	廃プラ
別府	(株)日出エコセンター	日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	速見郡日出町大字大神3750番地28	○	-	-	120,000
大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字佐土ヶ内203番1外	○	12,500	-	-
大分	(株)松田興業	大分市生石4-1-46	097-537-7555	大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地	○	6,000~	-	-
大分	(有)奈良開発	大分市大字片島1980番地の4	097-552-0906	大分市大字片島1980番地の4	○	2,500~	-	35,000
大分	(株)富士重機クレーン	大分市大字千歳字尾崎2151番地	097-551-6333	大分市大字片島2448-5	○	4,000~	-	31,000~
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地	○	15,000円/m3	-	15,000円/m3
佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1426番地	○	3,000~※	33,000円/m3~※	27,000※
豊後大野	(有)ちとせ	豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22	0974-37-2165	豊後大野市千歳柴山字笹野	○	▲	-	▲
竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地	○	4,500~	-	25,000~※
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1	○	4,640~	-	41,000
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田字横枕2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2819-3	○	5,500~	-	9,000円/m3※

※産業廃棄物税(1,000円/t)は別途加算



改定後

建設副産物最終処分場の受入料金

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックスケール 設置有無	最終処分		
						安定型	管理型	廃プラ
別府	(株)日出エコセンター	日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	速見郡日出町大字大神3750番地28	○	70,000~	-	70,000~
大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字佐土ヶ内203番1外	○	12,500	-	-
大分	(株)松田興業	大分市生石4-1-46	097-537-7555	大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地	○	6,000~	-	35,000
大分	(有)奈良開発	大分市大字片島1980番地の4	097-552-0906	大分市大字片島1980番地の4	○	2,500~	-	35,000
大分	(株)富士重機クレーン	大分市大字千歳字尾崎2151番地	097-551-6333	大分市大字片島2448-5	○	5,000~	-	30,000
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地	○	15,000円/m3 ~	-	▲
佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1426番地	○	3,000~※	33,000円/m3 ~※	27,000※
竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地	○	4,500~	-	25,000円/台 ~※
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1	○	4,650~	-	41,000
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田字横枕2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2819-3	○	9,000円/m3※	-	9,000円/m3※

※1 産業廃棄物税(1,000円/t)は別途加算

改定前

簡易動的コーン貫入試験（10m当り） 歩掛表

(傾斜勾配30° 超えて50° 以下)

種 別	細 別	単 位	数 量		摘 要
			粘性土	礫混じり土	
人件費	地質調査技師	人	0.2	0.4	
	主任地質調査員	〃	0.6	1.2	
	地質調査員	〃	1.2	2.4	
材料費	コーン	個	0.1	0.2	
	ロッド	本	0.2	0.4	
	雑 品	式	1.0	1.0	上記材料費の5%
機械等損料	試験器	日	0.6	1.2	基礎価格×0.5122%



改定後

簡易動的コーン貫入試験（10m当り） 歩掛表

(傾斜勾配30° 超えて50° 以下)

種 別	細 別	単 位	数 量		摘 要
			粘性土	礫混じり土	
人件費	地質調査技師	人	0.2	0.4	
	主任地質調査員	〃	0.6	1.2	
	地質調査員	〃	1.2	2.4	
材料費	コーン、ロッド、 消耗品費	式	1.0	1.0	直接人件費の3%
機械等損料	試験器	式	1.0	1.0	直接人件費の2%