

【 地域資材単価 】 令和3年4月

7. 管類 (鋼管類)

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|----------------------|-----------------------|-----|------------|-----|
| ・ 鋼管類 | | | | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管) | ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m | 本 | - | |

【 地域資材単価 】 令和3年4月

7. 管類 (鋼管類)

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|----------------------|-----------------------|-----|------------|-----|
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m | 本 | - | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m | 本 | 1,290 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m | 本 | 1,580 | |

【 地域資材単価 】 令和3年4月

7. 管類 (鋼管類)

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|----------------------|----------------------------|-----|------------|-----|
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m | 本 | 2,220 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m | 本 | 2,950 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m | 本 | 3,380 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m | 本 | 4,640 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m | 本 | 6,640 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m | 本 | 7,950 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管) | ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m | 本 | 11,400 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m | 本 | 22,600 | |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m | 本 | 30,000 | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管 | ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442 | 本 | - | |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A | m | - | |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A | m | - | |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A | m | - | |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A | m | - | |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A | m | - | |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A | m | - | |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A | m | - | |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A | m | - | |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 20A | m | - | |

【 地域資材単価 】 令和3年4月

7. 管類（鋼管類）

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|-------------------|---------------------|-----|------------|-----|
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 25A | m | - | |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 32A | m | - | |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 40A | m | - | |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 50A | m | - | |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 65A | m | - | |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 80A | m | - | |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 100A | m | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 15A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 20A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 25A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 32A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 40A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 50A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 65A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 80A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 100A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 125A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VA ネジ無 150A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 15A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 20A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 25A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 32A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 40A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 50A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 65A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 80A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 100A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 125A 4.0m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB ネジ無 150A 4.0m | 本 | - | |

【 地域資材単価 】 令和3年4月

7. 管類（鋼管類）

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|-------------------|-----------------------------|-----|------------|-----|
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m | 本 | - | |
| 水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m | 本 | - | |
| ・ 接合部品（鋼管類） | | | | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 5K 32A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 5K 40A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 5K 50A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 5K 80A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 5K 100A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 10K 32A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 10K 40A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 10K 50A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 10K 80A SS400（黒） | 個 | - | |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ | 10K 100A SS400（黒） | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 32A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 40A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 50A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 80A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 100A SUS304 | 個 | - | |

【 地域資材単価 】 令和3年4月

7. 管類 (鋼管類)

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|-------------------|------------------|-----|------------|-----|
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 32A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 40A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 50A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 80A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 100A SUS304 | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 15A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 20A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 25A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 32A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 40A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 50A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 65A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 80A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 100A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 15A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 20A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 25A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 32A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 40A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 50A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 65A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 80A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 100A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 15A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 20A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 25A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 32A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 40A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 50A | 個 | - | |

【 地域資材単価 】 令和3年4月

7. 管類（鋼管類）

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|------------------|---------------------|-----|------------|-----|
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 65A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 80A | 個 | - | |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 100A | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 45° エルボ 20A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 45° エルボ 25A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 45° エルボ 32A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 45° エルボ 40A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 45° エルボ 50A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 45° エルボ 80A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 45° エルボ 100A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 90° エルボ 20A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 90° エルボ 25A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 90° エルボ 32A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 90° エルボ 40A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 90° エルボ 50A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 90° エルボ 80A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | 90° エルボ 100A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | チーズ 20A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | チーズ 25A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | チーズ 32A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | チーズ 40A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | チーズ 50A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | チーズ 80A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | チーズ 100A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ソケット 20A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ソケット 25A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ソケット 32A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ソケット 40A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ソケット 50A SUS304 | 個 | - | |

【 地域資材単価 】 令和3年4月

7. 管類（鋼管類）

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|---------------|------------------|-----|------------|-----|
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ソケット 80A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ソケット 100A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 15A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 20A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 25A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 32A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 40A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 50A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 65A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 80A SUS304 | 個 | - | |
| ステンレス製ねじ込み管継手 | ユニオン 100A SUS304 | 個 | - | |