

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質 型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質 型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質 型)	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 浸透用 P・K1 2	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 浸透用 P・K3 4	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 混合用 M・K1 2 3	t	***	***	改定	
*****	高濃度浸透用乳剤 表面処理・防塵 PK-H	t	***	***	改定	
*****	スタビライザー特殊乳剤 セメント併用	t	***	***	改定	
*****	ゴム入特殊乳剤 PK-R タックコート	t	***	***	改定	
*****	高浸透用乳剤 プライムコート用	t	***	***	改定	
*****	大型ブロック 控75cm 胴込Co量0.58(m3/m2)	m2	18,500	20,600	改定	
*****	大型ブロック 控100cm 胴込Co量0.82(m3/m2)	m2	21,200	23,600	改定	
*****	大型ブロック 控150cm 胴込Co量1.28(m3/m2)	m2	27,300	30,500	改定	
*****	大型ブロック 控200cm 胴込Co量1.74(m3/m2)	m2	34,500	38,500	改定	
*****	大型ブロック 控250cm 胴込Co量2.17(m3/m2)	m2	38,100	42,500	改定	
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) グレーチング 300用(L=1000mm)	枚	18,300	16,400	改定	消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) グレーチング 400用(L=1000mm)	枚	25,000	22,400	改定	消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) グレーチング 500用(L=1000mm)	枚	42,600	38,100	改定	消音板含む
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×300×2000mm	個	19,400	16,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×400×2000mm	個	21,900	19,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×500×2000mm	個	25,700	22,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×600×2000mm	個	30,800	26,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×700×2000mm	個	34,100	29,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×800×2000mm	個	37,100	32,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×900×2000mm	個	50,900	44,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×1000×2000mm	個	55,100	47,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×1100×2000mm	個	59,500	51,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×400×2000mm	個	25,800	22,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×500×2000mm	個	29,700	25,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×600×2000mm	個	34,800	30,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×700×2000mm	個	38,800	33,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×800×2000mm	個	46,000	40,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×900×2000mm	個	50,300	43,700	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1000×2000mm	個	56,100	48,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1100×2000mm	個	60,500	52,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1200×2000mm	個	64,700	56,200	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリト蓋 300用(街路型) L=500mm	枚	3,430	2,900	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリト蓋 400用(街路型) L=500mm	枚	4,640	4,030	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 300用(ボルト固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	36,200	33,800	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 400用(ボルト固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	46,300	41,900	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 500用(ボルト固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	68,800	63,100	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 300用(街路型) L=1000mm	枚	33,100	30,000	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 300×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	24,700	23,900	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 400×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	35,900	35,800	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 500×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	67,400	54,300	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 600×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	77,300	70,500	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 150×26×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 200×27×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 250×28×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 300×30×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 350×32×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 400×35×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 450×38×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 500×42×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 600×50×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 700×58×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 800×66×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 900×75×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1000×82×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1100×88×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1200×95×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1350×103×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 150×26×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 200×27×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 250×28×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 300×30×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 350×32×2000mm	本	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 400×35×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 450×38×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 500×42×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 600×50×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 700×58×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 800×66×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 900×75×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1000×82×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1100×88×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1200×95×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1350×103×2430mm	本	***	***	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1000×2000mm	個	31,700	29,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1200×2000mm	個	43,700	40,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1400×2000mm	個	50,500	46,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1600×2000mm	個	63,300	57,900	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1800×2000mm	個	73,900	67,600	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2000×2000mm	個	81,000	74,200	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2200×2000mm	個	104,000	95,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2400×2000mm	個	113,000	103,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2600×2000mm	個	131,000	120,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2800×2000mm	個	148,000	136,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3000×2000mm	個	158,000	145,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3500×1000mm	個	110,000	101,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4000×1000mm	個	120,000	110,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4500×1000mm	個	168,000	154,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 5000×1000mm	個	186,000	170,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3500×2000mm	個	220,000	202,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4000×2000mm	個	240,000	220,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4500×2000mm	個	336,000	308,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 5000×2000mm	個	372,000	340,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1000×2000mm	個	35,700	33,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1200×2000mm	個	47,700	44,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1400×2000mm	個	54,500	50,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1600×2000mm	個	67,300	61,900	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 1800×2000mm	個	77,900	71,600	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 2000×2000mm	個	85,000	78,200	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 2200×2000mm	個	108,000	99,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 2400×2000mm	個	117,000	107,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 2600×2000mm	個	135,000	124,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 2800×2000mm	個	152,000	140,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 3000×2000mm	個	162,000	149,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 3500×1000	個	112,000	103,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 4000×1000	個	122,000	112,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 4500×1000	個	170,000	156,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(高上品) 5000×1000	個	188,000	172,000	改定	
*****	プレキャスト-ト-レル基礎 B・C種用 基礎延長15m以上 800×480×2000mm	個	33,700	29,100	改定	参考重量630kg 連結金具含む
*****	プレキャスト-ト-レル基礎 B・C種用 基礎延長12m以上 900×480×2000mm	個	35,400	30,600	改定	参考重量666kg 連結金具含む
*****	プレキャスト-ト-レル基礎 B・C種用 基礎延長10m以上 1000×480×2000mm	個	37,200	32,100	改定	参考重量705kg 連結金具含む
*****	プレキャスト-ト-レル基礎 B・C種用 基礎延長8m以上 1100×480×2000mm	個	39,000	33,700	改定	参考重量743kg 連結金具含む
*****	プレキャスト-ト-レル基礎 B・C種用 基礎延長7m以上 1200×480×2000mm	個	40,800	35,200	改定	参考重量781kg 連結金具含む
*****	基礎ブロック JIS7ブロック積み基礎用 350用	個	11,000	10,000	改定	
*****	基礎ブロック JIS7ブロック積み基礎用 400～500用	個	16,500	15,000	改定	
*****	基礎ブロック JIS7ブロック積み基礎用 550用	個	17,600	16,000	改定	
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 350用	個	11,000	10,000	改定	
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 400～500用	個	16,500	15,000	改定	
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 550用	個	17,600	16,000	改定	
*****	基礎ブロック 張り基礎用	個	25,500	23,200	改定	
*****	ボックスカハ-ト定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格 =13	m	4,400	3,600	改定	
*****	ボックスカハ-ト定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格 =17	m	6,200	5,100	改定	
*****	ボックスカハ-ト定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格 =23	m	9,600	8,000	改定	
*****	ボックスカハ-ト定着金具 ナット・ワッシャープレート等 定着鋼棒規格 =13	セット	800	660	改定	
*****	ボックスカハ-ト定着金具 ナット・ワッシャープレート等 定着鋼棒規格 =17	セット	1,080	900	改定	
*****	ボックスカハ-ト定着金具 ナット・ワッシャープレート等 定着鋼棒規格 =23	セット	1,800	1,500	改定	
*****	法枠ブロック 法枠 1種 T=15cm	個	1,760	1,600	改定	参考質量34.5-46.0kg/個
*****	法枠ブロック 法枠 スタガード T=20cm	個	2,200	2,000	改定	参考質量52.9-89.7kg/個
*****	環境保全型ブロック ポーラス間知型 控え35cm	m ²	13,000	12,000	改定	胴込Co量0.19(m ³ /m ²)
*****	環境保全型ブロック ポーラス大型間知型 控え35cm	m ²	13,600	12,600	改定	胴込Co量0.20(m ³ /m ²)
*****	ガードレル土中建込 Gr-C-4E 塗装(ダ-クグレー-グレー-ジュ-ダ-クブラウン)	m	7,910	7,100	改定	施工規模100m以上

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ガ-ト-レ-ル-コ-ン-ク-リ-ト-建-込 Gr-C-2B 塗装(ダ-ク-グ-レ-グ-レ-バ-ジ-ュ-ダ-ク-ラ-ウ-ン)	m	8,050	7,250	改定	施工規模100m以上
*****	ガ-ト-ル-イ-土-中-建-込 Gp-Cp-2E 塗装(ダ-ク-グ-レ-グ-レ-バ-ジ-ュ-ダ-ク-ラ-ウ-ン)	m	12,100	10,900	改定	施工規模100m以上
*****	ガ-ト-ル-イ-コ-ン-ク-リ-ト-建-込 Gp-Cp-2B 塗装(ダ-ク-グ-レ-グ-レ-バ-ジ-ュ-ダ-ク-ラ-ウ-ン)	m	9,330	8,450	改定	施工規模100m以上
*****	転落防止柵土中建込 4段ビ-A型 塗装(ダ-ク-グ-レ-グ-レ-バ-ジ-ュ-ダ-ク-ラ-ウ-ン)	m	9,000	8,400	改定	施工規模100m以上
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 ボルト固定	組	38,800	37,900	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 ボルト固定	組	45,700	44,400	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 落込式細目 鎖付	組	131,000	129,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 ボルト固定	組	54,000	52,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 落込式 鎖付	組	153,000	148,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 落込式細目 鎖付	組	145,000	141,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 落込式細目 鎖付	組	145,000	141,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 落込式細目 鎖付	組	154,000	150,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 落込式細目 鎖付	組	165,000	160,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 ボルト固定	組	75,000	72,200	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 ボルト固定	組	169,000	164,000	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ64cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	4,570	3,980	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ64cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	5,570	4,850	改定	
*****	ジョイントスリーブ 32R	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 146mm用	本	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付
 旧単価：令和04年03月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 115mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 135mm用	本	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 90A	m	2,870	2,440	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径65mm	m	***	***	改定	
*****	電気溶接棒 E4916(旧D5016) 高張力鋼用 5mm	kg	***	***	改定	
*****	アームタイ 2.3*25*945	本	680	530	改定	損率(碍子類)
*****	アンカーボルト M8	個	51	50	改定	全損
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ステンレスバンド SFBT-10	m	***	***	改定	全損
*****	ランプ 蛍光灯40W直管	個	***	***	改定	全損
*****	亜鉛メッキ鋼より線 2種 A級 22sq	kg	***	***	改定	全損
*****	巻付グリッパ 22sq	個	***	***	改定	全損
*****	接地棒 10 *1000	本	***	***	改定	全損
*****	足場ボルト CP用	本	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	蓄力形コネクタ 22sq	個	***	***	改定	損率(器具類)
*****	蓄力形コネクタ 38sq	個	***	***	改定	損率(器具類)
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 0E 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	腕金 0.9m テ	本	2,120	1,730	改定	損率(碍子類)
*****	腕金 1.5m テ	本	4,250	3,450	改定	損率(碍子類)
*****	腕金 1.8m テ	本	5,050	4,150	改定	損率(碍子類)
*****	低圧ラック	個	318	280	改定	損率(碍子類)
*****	杉丸太 長2.0m 末口7.5cm	本	***	***	改定	法留柵
*****	杉丸太 長2.0m 末口15cm	本	***	***	改定	土工用仮設防護柵
*****	杉丸太 長3.0m 末口10cm	本	900	880	改定	土工用仮設防護柵
*****	杉丸太 長5.0m 末口12cm	本	***	***	改定	急傾斜用仮設防護柵
*****	杉丸太 長4.0m 末口12cm	本	***	***	改定	急傾斜用仮設防護柵
*****	杉丸太 長2.8m 末口12cm	本	***	***	改定	急傾斜用仮設防護柵
*****	杉丸太 長1.5m 末口12cm	本	***	***	改定	急傾斜用仮設防護柵
*****	松丸太 長1.5m 末口9cm	本	***	***	改定	かご工
*****	杉板 幅21cm 厚1.8cm 長2m 1等(旧2等)	m3	85,000	80,000	改定	
*****	松板 長2m 幅20cm 厚3.6cm 1等(旧2等)	m3	***	***	改定	発破防護柵 PC桁製作 深礎工 防護柵(急)
*****	異形棒鋼 SD295A D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295A D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295A D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490 ⁺ - λ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490 ⁺ - λ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490 ⁺ - λ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490 ⁺ - λ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490 ⁺ - λ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490 ⁺ - λ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS490 ⁺ - λ	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	菱形金網 仮設防護柵用 ZGS-3 線径4.0mm 網目50mm	m2	***	***	改定	
*****	丸鉄線溶接金網 軽量盛土用 G3551 線径6.0mm 網目150mm	m2	***	***	改定	
*****	なまし鉄線 #8 線径4.0mm	kg	***	***	改定	
*****	なまし鉄線 #10 線径3.2mm	kg	***	***	改定	
*****	普通鋼矢板 幅400mm	t	***	***	改定	
*****	鋼管杭 SKK400	t	***	***	改定	
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず) 奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず) 奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず) 奥行1m	m	***	***	改定	突込式C型a

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型c
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配 1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型c
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型c
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配 1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型c
*****	かごマット t=30cm めっき鉄線	m2	***	***	改定	
*****	かごマット t=50cm めっき鉄線	m2	***	***	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スタンド渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 バルブ給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(バルブ給油)から 軽油引取税を除算 軽油引取税含まず
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニローリー渡し)	l	***	***	改定	
*****	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	kg	***	-	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径40mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径50mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径75mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径300mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径250mm	m	***	***	改定	
*****	ポリエチレン被覆軽量鋼管 50mm	m	***	***	改定	
*****	ブルーシート 3.6×5.4m #2000 ホリフレイン製	枚	***	***	改定	
*****	溶接棒 軟鋼用 径5.0mm	kg	***	***	改定	
*****	路面標示用塗料 常温型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 常温型 黄(鉛・鉛フリー対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 加熱型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	路面標示用塗料 加熱型 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 溶融型 白	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	路面標示用塗料 溶融型 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	プライマー 区画線用	kg	***	***	改定	
*****	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅15cm 白	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅15cm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅20cm 白	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅20cm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅30cm 白	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅30cm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘ-対応型)	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ
*****	排水装置 継手 VP50 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP50 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP150 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP150 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP200	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP200 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP200 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	***	***	改定	
*****	排水装置 伸縮継ぎ手管 VP150	個	50,000	47,200	改定	
*****	排水装置 伸縮継ぎ手管 VP200	個	65,000	63,600	改定	
*****	摩擦接合高力ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長35mm 耐候性	個	100	93.5	改定	
*****	摩擦接合高力ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長40mm 耐候性	個	103	96.5	改定	
*****	摩擦接合高力ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長45mm 耐候性	個	107	101	改定	
*****	摩擦接合高力ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長50mm 耐候性	個	111	104	改定	
*****	摩擦接合高力ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長55mm 耐候性	個	116	108	改定	
*****	摩擦接合高力ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長60mm 耐候性	個	120	112	改定	
*****	摩擦接合高力ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長65mm 耐候性	個	124	116	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長70mm 耐候性	個	129	120	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長75mm 耐候性	個	133	124	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長80mm 耐候性	個	137	128	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長85mm 耐候性	個	142	132	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長40mm 耐候性	個	168	157	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長45mm 耐候性	個	173	162	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長50mm 耐候性	個	180	168	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長55mm 耐候性	個	187	175	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長60mm 耐候性	個	194	181	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長65mm 耐候性	個	201	188	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長70mm 耐候性	個	208	194	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長75mm 耐候性	個	215	200	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長80mm 耐候性	個	222	207	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長85mm 耐候性	個	228	213	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長90mm 耐候性	個	235	220	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長95mm 耐候性	個	242	226	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長100mm 耐候性	個	249	233	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長50mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長55mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長65mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長70mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長75mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長80mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長85mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長90mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長95mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長100mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長105mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長110mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長115mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長120mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長125mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長130mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長60mm 耐候性	個	350	327	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長65mm 耐候性	個	360	336	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長70mm 耐候性	個	369	345	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長75mm 耐候性	個	379	355	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長80mm 耐候性	個	389	364	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長85mm 耐候性	個	399	373	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長90mm 耐候性	個	408	382	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長95mm 耐候性	個	418	391	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長100mm 耐候性	個	428	400	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長105mm 耐候性	個	437	409	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長110mm 耐候性	個	447	418	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長115mm 耐候性	個	457	427	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長120mm 耐候性	個	467	436	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長125mm 耐候性	個	476	445	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長130mm 耐候性	個	486	455	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長135mm 耐候性	個	496	464	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長140mm 耐候性	個	505	473	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長145mm 耐候性	個	515	482	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長150mm 耐候性	個	525	491	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長35mm 防錆処理	個	149	140	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長40mm 防錆処理	個	154	145	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長45mm 防錆処理	個	161	151	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長50mm 防錆処理	個	167	157	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長55mm 防錆処理	個	174	163	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長60mm 防錆処理	個	180	169	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長65mm 防錆処理	個	187	175	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長70mm 防錆処理	個	193	181	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長75mm 防錆処理	個	200	187	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長80mm 防錆処理	個	206	193	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M16 長85mm 防錆処理	個	213	199	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長40mm 防錆処理	個	254	238	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長45mm 防錆処理	個	262	246	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長50mm 防錆処理	個	272	255	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長55mm 防錆処理	個	283	265	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長60mm 防錆処理	個	293	275	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長65mm 防錆処理	個	304	285	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長70mm 防錆処理	個	314	294	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長75mm 防錆処理	個	324	304	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長80mm 防錆処理	個	335	314	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長85mm 防錆処理	個	345	324	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長90mm 防錆処理	個	356	333	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長95mm 防錆処理	個	366	343	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M20 長100mm 防錆処理	個	376	353	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長50mm 防錆処理	個	370	347	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長55mm 防錆処理	個	382	358	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長60mm 防錆処理	個	394	369	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長65mm 防錆処理	個	406	381	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長70mm 防錆処理	個	418	392	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長75mm 防錆処理	個	430	403	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長80mm 防錆処理	個	442	414	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長85mm 防錆処理	個	454	426	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長90mm 防錆処理	個	466	437	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長95mm 防錆処理	個	478	448	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長100mm 防錆処理	個	490	459	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長105mm 防錆処理	個	502	471	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長110mm 防錆処理	個	514	482	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長115mm 防錆処理	個	526	493	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長120mm 防錆処理	個	538	504	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長125mm 防錆処理	個	550	516	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M22 長130mm 防錆処理	個	562	528	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長60mm 防錆処理	個	525	493	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長65mm 防錆処理	個	540	506	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長70mm 防錆処理	個	554	520	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長75mm 防錆処理	個	569	534	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長80mm 防錆処理	個	584	548	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長85mm 防錆処理	個	598	561	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長90mm 防錆処理	個	613	575	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長95mm 防錆処理	個	627	589	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長100mm 防錆処理	個	642	602	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長105mm 防錆処理	個	656	616	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長110mm 防錆処理	個	671	630	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長115mm 防錆処理	個	686	643	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長120mm 防錆処理	個	700	657	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長125mm 防錆処理	個	715	671	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長130mm 防錆処理	個	729	684	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長135mm 防錆処理	個	744	698	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長140mm 防錆処理	個	759	712	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長145mm 防錆処理	個	773	725	改定	
*****	摩擦接合高力ボルト(S10T) 径M24 長150mm 防錆処理	個	788	739	改定	
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 径φ44本 高さ1000mm 鋼管φ2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 径φ44本 高さ1000mm 鋼管φ2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 径φ44本 高さ1000mm 鋼管φ2.5m めっき	m	31,800	30,100	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 径φ44本 高さ1000mm 鋼管φ2.5m 塗装	m	43,800	40,000	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.5m めっき	m	38,700	38,400	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(アルミ製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.0m めっき	m	54,900	47,800	改定	埋込式 シルバ-アルミ仕様 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(アルミ製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.0m 塗装	m	58,300	50,700	改定	埋込式 シルバ-アルミ仕様 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(アルミ製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.5m めっき	m	49,500	43,100	改定	埋込式 シルバ-アルミ仕様 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(アルミ製) 形状丸 縦柵 径φ43本 高さ1000mm 鋼管φ2.5m 塗装	m	54,500	47,400	改定	埋込式 シルバ-アルミ仕様 高欄兼用C(SP)
*****	エポキシ樹脂プライマー プライマー-工 無溶剤系	kg	3,050	2,800	改定	
*****	エポキシ樹脂プライマー プライマー-工 溶剤系	kg	2,700	2,560	改定	
*****	塗料 仕上塗装工 ホリルタ系	kg	2,600	2,300	改定	
*****	杉割材 6×6cm 床板工	m3	***	***	改定	
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂シール材	kg	2,500	2,300	改定	
*****	リード線 2方向4ゲージ用	m	90	110	改定	
*****	自記水位計(水圧式) 0~10m計 ケーブル20m	基	150,000	-	追加	
*****	自記水位計(水圧式) 0~20m計 ケーブル30m	基	170,000	-	追加	
*****	自記水位計(水圧式) 0~30m計 ケーブル60m	基	230,000	-	追加	
*****	データ収録装置 自記水位計(水圧式)用	基	125,000	-	追加	
*****	携帯用水位計 触針式 50m用 フラッシュ付	基	53,000	49,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	塗装ケーシング 47mm×3m 立上がり1mを含む	本	7,000	-	追加	
*****	堤銘板(75×50×5) 人造石	枚	168,000	209,000	改定	
*****	堤銘板(50×30×5) 人造石	枚	100,000	120,000	改定	
*****	立入防護柵(W=2.0) 本体 196.1kg	基	426,000	446,000	改定	
*****	立入防護柵(W=2.5) 本体 254.3kg	基	517,000	543,900	改定	
*****	立入防護柵(W=3.0) 本体 312.4kg	基	618,000	644,000	改定	
*****	標識 1号	基	87,500	99,000	改定	
*****	標柱 3号	本	43,000	52,600	改定	
*****	標識 5号	基	73,500	85,600	改定	
*****	雨量警報システム カーバ - 接続ソフトウェア 警報出力ユニット	式	246,880	-	追加	回転灯AC100V
*****	雨量センサー	台	101,000	110,000	改定	
*****	回転灯/DC12V LED回転灯	個	20,840	16,770	改定	
*****	ケーブル 10m	本	2,392	-	追加	
*****	残存埋設型枠 40×600×1200	m2	4,167	-	追加	
*****	残存埋設型枠 専用組立部材 両面プレート	m2	1,070	890	改定	
*****	残存埋設型枠(組立部材込み) 40×600×1200、両面プレート	m2	5,237	5,050	改定	
*****	残存化粧型枠(割石タイプ) 70×600×1200	枚	7,690	6,850	改定	
*****	残存化粧型枠(割石タイプ) 70×600×1200	m2	10,681	-	追加	
*****	残存化粧型枠(割石タイプ) 専用組立部材 PNGプレート	m2	1,340	1,150	改定	
*****	残存化粧型枠(割石タイプ、組立部材込み) 70×600×1200、PNGプレート	m2	12,021	10,600	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,100	16,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,200	16,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	22,700	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,200	16,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	17,900	16,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,000	16,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,200	16,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,600	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,800	20,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,300	18,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,100	12,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,100	12,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,800	12,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,500	13,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,600	12,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,200	11,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,500	12,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,900	12,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,100	13,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,600	14,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,000	14,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	12,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,400	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	4,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,500	4,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,350	2,300	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,500	4,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	19,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,900	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,800	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	20,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	20,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	21,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	19,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	18,800	16,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,900	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	19,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	19,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	19,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	19,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	19,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,500	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	20,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	20,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	20,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	22,400	20,400	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,500	19,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,800	12,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,800	12,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,500	12,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,200	12,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,500	12,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,800	11,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,100	11,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,300	11,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,000	13,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,600	14,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,300	14,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	12,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,700	11,300	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポ-ラスコノ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	16,000	15,600	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	4,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	4,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマSP	m3	2,450	2,400	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	3,700	3,400	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	3,700	3,400	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,200	3,900	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,500	4,200	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	4,200	3,900	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	4,200	3,900	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,800	12,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,800	12,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,500	12,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,200	12,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,300	11,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	11,900	11,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	12,200	11,800	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	12,600	12,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% ゴム入り価格	t	13,800	13,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	14,300	13,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型アスファルト量4.5～6.5%	t	14,700	14,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	12,200	11,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	11,500	11,100	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,500	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,450	2,400	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,300	4,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,800	12,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,800	12,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,500	12,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,200	12,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,300	11,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	11,900	11,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	12,200	11,800	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	12,600	12,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% ゴム入り価格	t	13,800	13,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	14,300	13,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型アスファルト量4.5～6.5%	t	14,700	14,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	12,200	11,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	11,500	11,100	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	4,700	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,600	3,400	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,600	3,400	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,600	3,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,500	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,600	2,550	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,500	4,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	20,500	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,800	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,700	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	20,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,800	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	21,300	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,600	21,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	21,300	19,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	24,600	23,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,400	23,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	20,400	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	19,700	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	20,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	20,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	20,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	21,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	22,500	21,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,900	20,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,900	13,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,900	13,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,600	13,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,300	13,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,300	12,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,400	11,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,700	12,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,900	12,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,600	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,100	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,700	15,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,000	12,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,100	11,600	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	砂	m3				
*****	粗目 コンクリート用	m3	4,700	4,150	改定	
*****	砂	m3				
*****	細目 コンクリート用	m3	4,700	4,150	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,400	3,900	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,300	3,800	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	4,500	4,000	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	4,400	3,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマSP	m3	3,100	3,050	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	4,600	4,100	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	4,600	4,100	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,700	4,200	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,900	4,400	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	4,600	4,100	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	4,600	4,100	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,850	3,250	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,700	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,000	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,600	21,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,800	19,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,500	20,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,700	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	22,900	22,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,600	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,200	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	17,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	18,800	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	18,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	18,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	19,900	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,500	21,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,100	21,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,100	12,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,100	12,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,800	12,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,500	13,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,600	12,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,200	11,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,500	12,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,900	12,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質 型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,100	13,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質 型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,600	14,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質 型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,000	14,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	12,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,800	11,300	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,400	2,170	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,350	2,070	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	16,200	14,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,200	14,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	16,200	14,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	16,300	14,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	16,800	14,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	16,600	14,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	16,600	14,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	16,600	14,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	16,800	14,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	17,000	15,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,000	15,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	17,300	15,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	17,800	15,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	19,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	17,400	15,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	17,900	15,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	19,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	20,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	16,100	14,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	16,100	14,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	16,100	14,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	16,200	14,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	16,700	14,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	16,500	14,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	16,500	14,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	16,500	14,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	16,700	14,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	16,900	14,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	16,900	14,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	17,200	15,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	17,700	15,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	19,000	17,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,400	18,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,000	12,500	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,000	12,500	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,700	12,200	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,400	12,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,500	12,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,000	11,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,300	11,800	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,700	12,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,000	13,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,500	14,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,900	14,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,300	11,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,700	11,200	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,050	2,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	19,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	19,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,800	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,800	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	20,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	20,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	19,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	19,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	19,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	19,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	19,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	19,500	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	19,500	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	19,500	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,900	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,900	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	20,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	22,000	20,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,400	21,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,000	13,500	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,000	13,500	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,800	13,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,300	13,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,400	12,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,200	11,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,500	12,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,700	12,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,300	13,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,800	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,300	14,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	12,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,900	11,400	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,250	2,200	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,700	3,600	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,700	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,300	18,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,800	19,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,100	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,800	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,800	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	20,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,600	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,900	20,400	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	21,000	19,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,600	13,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,600	13,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,300	12,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,000	13,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,100	12,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,600	12,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,900	12,400	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,300	12,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,600	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,100	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,500	15,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,900	12,400	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,300	11,800	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,250	2,200	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,100	3,700	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,700	18,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	22,500	21,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,600	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	18,600	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,300	19,800	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

10: 由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,400	18,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,100	12,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,100	12,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,800	12,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,500	13,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,600	12,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,800	11,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,100	11,800	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,700	12,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,900	13,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,400	14,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,700	14,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,100	11,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,300	11,000	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,300	3,200	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	3,400	3,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	1,950	1,900	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	3,500	3,400	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,800	3,700	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	3,600	3,400	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	3,600	3,400	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	19,700	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	20,600	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,800	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	20,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	20,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	21,100	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	21,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,900	22,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,200	20,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,700	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,100	23,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,400	20,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	20,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	20,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	20,900	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	23,700	22,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,200	20,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,400	13,900	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,400	13,900	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,100	13,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,800	14,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,900	13,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,400	12,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,700	13,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,100	13,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,400	14,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,900	15,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,300	15,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,700	13,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,600	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,900	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,600	2,500	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,600	2,550	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

12: 津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	19,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	19,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,300	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,900	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,600	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	19,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	19,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	20,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	20,100	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,500	20,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	21,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,800	20,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	21,500	21,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	22,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,900	23,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	24,600	24,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,200	22,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	19,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	18,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	19,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	19,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	19,800	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	19,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	19,300	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	19,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,600	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	20,100	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	20,000	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	20,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,900	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	22,500	22,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,100	22,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,400	13,900	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,400	13,900	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,100	13,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,800	14,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,900	13,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,400	12,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,700	13,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,100	13,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,400	14,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,900	15,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,300	15,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,700	13,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,600	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,650	2,600	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	21,700	20,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	21,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	21,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	22,600	21,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	22,200	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	21,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	21,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,800	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	22,700	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	22,100	20,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	23,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	23,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	25,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,200	22,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	24,700	23,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	25,600	24,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,100	25,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	27,900	26,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,400	22,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	21,500	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	21,000	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	21,000	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	21,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	22,400	20,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	22,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	21,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	22,500	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	21,900	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	22,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	23,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	25,700	24,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,200	22,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,000	14,500	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,000	14,500	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,800	14,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,300	14,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,500	14,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,700	13,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,000	13,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,400	13,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,700	15,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,200	15,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,600	16,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,000	13,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,400	12,900	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,900	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,350	3,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	16,500	15,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	16,500	15,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	16,500	15,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	16,700	15,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	16,700	15,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	16,900	15,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	16,900	15,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	16,900	15,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	17,100	15,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	17,300	15,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	17,300	15,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	17,600	16,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	18,100	16,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	17,700	16,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	18,200	16,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	21,100	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	16,400	14,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	16,400	14,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	16,400	14,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	16,600	15,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	16,600	15,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	16,800	15,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	16,800	15,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	16,800	15,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	17,000	15,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	17,200	15,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	17,200	15,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	17,500	16,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	18,000	16,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	19,300	17,800	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,800	12,500	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,800	12,500	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,500	12,200	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,200	12,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,300	12,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,800	11,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,100	11,800	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,500	12,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,800	13,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,300	14,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,700	14,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,100	11,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,500	11,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	1,650	1,600	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,500	3,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,700	18,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	22,500	21,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,600	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	18,600	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,300	19,800	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,400	18,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,400	13,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,400	13,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,100	12,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,700	13,400	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,800	12,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,300	12,000	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,600	12,300	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,000	12,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,300	14,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,800	14,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,200	14,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,600	12,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,000	11,700	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	砂(港湾用) ケツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,300	3,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,800	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,300	3,100	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,300	2,800	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	3,400	3,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	1,950	1,900	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	3,700	3,400	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	3,700	3,400	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,700	3,400	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付
旧単価：令和04年03月15日付
15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,700	3,500	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	3,600	3,400	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	3,600	3,400	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,100	2,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,700	18,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	22,500	21,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,600	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	18,600	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,300	19,800	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,400	18,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,800	12,500	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,800	12,500	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,500	12,200	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,200	12,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,300	12,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,800	11,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,100	11,800	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,500	12,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,800	13,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,300	14,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,700	14,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,100	11,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,500	11,200	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	砂	m3				
*****	粗目 コンクリート用	m3	3,500	3,000	改定	
*****	砂	m3				
*****	細目 コンクリート用	m3	3,500	3,000	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,200	2,800	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	3,300	3,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	1,850	1,800	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	3,700	3,500	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	3,500	3,400	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	3,500	3,400	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,700	16,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,500	17,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,800	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	17,600	16,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	17,900	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	18,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	18,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	18,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	18,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	18,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	19,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,000	20,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,400	19,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,700	12,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,700	12,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,400	12,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,100	12,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,200	11,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,800	11,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,100	11,800	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,500	12,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,700	13,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,200	13,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,600	14,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,100	11,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,400	11,100	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,400	3,200	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,400	3,200	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	3,400	3,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,200	2,050	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,150	1,950	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	2,600	2,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	17,700	16,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	18,700	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	18,400	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,200	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,300	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,500	17,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	18,800	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	18,700	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	19,400	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	19,700	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,100	20,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,500	18,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	19,900	19,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	20,800	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	21,700	20,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	22,200	21,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	17,600	16,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	17,900	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	18,600	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	18,300	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,100	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,200	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	18,400	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	18,700	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	18,600	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,300	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	19,600	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,000	20,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,400	19,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,000	13,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,000	13,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,700	13,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,300	14,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,300	13,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,100	11,800	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,250	2,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付
 旧単価：令和04年03月15日付
 19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,200	13,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,200	13,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,900	13,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,500	14,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,500	13,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	12,700	12,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	13,000	12,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	13,300	12,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% ゴム入り価格	t	14,900	14,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	15,400	14,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型アスファルト量4.5～6.5%	t	16,000	15,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	13,200	12,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	12,100	11,600	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,450	2,400	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,700	13,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,700	13,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,400	12,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,100	13,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,200	12,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	12,800	12,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	13,100	12,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	13,500	13,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% ゴム入り価格	t	14,700	14,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	15,200	14,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型アスファルト量4.5～6.5%	t	15,600	15,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	13,100	12,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	12,400	11,900	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,550	2,300	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	3,400	2,950	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,800	20,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,700	20,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,300	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	18,300	16,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,300	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,700	20,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,200	18,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	12,900	12,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	12,900	12,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,600	12,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,300	13,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	12,400	12,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	11,900	11,600	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,200	11,900	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	12,600	12,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	13,900	13,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	14,400	14,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	14,800	14,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,200	11,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	11,600	11,300	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,200	2,100	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,800	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,800	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,800	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,900	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,300	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,400	20,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,200	20,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,700	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,100	23,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,300	20,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	20,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	20,300	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	20,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	20,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	21,300	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	21,100	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	20,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	20,800	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	21,100	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	21,500	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	21,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	21,900	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	22,300	20,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	23,700	22,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,200	20,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,200	13,900	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,200	13,900	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,900	13,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,500	14,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,700	13,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,200	12,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,500	13,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,600	13,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,400	15,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,900	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,500	16,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,700	13,400	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,800	12,500	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,750	2,700	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	4,100	3,600	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

23: 宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,600	14,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,600	14,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,300	13,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,000	14,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,100	13,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	13,400	12,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	13,700	13,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	14,100	13,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% ゴム入り価格	t	15,600	15,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	16,100	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型アスファルト量4.5～6.5%	t	16,500	16,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	13,900	13,400	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	13,200	12,700	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,950	2,900	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,600	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,000	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	21,800	20,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,700	19,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,700	20,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	23,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,300	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	18,300	16,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	19,100	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,300	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,700	20,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,200	18,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,700	13,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,700	13,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,400	13,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,100	13,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,200	12,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,700	12,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,000	12,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,400	13,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,700	14,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,200	14,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,600	15,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,000	12,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,400	12,100	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,350	2,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

25: 姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	27,400	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	26,900	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	27,100	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	27,300	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	27,400	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	27,800	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	27,300	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	27,500	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	27,700	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	28,500	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	28,100	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	28,800	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	29,300	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	30,600	-	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,700	-	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	29,400	-	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,500	-	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,700	-	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,500	-	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,700	-	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	27,300	20,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	26,800	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	27,000	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	27,200	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	27,300	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	27,700	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	27,200	20,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	27,400	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	27,600	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	28,400	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	28,000	20,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	28,700	21,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	29,200	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	30,500	24,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

25: 姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,600	22,000	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	-	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,000	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	4,800	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	5,800	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	5,800	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	5,800	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	5,800	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	4,800	改定	ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,200	14,700	改定	7E1-運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,200	14,700	改定	7E1-運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,900	14,400	改定	7E1-運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,600	15,100	改定	7E1-運賃含む
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,700	14,200	改定	7E1-運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,200	13,700	改定	7E1-運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,500	14,000	改定	7E1-運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,900	14,400	改定	7E1-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質 型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,200	15,700	改定	7E1-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質 型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,700	16,200	改定	7E1-運賃含む
*****	密粒度アスコン(20) 改質 型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,100	16,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,600	14,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,900	13,400	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	7E1-運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	7E1-運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	7E1-運賃含む

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	18,100	16,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	18,200	16,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	18,400	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	19,400	17,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	18,900	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	19,500	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	20,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	20,400	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	22,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	21,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	22,700	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	23,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,500	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-25(20)	m3	18,200	16,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-5-40	m3	17,900	16,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-8-40	m3	18,000	16,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-12-40	m3	18,200	16,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 18-15-40 C=270以上	m3	19,200	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-25(20)	m3	18,800	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-5-40	m3	18,500	17,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-8-40	m3	18,600	17,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 21-12-40	m3	18,700	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-25(20)	m3	19,300	17,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 24-8-40	m3	19,000	17,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 27-8-25(20)	m3	19,900	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 30-8-25(20)	m3	20,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメント B種 40-8-25(20)	m3	21,800	20,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	20,300	18,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,100	12,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,100	12,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	12,800	12,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	13,400	13,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,300	12,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,400	12,000	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	12,700	12,300	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,000	12,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,600	14,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,100	14,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,700	15,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,900	12,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,000	11,600	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,000	3,600	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,900	3,500	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	4,000	3,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,750	2,700	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	4,200	3,700	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	4,200	3,700	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,200	3,600	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,500	4,200	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	4,200	3,900	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	4,200	4,000	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,450	3,050	改定	

資材等単価

新単価：令和04年04月15日付

旧単価：令和04年03月15日付

28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,300	13,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,300	13,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,000	13,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,600	14,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,700	13,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	13,200	12,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	13,500	13,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	13,900	13,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% ゴム入り価格	t	15,200	14,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質型アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	15,700	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質型アスファルト量4.5～6.5%	t	16,100	15,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	13,600	13,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	12,900	12,400	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	8,300	7,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	7,980	7,200	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	9,700	8,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	3,550	3,500	改定	

改定前

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/t)

Table with columns: 地区, 処理業者名, 住所, 電話番号, 処分施設所在地, トラック-設置有無, フォルト処理, コンクリート塊 (鉄筋, 無筋), アスファルト塊 (切削), 廃プラ (焼却, 選別, 焼化). Rows include companies like (株)双子, 宮迫建設, 朝日興産, etc.



改定後

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/t)

Table with columns: 地区, 処理業者名, 住所, 電話番号, 処分施設所在地, トラック-設置有無, フォルト処理, コンクリート塊 (鉄筋, 無筋), アスファルト塊 (切削), 廃プラ (焼却, 選別, 焼化). Rows include companies like (株)双子, 宮迫建設, 朝日興産, etc. Some values are highlighted in red.

改定前

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラック-車設置有無	リフト処理	コンクリート塊		アスファルト		廃プラ
							鉄筋	無筋	塊	切削	
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	40,000 (0)
臼杵	(株)豊産業 [建設廃材リサイクル]	臼杵市大字末広2632番地2	0972-63-7542	臼杵市大字久木小野字川平1853番地			2,000 (0)	1,800 (0)	1,800 (0)	1,600 (0)	-
佐伯	真業種工コタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429			2,000 (0)	1,700 (0)	1,700 (0)	1,200 (0)	-
佐伯	(有)アサヒ産業	佐伯市西浜10897-66	0972-24-1153	佐伯市西浜10897-66			4,500 (0)	4,000 (0)	4,000 (0)	4,000 (0)	40,000 (0)
佐伯	弥生石材(株)	佐伯市中村北町7-21	0972-23-8022	佐伯市弥生大字尺間2154-2			1,800 (0)	1,300 (0)	1,300 (0)	1,000 (0)	-
佐伯	エコセンター力南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市弥生大字井崎247番地			2,000 (0)	1,500 (0)	1,400 (0)	1,000 (0)	36,000 (1000)
佐伯	豊中建設(株) [佐伯合材工場]	佐伯市西浜10897番73	0972-28-7477	佐伯市西浜10897番73			2,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,000 (0)	-
豊後大野	大分環境(株)	豊後大野市三重町大字小坂3761番地	0974-22-3334	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2			1,500 (0)	1,200 (0)	1,200 (0)	1,200 (0)	-
豊後大野	(株)友岡組	豊後大野市大野町大原1172-2	0974-34-2323	豊後大野市大野町北園1995			1,600 (0)	1,300 (0)	1,300 (0)	1,100 (0)	-
豊後大野	(有)ちとせ	豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22	0974-37-2165	豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
豊後大野	(有)宮成工務店	豊後大野市犬飼町大原2984番地2	0974-37-2216	豊後大野市千歳町長峰1673番地1			1,500 (0)	1,200 (0)	-	-	-
豊後大野	朝日興産(株) [豊後大野施設]	大分市大字上戸次505番地	097-595-0500	豊後大野市犬飼町久原1710			1,500 (0)	1,000 (0)	-	-	-
竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地			1,800 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	-
竹田	(有)久住産業	竹田市久住町大字栢木574-7	0974-77-2901	竹田市久住町大字栢木2232番18			1,800 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,000 (0)	-
玖珠	(有)吉武建設 [玖珠リサイクルセンター]	玖珠郡九重町大字松木4264-1	0973-76-3280	玖珠郡九重町大字後野上650の2			2,000 (0)	1,500 (0)	1,700 (0)	1,300 (0)	-
玖珠	(有)広成産業	玖珠郡九重町大字松木1515番地	0973-76-3016	玖珠郡九重町大字野上字三ツ群			2,500 (0)	1,500 (0)	2,000 (0)	1,500 (0)	-
玖珠	小倉建設(株)	玖珠郡九重町大字町田512番地の1	0973-78-8709	玖珠郡九重町大字田野字下野673-229			2,000 (0)	1,500 (0)	1,700 (0)	1,300 (0)	-
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
日田	(株)光岡産業	日田市大字友田3725番地	0973-22-6145	日田市大字川下字境谷767-12			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1, 2936-2			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	9,000円/m3 (0)
日田	豊中建設(株) [日田合材工場]	日田市大字高瀬8058-1	0973-23-4582	日田市大字高瀬8058番地1			-	-	1,000 (0)	1,000 (0)	-
日田	(有)タカシマ運送	日田市大字石井289番地の6	0973-23-1525	日田市大字川下コノ工432			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
日田	(株)三花興業	日田市大字花月1643番地3	0973-27-7303	日田市大字花月字大平谷1680-5			1,400 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-



改定後

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラック-車設置有無	リフト処理	コンクリート塊		アスファルト		廃プラ
							鉄筋	無筋	塊	切削	
佐伯	真業種工コタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429			2,000 (0)	1,700 (0)	1,700 (0)	1,200 (0)	-
佐伯	(有)アサヒ産業	佐伯市西浜10897-66	0972-24-1153	佐伯市西浜10897-66			4,500 (0)	4,000 (0)	4,000 (0)	4,000 (0)	40,000 (0)
佐伯	弥生石材(株)	佐伯市中村北町7-21	0972-23-8022	佐伯市弥生大字尺間2154-2			1,800 (0)	1,300 (0)	1,300 (0)	1,000 (0)	-
佐伯	エコセンター力南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市弥生大字井崎247番地			2,000 (0)	1,500 (0)	1,400 (0)	1,000 (0)	36,000 (1000)
佐伯	豊中建設(株) [佐伯合材工場]	佐伯市西浜10897番73	0972-28-7477	佐伯市西浜10897番73			2,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,000 (0)	-
豊後大野	大分環境(株)	豊後大野市三重町大字小坂3761番地	0974-22-3334	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2			1,500 (0)	1,200 (0)	1,200 (0)	1,200 (0)	-
豊後大野	(株)友岡組	豊後大野市大野町大原1172-2	0974-34-2323	豊後大野市大野町北園1995			1,600 (0)	1,300 (0)	1,300 (0)	1,100 (0)	-
豊後大野	(有)ちとせ	豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22	0974-37-2165	豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
豊後大野	(有)宮成工務店	豊後大野市犬飼町大原2984番地2	0974-37-2216	豊後大野市千歳町長峰1673番地1			2,000 (0)	1,500 (0)	-	-	-
豊後大野	朝日興産(株) [豊後大野施設]	大分市大字上戸次505番地	097-595-0500	豊後大野市犬飼町久原1710			1,500 (0)	1,000 (0)	-	-	-
竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地			1,800 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	-
竹田	(有)久住産業	竹田市久住町大字栢木574-7	0974-77-2901	竹田市久住町大字栢木2232番18			1,800 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,000 (0)	-
玖珠	(有)吉武建設 [玖珠リサイクルセンター]	玖珠郡九重町大字松木4264-1	0973-76-3280	玖珠郡九重町大字後野上650の2			2,000 (0)	1,500 (0)	1,700 (0)	1,300 (0)	-
玖珠	(有)広成産業	玖珠郡九重町大字松木1515番地	0973-76-3016	玖珠郡九重町大字野上字三ツ群			2,500 (0)	1,500 (0)	2,000 (0)	1,500 (0)	-
玖珠	小倉建設(株)	玖珠郡九重町大字町田512番地の1	0973-78-8709	玖珠郡九重町大字田野字下野673-229			2,000 (0)	1,500 (0)	1,700 (0)	1,300 (0)	-
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
日田	(株)光岡産業	日田市大字友田3725番地	0973-22-6145	日田市大字川下字境谷767-12			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1, 2936-2			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	9,000円/m3 (0)
日田	豊中建設(株) [日田合材工場]	日田市大字高瀬8058-1	0973-23-4582	日田市大字高瀬8058番地1			-	-	1,000 (0)	1,000 (0)	-
日田	(有)タカシマ運送	日田市大字石井289番地の6	0973-23-1525	日田市大字川下コノ工432			1,500 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	-	-
日田	(株)三花興業	日田市大字花月1643番地3	0973-27-7303	日田市大字花月字大平谷1680-5			1,600 (0)	1,200 (0)	1,200 (0)	1,200 (0)	-
中津	大成ロテック(株) [中津合材工場]	中津市大字植野21-1	0979-32-6080	中津市大字植野21-1			2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	0979-43-5530	中津市三光下株字大源寺平310番地の1			-	-	-	-	60,000 (0)

改定前

(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/ t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラック-1 設置有無	アスファルト 処理	コンクリート塊		アスファルト		廃プラ 破砕、選別、油化
							鉄筋	無筋	塊	切削	
中津	大成ロテック(株) [中津合材工場]	中津市大字植野21-1	0979-32-6080	中津市大字植野21-1			2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下林字大源寺平310番地の1	0979-43-5530	中津市三光下林字大源寺平310番地の1			-	-	-	-	60,000 (0)
中津	(株)大洋	大分県中津市本耶馬溪町折元86番地の1	0979-52-2541	中津市本耶馬溪町折元525-7			2,750 (250)	2,200 (200)	2,420 (220)	1,320 (120)	-
宇佐	(株)イーアール	宇佐市大字下拜田1752番地の1	0978-33-2924	宇佐市大字下拜田1752番地の1			2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
宇佐	宇佐開発(株)	宇佐市大字山本1990	0978-32-3755	宇佐市大字山本1987-34							-
宇佐	九州アスコ(株)	宇佐市大字清水30番地	0978-32-6789	宇佐市大字清水字薊ヶ草1-1-外			2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7			6,250 (0)	4,700 (0)	4,700 (0)	4,700 (0)	11,000 (0)
その他	松山建設(株) [豊前合材工場]	福岡県豊前市大字八屋322-59	0979-83-3270	福岡県豊前市大字八屋322-59			2,000 (0)	2,000 (0)	1,600 (0)	1,600 (0)	-
その他	(有)宮益開発	福岡県築上郡大平大字上唐原2037番地の2	0979-25-3287	福岡県築上郡上毛町大字上唐原2037番地の2							-

改定後



(1) コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

(円/ t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラック-1 設置有無	アスファルト 処理	コンクリート塊		アスファルト		廃プラ 破砕、選別、油化
							鉄筋	無筋	塊	切削	
中津	(株)大洋	大分県中津市本耶馬溪町折元86番地の1	0979-52-2541	中津市本耶馬溪町折元525-7			2,500 (0)	2,000 (0)	2,200 (0)	1,200 (0)	-
宇佐	(株)イーアール	宇佐市大字下拜田1752番地の1	0978-33-2924	宇佐市大字下拜田1752番地の1			2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
宇佐	宇佐開発(株)	宇佐市大字山本1990	0978-32-3755	宇佐市大字山本1987-34			2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
宇佐	九州アスコ(株)	宇佐市大字清水30番地	0978-32-6789	宇佐市大字清水字薊ヶ草1-1-外			2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	-
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7			6,250 (0)	4,700 (0)	4,700 (0)	4,700 (0)	11,000 (0)
その他	松山建設(株) [豊前合材工場]	福岡県豊前市大字八屋322-59	0979-83-3270	福岡県豊前市大字八屋322-59			2,000 (0)	2,000 (0)	1,600 (0)	1,600 (0)	-

改定前

(2) 木くず・竹

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックターミナル設置有無	木くず(枝・葉)				木くず(根)			竹
						破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化	
玖珠	(有)九重建設機械	玖珠郡九重町大字右田1731-7	0973-76-2029	玖珠郡九重町大字右田3765番地		12,000 (a)	-	-	-	-	-	-	-
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1		12,000 (a)	-	-	-	15,000 (a)	-	-	15,000 (a)
日田	(株)日田十条	日田市大字石井777	0973-22-3791	日田市大字石井777		8,000 (a)	-	-	-	18,000 (a)	-	-	-
日田	日本フォレスト(株)	日田市諸留町2813-22	0973-26-0750	日田市大字東有田2813番地22		13,000 (a)	-	-	-	18,000 (a)	-	-	21,000 (a)
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1,2936-2		13,000 (a)	-	-	-	22,000 (a)	-	-	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1	0979-43-5530	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1		16,500 (a)	-	-	-	20,000 (a)	-	-	25,000 (a)
宇佐	(有)辻田建機	宇佐市大字四日市2873番地の8	0978-33-1100	宇佐市大字下拜田字和尚836番地		10,000 (a)	-	-	-	19,000 (a)	-	-	10,000 (a)
その他	ホクサイ運輸(株)	福岡県北九州市小倉北区西港町72-30	093-561-3400	福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他		15,000 (a)	-	-	-	25,000 (a)	-	-	15,000 (a)
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸三丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7		10,000 (a)	-	-	-	12,000 (a)	-	-	12,000 (a)
その他	(株)磯部 [苮田リサイクル工場]	福岡県北九州市戸畑区銀座2丁目3-3	093-871-4866	福岡県京都郡苮田町鳥越町2-6		10,000 (a)	-	-	-	28,000 (a)	-	-	13,000 (a)
その他	河津造園(株)	熊本県熊本市長嶺東3丁目4番40号	096-289-6444	熊本県上益城郡益城町小谷1323-5		18,000 (a)	-	-	-	20,000 (a)	-	-	18,000 (a)



改定後

(2) 木くず・竹

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックターミナル設置有無	木くず(枝・葉)				木くず(根)			竹
						破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化	
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1		12,000 (a)	-	-	-	15,000 (a)	-	-	15,000 (a)
日田	(株)日田十条	日田市大字石井777	0973-22-3791	日田市大字石井777		8,000 (a)	-	-	-	-	-	-	-
日田	日本フォレスト(株)	日田市諸留町2813-22	0973-26-0750	日田市大字東有田2813番地22		13,000 (a)	-	-	-	18,000 (a)	-	-	21,000 (a)
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1,2936-2		13,000 (a)	-	-	-	22,000 (a)	-	-	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1	0979-43-5530	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1		16,500 (a)	-	-	-	20,000 (a)	-	-	25,000 (a)
宇佐	(有)辻田建機	宇佐市大字四日市2873番地の8	0978-33-1100	宇佐市大字下拜田字和尚836番地		18,000 (a)	-	-	-	21,000 (a)	-	-	18,000 (a)
宇佐	(株)未来電力	宇佐市大字和気1246番地の2	0978-37-1317	宇佐市大字日足1313-4		16,500 (a)	-	-	-	25,000 (a)	-	-	20,000 (a)
その他	ホクサイ運輸(株)	福岡県北九州市小倉北区西港町72-30	093-561-3400	福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他		15,000 (a)	-	-	-	25,000 (a)	-	-	15,000 (a)
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸三丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7		10,000 (a)	-	-	-	12,000 (a)	-	-	12,000 (a)
その他	河津造園(株)	熊本県熊本市長嶺東3丁目4番40号	096-289-6444	熊本県上益城郡益城町小谷1323-5		18,000 (a)	-	-	-	20,000 (a)	-	-	18,000 (a)

改定前

建設副産物最終処分場の受入料金

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックフル設置有無	最終処分		
						安定型	管理型	廃プラ
別府	(株)日出エコセンター	日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	速見郡日出町大字大神3750番地28		70,000 ~	-	70,000 ~
大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字佐土ヶ内203番1外		12,500	-	-
大分	(株)松田興業	大分市生石4-1-46	097-537-7555	大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地		6,000 ~	-	35,000
大分	(有)奈良開発	大分市大字片島1980番地の4	097-552-0906	大分市大字片島1980番地の4		2,500 ~	-	35,000
大分	(株)富士重機クレーン	大分市大字千歳字尾崎2151番地	097-551-6333	大分市大字片島2448-5			-	
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地		15,000円/m3	-	-
佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1426番地		3,100 ~	33,000円/m3	28,000
竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地		4,500 ~	-	25,000円/台
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1		4,650 ~	-	41,000
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田字横枕2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2819-3		9,000円/m3	-	9,000円/m3

1 産業廃棄物税(1,000円/t)は別途加算



改定後

建設副産物最終処分場の受入料金

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラックフル設置有無	最終処分		
						安定型	管理型	廃プラ
別府	(株)日出エコセンター	日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	速見郡日出町大字大神3750番地28		49,000 ~	-	69,000
大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字佐土ヶ内203番1外		15,250	-	-
大分	(株)松田興業	大分市生石4-1-46	097-537-7555	大分市大字片島字堤ヶ谷2316番地		5,000 ~	-	34,000
大分	(有)奈良開発	大分市大字片島1980番地の4	097-552-0906	大分市大字片島1980番地の4		1,500 ~	-	34,000
臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地		15,000円 ~ /m3	-	-
佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1426番地		3,000 ~	33,000円/m3	27,000
竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地		3,500	-	25,000円/台
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1		3,650 ~	-	40,000
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田字横枕2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2819-3		9,000円/m3	-	9,000円/m3

1 産業廃棄物税(1,000円/t)は別途加算

改定前

5. 3号標柱設置工 1本当たり

種別	規格	数量	単位	摘要
標柱	3号	1.0	本	
コンクリート	小型	0.05	m3	
型枠	小型	0.4	m2	
栗石		0.04	m3	
床掘		0.1	m3	
設置手間	普通作業員	0.5	人	
計				

6. 5号標識設置工 1基当たり

種別	規格	数量	単位	摘要
標識	5号	1.0	基	
コンクリート	小型	0.27	m3	
型枠	小型	1.5	m2	
床掘		0.7	m3	
設置手間	普通作業員	0.5	人	
計				

鉄板、メラミン焼付(厚さ1.2mm以上)

7. 雨量計設置工 1箇所当り

種別	規格	数量	単位	摘要
サーバー	雨量データ収録装置 NetLG - 201	1.0	台	
接続ソフトウェア (Windows)	雨量データ処理ソフト R-Station	1.0	個	・ネットワークコントローラ Net CT-1(専用ケース付) ・CFカード(Net CT-1用) 含む
警報出力ユニット	AL - TypeC	1.0	個	
雨量センサー	RS-2	1.0	個	
回転灯/DC12V	LED回転灯	1.0	個	
ケーブル	信号ケーブル 200m巻	1.0	個	
普通作業員		2.0	人	
計				

上記単価は購入時の場合。通常時は積算資料の仮設工の積算についてを準拠し、仮設材の損料率50%として計上すること。

また、現場諸条件により、工事完了後も現場に存置、または他工事において再使用する見込みのある場合は購入とする。

8. 残存埋設型枠の使用について

残存埋設型枠の使用については、下記の事項に留意のうえ運用すること。

- 鋼製型枠と残存埋設型枠は、ダム本体着手初年度にコンクリート工、型枠工、足場工を含めた全体数量にて経済比較を行い、安価なものを採用すること。経済比較により決定した工法については、完了年度まで同様の工法とする。
現場ではどちらの使用も可能とする。
- 残存型枠の使用箇所は、主堤上流側、埋戻部及び目地型枠とする。
施工型枠については、チップングの際、剥離する可能性があるため使用しないこと。

改定後

5. 3号標柱設置工 1本当たり

種別	規格	数量	単位	摘要
標柱	3号	1.0	本	
コンクリート	小型	0.05	m3	
型枠	小型	0.4	m2	
栗石		0.04	m3	
床掘		0.1	m3	
設置手間	普通作業員	0.5	人	
計				

6. 5号標識設置工 1基当たり

種別	規格	数量	単位	摘要
標識	5号	1.0	基	
コンクリート	小型	0.27	m3	
型枠	小型	1.5	m2	
床掘		0.7	m3	
設置手間	普通作業員	0.5	人	
計				

鉄板、メラミン焼付(厚さ1.2mm以上)

7. 雨量計設置工 1箇所当り

種別	規格	数量	単位	摘要
雨量警報システム	サーバー、接続ソフトウェア、警報出力ユニット、回転灯AC100V	1.0	式	
雨量センサー		1.0	台	
回転灯/DC12V	LED回転灯	1.0	個	
ケーブル	10m	1.0	本	
普通作業員		2.0	人	
計				

上記単価は購入時の場合。通常時は積算資料の仮設工の積算についてを準拠し、仮設材の損料率50%として計上すること。

また、現場諸条件により、工事完了後も現場に存置、または他工事において再使用する見込みのある場合は購入とする。

8. 残存埋設型枠の使用について

残存埋設型枠の使用については、下記の事項に留意のうえ運用すること。

- 鋼製型枠と残存埋設型枠は、ダム本体着手初年度にコンクリート工、型枠工、足場工を含めた全体数量にて経済比較を行い、安価なものを採用すること。経済比較により決定した工法については、完了年度まで同様の工法とする。
現場ではどちらの使用も可能とする。
- 残存型枠の使用箇所は、主堤上流側、埋戻部及び目地型枠とする。
施工型枠については、チップングの際、剥離する可能性があるため使用しないこと。