

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1303	[15]	大分(2)	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	15,400	現場着価格		(1)
1306	[18]	津久見	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	16,000	現場着価格		(1)
1307	[19]	上浦	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	16,200	現場着価格		(1)
1308	[20]	佐伯	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	15,700	現場着価格		(1)
1311	[23]	宇目	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	16,600	現場着価格		(1)
1314	[26]	大入島	T5102	密粒度アスコン(20)					t	フェリー運賃含む	改定	17,200	現場着価格		(1)
1316	[28]	蒲江	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	16,300	現場着価格		(1)
1331	[15]	大分(2)	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	15,400	現場着価格		(1)
1334	[18]	津久見	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	16,000	現場着価格		(1)
1335	[19]	上浦	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	16,200	現場着価格		(1)
1336	[20]	佐伯	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	15,700	現場着価格		(1)
1339	[23]	宇目	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	16,600	現場着価格		(1)
1342	[26]	大入島	T5102	密粒度アスコン(13)					t	フェリー運賃含む	改定	17,200	現場着価格		(1)
1344	[28]	蒲江	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	16,300	現場着価格		(1)
1359	[15]	大分(2)	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	15,100	現場着価格		(1)
1362	[18]	津久見	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	15,700	現場着価格		(1)
1363	[19]	上浦	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	15,900	現場着価格		(1)
1364	[20]	佐伯	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	15,400	現場着価格		(1)
1367	[23]	宇目	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	16,300	現場着価格		(1)
1370	[26]	大入島	T5101	粗粒度アスコン(20)					t	フェリー運賃含む	改定	16,900	現場着価格		(1)
1372	[28]	蒲江	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	16,000	現場着価格		(1)
1387	[15]	大分(2)	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	15,700	現場着価格		(1)
1390	[18]	津久見	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	16,300	現場着価格		(1)
1391	[19]	上浦	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	16,500	現場着価格		(1)
1392	[20]	佐伯	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	16,100	現場着価格		(1)
1395	[23]	宇目	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	17,000	現場着価格		(1)
1398	[26]	大入島	T5103	細粒度アスコン(13)					t	フェリー運賃含む	改定	17,600	現場着価格		(1)
1400	[28]	蒲江	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	16,600	現場着価格		(1)

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
1415	[15]	大分(2)	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	14,800	現場着価格		(1)
1418	[18]	津久見	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	15,300	現場着価格		(1)
1419	[19]	上浦	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	15,500	現場着価格		(1)
1420	[20]	佐伯	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	15,200	現場着価格		(1)
1423	[23]	宇目	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	16,100	現場着価格		(1)
1426	[26]	大入島	---	開粒度アスコン(13)					t	フェリー運賃含む	改定	16,700	現場着価格		(1)
1428	[28]	蒲江	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	15,700	現場着価格		(1)
1443	[15]	大分(2)	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	14,300	現場着価格		(1)
1446	[18]	津久見	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	14,100	現場着価格		(1)
1447	[19]	上浦	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	14,700	現場着価格		(1)
1448	[20]	佐伯	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	14,800	現場着価格		(1)
1451	[23]	宇目	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	15,400	現場着価格		(1)
1454	[26]	大入島	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t	フェリー運賃含む	改定	16,200	現場着価格		(1)
1456	[28]	蒲江	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	15,200	現場着価格		(1)
1471	[15]	大分(2)	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	14,600	現場着価格		(1)
1474	[18]	津久見	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	14,100	現場着価格		(1)
1475	[19]	上浦	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	15,000	現場着価格		(1)
1476	[20]	佐伯	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	15,100	現場着価格		(1)
1479	[23]	宇目	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	15,700	現場着価格		(1)
1482	[26]	大入島	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t	フェリー運賃含む	改定	16,500	現場着価格		(1)
1484	[28]	蒲江	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	15,500	現場着価格		(1)
1499	[15]	大分(2)	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	15,000	現場着価格		(1)
1502	[18]	津久見	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	14,400	現場着価格		(1)
1503	[19]	上浦	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	15,300	現場着価格		(1)
1504	[20]	佐伯	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	15,500	現場着価格		(1)
1507	[23]	宇目	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	16,100	現場着価格		(1)
1510	[26]	大入島	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t	フェリー運賃含む	改定	16,900	現場着価格		(1)
1512	[28]	蒲江	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	15,900	現場着価格		(1)
1527	[15]	大分(2)	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質 I 型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	16,300	現場着価格		(1)

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
1530	[18]	津久見	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	16,000	現場着価格		(1)
1531	[19]	上浦	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	16,900	現場着価格		(1)
1532	[20]	佐伯	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	16,700	現場着価格		(1)
1535	[23]	宇目	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	17,600	現場着価格		(1)
1538	[26]	大入島	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格,フェリー運賃含む	改定	18,200	現場着価格		(1)
1540	[28]	蒲江	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	17,200	現場着価格		(1)
1555	[15]	大分(2)	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	16,800	現場着価格		(1)
1558	[18]	津久見	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	16,500	現場着価格		(1)
1559	[19]	上浦	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	17,400	現場着価格		(1)
1560	[20]	佐伯	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	17,200	現場着価格		(1)
1563	[23]	宇目	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	18,100	現場着価格		(1)
1566	[26]	大入島	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格,フェリー運賃含む	改定	18,700	現場着価格		(1)
1568	[28]	蒲江	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	17,700	現場着価格		(1)
1583	[15]	大分(2)	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	17,200	現場着価格		(1)
1586	[18]	津久見	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	17,100	現場着価格		(1)
1587	[19]	上浦	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	18,000	現場着価格		(1)
1588	[20]	佐伯	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	17,600	現場着価格		(1)
1591	[23]	宇目	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	18,500	現場着価格		(1)
1594	[26]	大入島	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	19,100	現場着価格		(1)
1596	[28]	蒲江	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	18,100	現場着価格		(1)
1611	[15]	大分(2)	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	14,600	現場着価格		(1)
1614	[18]	津久見	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	14,300	現場着価格		(1)
1615	[19]	上浦	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,200	現場着価格		(1)
1616	[20]	佐伯	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,100	現場着価格		(1)
1619	[23]	宇目	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,900	現場着価格		(1)
1622	[26]	大入島	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	16,600	現場着価格		(1)
1624	[28]	蒲江	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,600	現場着価格		(1)
1639	[15]	大分(2)	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	14,000	現場着価格		(1)
1642	[18]	津久見	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	13,400	現場着価格		(1)

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
1643	[19]	上浦	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	14,100	現場着価格		(1)
1644	[20]	佐伯	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	14,400	現場着価格		(1)
1647	[23]	宇目	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,200	現場着価格		(1)
1650	[26]	大入島	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,900	現場着価格		(1)
1652	[28]	蒲江	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	14,900	現場着価格		(1)
2005			T7050	菱形金網	ZGS-2 線径2.0mm 網目50mm	モルタル吹付用			m2		改定	***	海上運賃は別途計上する		
2007			T7060	菱形金網	ZGS-3 線径2.6mm 網目50mm	発破防護柵用			m2		改定	***	海上運賃は別途計上する		
2013			T7096	鉄線類	なまし鉄線#10 3.2mm				kg		改定	***			
2014			T7097	鉄線類	なまし鉄線# 8 4.0mm				kg		改定	***			
2426			T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質 I 型)				t		改定	***			
2427			T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質 II 型)				t		改定	***			
2428			T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質 III 型)				t		改定	***			
2833			TS8000	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2834			TS8005	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2835			TS8010	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2836			TS8015	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2837			TS8020	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2838			TS8025	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2839			TS8030	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2840			TS8035	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2841			TS8040	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2842			TS8045	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2843			TS8050	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2844			TS8055	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2845			TS8060	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2846			TS8065	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2847			TS8070	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2848			TS8075	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2849			TS8080	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
2850			TS8085	岩盤ボーリング(オールコア)	硬岩	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2851			TS8090	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2852			TS8095	岩盤ボーリング(オールコア)	破碎帯	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2853			TS8100	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2854			TS8105	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2855			TS8110	岩盤ボーリング(オールコア)	硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2856			TS8115	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2857			TS8120	岩盤ボーリング(オールコア)	破碎帯	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2858			TS8125	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2859			TS8130	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2860			TS8150	標準貫入試験	粘性土・シルト				回		改定	***	調査用市場単価		
2861			TS8155	標準貫入試験	砂・砂質土				回		改定	***	調査用市場単価		
2862			TS8160	標準貫入試験	礫混じり土砂				回		改定	***	調査用市場単価		
2863			TS8165	標準貫入試験	玉石混じり土砂				回		改定	***	調査用市場単価		
2864			TS8170	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土				回		改定	***	調査用市場単価		
2865			TS8175	標準貫入試験	軟岩				回		改定	***	調査用市場単価		
2866			TS8200	人肩運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2867			TS8205	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2868			TS8210	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2869			TS8214	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離100m超300m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2870			TS8216	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離300m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2871			TS8220	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2872			TS8223	モノレール運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2873			TS8224	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2874			TS8231	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2875			TS8232	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2876			TS8233	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2877			TS8235	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2881			TS8253	モノレール架設・撤去	50m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
2882			TS8254	モノレール架設・撤去	50m超100m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2883			TS8261	モノレール架設・撤去	100m超200m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2884			TS8262	モノレール架設・撤去	200m超300m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2885			TS8263	モノレール架設・撤去	300m超500m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2886			TS8265	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2890			TS8301	平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2891			TS8302	平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2892			TS8305	湿地足場					箇所		改定	***	調査用市場単価		
2893			TS8310	傾斜地足場	地形傾斜 15~30°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2894			TS8315	傾斜地足場	地形傾斜 30~45°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2895			TS8320	傾斜地足場	地形傾斜 45~60°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2896			TS8325	水上足場	水深 1m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2897			TS8330	水上足場	水深 3m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2898			TS8335	水上足場	水深 5m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2900			TS8350	準備及び跡片付け					業務		改定	***	調査用市場単価		
2901			TS8355	搬入路伐採等					m		改定	***	調査用市場単価		
2902			TS8360	環境保全	仮囲い				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2903			TS8365	調査孔閉塞					箇所		改定	***	調査用市場単価		
2904			TS8370	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		