

# 資材等単価

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
9	[09]	由布(1)	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3				現場着価格		
10	[10]	由布(2)	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定	17,600	現場着価格		
14	[14]	大分(1)	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定	17,000	現場着価格		
15	[15]	大分(2)	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定	15,000	現場着価格		
16	[16]	大分(3)	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定	17,000	現場着価格		
37	[09]	由布(1)	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定	17,600	現場着価格		
38	[10]	由布(2)	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定	17,000	現場着価格		
42	[14]	大分(1)	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定	15,000	現場着価格		
43	[15]	大分(2)	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定	17,000	現場着価格		
44	[16]	大分(3)	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定	17,000	現場着価格		
65	[09]	由布(1)	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定	17,600	現場着価格		
66	[10]	由布(2)	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定	17,000	現場着価格		
70	[14]	大分(1)	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定	15,000	現場着価格		
71	[15]	大分(2)	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定	17,000	現場着価格		
72	[16]	大分(3)	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定	17,000	現場着価格		
93	[09]	由布(1)	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定	17,800	現場着価格		
94	[10]	由布(2)	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定	17,200	現場着価格		
98	[14]	大分(1)	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定	15,200	現場着価格		
99	[15]	大分(2)	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定	17,200	現場着価格		
100	[16]	大分(3)	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定	17,200	現場着価格		
121	[09]	由布(1)	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定	18,000	現場着価格		
122	[10]	由布(2)	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定	17,400	現場着価格		
126	[14]	大分(1)	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定	15,400	現場着価格		
127	[15]	大分(2)	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定	17,400	現場着価格		
128	[16]	大分(3)	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定	17,400	現場着価格		
149	[09]	由布(1)	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定	18,000	現場着価格		
150	[10]	由布(2)	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定	17,400	現場着価格		
154	[14]	大分(1)	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定	15,400	現場着価格		
155	[15]	大分(2)	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定	17,400	現場着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
156	[16]	大分(3)	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3				現場着価格		
177	[09]	由布(1)	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定	17,400	現場着価格		
178	[10]	由布(2)	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定	18,000	現場着価格		
182	[14]	大分(1)	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定	17,400	現場着価格		
183	[15]	大分(2)	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定	15,400	現場着価格		
184	[16]	大分(3)	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定	17,400	現場着価格		
205	[09]	由布(1)	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定	17,400	現場着価格		
206	[10]	由布(2)	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定	18,200	現場着価格		
210	[14]	大分(1)	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定	17,600	現場着価格		
211	[15]	大分(2)	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定	15,600	現場着価格		
212	[16]	大分(3)	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定	17,600	現場着価格		
233	[09]	由布(1)	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定	17,600	現場着価格		
234	[10]	由布(2)	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定	18,400	現場着価格		
238	[14]	大分(1)	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定	17,800	現場着価格		
239	[15]	大分(2)	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定	15,800	現場着価格		
240	[16]	大分(3)	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定	17,800	現場着価格		
261	[09]	由布(1)	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定	17,800	現場着価格		
262	[10]	由布(2)	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定	18,400	現場着価格		
266	[14]	大分(1)	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定	17,800	現場着価格		
267	[15]	大分(2)	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定	15,800	現場着価格		
268	[16]	大分(3)	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定	17,800	現場着価格		
289	[09]	由布(1)	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定	17,800	現場着価格		
290	[10]	由布(2)	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定	19,200	現場着価格		
294	[14]	大分(1)	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定	18,600	現場着価格		
295	[15]	大分(2)	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定	16,600	現場着価格		
296	[16]	大分(3)	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定	18,600	現場着価格		
317	[09]	由布(1)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定	18,600	現場着価格		
318	[10]	由布(2)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定	17,500	現場着価格		
322	[14]	大分(1)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定	16,900	現場着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
323	[15]	大分(2)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定	16,900	現場着価格		
324	[16]	大分(3)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定	16,900	現場着価格		
333	[25]	姫島	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定	20,100	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
345	[09]	由布(1)	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定	17,500	現場着価格		
346	[10]	由布(2)	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定	16,900	現場着価格		
350	[14]	大分(1)	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定	14,900	現場着価格		
351	[15]	大分(2)	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定	16,900	現場着価格		
352	[16]	大分(3)	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定	16,900	現場着価格		
361	[25]	姫島	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定	19,600	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
373	[09]	由布(1)	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定	17,500	現場着価格		
374	[10]	由布(2)	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定	16,900	現場着価格		
378	[14]	大分(1)	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定	14,900	現場着価格		
379	[15]	大分(2)	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定	16,900	現場着価格		
380	[16]	大分(3)	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定	16,900	現場着価格		
389	[25]	姫島	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定	19,800	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
401	[09]	由布(1)	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定	17,700	現場着価格		
402	[10]	由布(2)	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定	17,100	現場着価格		
406	[14]	大分(1)	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定	15,100	現場着価格		
407	[15]	大分(2)	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定	17,100	現場着価格		
408	[16]	大分(3)	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定	17,100	現場着価格		
417	[25]	姫島	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定	20,000	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
429	[09]	由布(1)	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定	17,900	現場着価格		
430	[10]	由布(2)	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定	17,300	現場着価格		
434	[14]	大分(1)	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定	15,300	現場着価格		
435	[15]	大分(2)	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定	17,300	現場着価格		
436	[16]	大分(3)	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定	17,300	現場着価格		
445	[25]	姫島	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定	20,600	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
457	[09]	由布(1)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定	17,900	現場着価格		
458	[10]	由布(2)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定	17,300	現場着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
462	[14]	大分(1)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定	15,300	現場着価格		
463	[15]	大分(2)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定	17,300	現場着価格		
464	[16]	大分(3)	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定	17,300	現場着価格		
473	[25]	姫島	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定	20,100	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
485	[09]	由布(1)	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定	17,900	現場着価格		
486	[10]	由布(2)	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定	17,300	現場着価格		
490	[14]	大分(1)	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定	15,300	現場着価格		
491	[15]	大分(2)	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定	17,300	現場着価格		
492	[16]	大分(3)	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定	17,300	現場着価格		
501	[25]	姫島	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定	20,300	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
513	[09]	由布(1)	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定	18,100	現場着価格		
514	[10]	由布(2)	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定	17,500	現場着価格		
518	[14]	大分(1)	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定	15,500	現場着価格		
519	[15]	大分(2)	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定	17,500	現場着価格		
520	[16]	大分(3)	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定	17,500	現場着価格		
529	[25]	姫島	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定	20,500	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
541	[09]	由布(1)	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定	18,300	現場着価格		
542	[10]	由布(2)	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定	17,700	現場着価格		
546	[14]	大分(1)	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定	15,700	現場着価格		
547	[15]	大分(2)	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定	17,700	現場着価格		
548	[16]	大分(3)	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定	17,700	現場着価格		
557	[25]	姫島	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定	21,200	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
569	[09]	由布(1)	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定	18,300	現場着価格		
570	[10]	由布(2)	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定	17,700	現場着価格		
574	[14]	大分(1)	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定	15,700	現場着価格		
575	[15]	大分(2)	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定	17,700	現場着価格		
576	[16]	大分(3)	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定	17,700	現場着価格		
585	[25]	姫島	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定	20,800	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
597	[09]	由布(1)	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定	19,100	現場着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
598	[10]	由布(2)	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定	18,500	現場着価格		
602	[14]	大分(1)	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定	16,500	現場着価格		
603	[15]	大分(2)	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定	18,500	現場着価格		
604	[16]	大分(3)	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定	18,500	現場着価格		
613	[25]	姫島	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定	22,400	現場着価格	普通セメントの場合は別途見積り	
617	[01]	杵築	---	生コンクリート	小型車(4トン車)割増料金				m3		改定	2,000	現場着価格		
643	[27]	大田	---	生コンクリート	小型車(4トン車)割増料金				m3		改定	2,000	現場着価格		
770	[14]	大分(1)	T5301	積ブロック	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.22(m3/m2)	改定	***	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
798	[14]	大分(1)	T5302	積ブロック	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.22(m3/m2)	改定	***	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
865	[25]	姫島	T5210	クラッシュラン	C-30				m3	フェリー運賃含む	改定	-	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
893	[25]	姫島	T5211	クラッシュラン	C-40				m3	フェリー運賃含む	改定	-	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
921	[25]	姫島	T5241	再生クラッシュラン	RC-40				m3	フェリー運賃含む	改定	-			
949	[25]	姫島	T5212	粒度調整砕石	M-30				m3	フェリー運賃含む	改定	-	現場及びプラント着価格		
1089	[25]	姫島	T5215	砕石	5~20mm				m3	フェリー運賃含む	改定	-	現場及びプラント着価格		
1117	[25]	姫島	T5216	砕石	5~40mm				m3	フェリー運賃含む	改定	-	現場及びプラント着価格		
1145	[25]	姫島	T5221	割栗石	5~15cm				m3	フェリー運賃含む	改定	-	現場及びプラント着価格		
1296	[08]	別府西部	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	13,500	現場着価格		(1)
1298	[10]	由布(2)	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	12,800	現場着価格		(1)
1300	[12]	津江	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	13,800	現場着価格		(1)
1324	[08]	別府西部	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	13,500	現場着価格		(1)
1326	[10]	由布(2)	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	12,800	現場着価格		(1)
1328	[12]	津江	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	13,800	現場着価格		(1)
1352	[08]	別府西部	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	13,300	現場着価格		(1)
1354	[10]	由布(2)	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	12,500	現場着価格		(1)
1356	[12]	津江	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	13,500	現場着価格		(1)
1380	[08]	別府西部	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	13,800	現場着価格		(1)
1382	[10]	由布(2)	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	13,200	現場着価格		(1)
1384	[12]	津江	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	14,200	現場着価格		(1)
1408	[08]	別府西部	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	12,900	現場着価格		(1)

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1410	[10]	由布(2)	---	開粒度アスコン(13)					t				現場着価格		(1)
1412	[12]	津江	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	12,300	現場着価格		(1)
1436	[08]	別府西部	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	13,600	現場着価格		(1)
1438	[10]	由布(2)	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	11,700	現場着価格		(1)
1440	[12]	津江	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	11,500	現場着価格		(1)
1464	[08]	別府西部	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	12,400	現場着価格		(1)
1466	[10]	由布(2)	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	12,000	現場着価格		(1)
1468	[12]	津江	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	11,800	現場着価格		(1)
1492	[08]	別府西部	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	12,600	現場着価格		(1)
1494	[10]	由布(2)	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	12,200	現場着価格		(1)
1496	[12]	津江	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	12,400	現場着価格		(1)
1502	[18]	津久見	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	12,700	現場着価格		(1)
1503	[19]	上浦	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	12,400	現場着価格		(1)
1520	[08]	別府西部	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格			現場着価格		(1)
1522	[10]	由布(2)	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	13,800	現場着価格		(1)
1524	[12]	津江	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅰ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	13,600	現場着価格		(1)
1548	[08]	別府西部	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格			現場着価格		(1)
1550	[10]	由布(2)	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	14,300	現場着価格		(1)
1552	[12]	津江	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	14,100	現場着価格		(1)
1655			T0004	異形棒鋼	SD295A D10mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1656			T0005	異形棒鋼	SD295A D13mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1657			T0009	異形棒鋼	SD295A D16mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1658			T0011	異形棒鋼	SD345 D10mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1659			T0012	異形棒鋼	SD345 D13mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1660			T0013	異形棒鋼	SD345 D16~D25mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1661			T0014	異形棒鋼	SD345 D29・D32mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1662			T0015	異形棒鋼	SD345 D35mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1704			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 250×250mm 以下	SS400			t		改定	***			
1705			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 250×250mm 以下	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1706			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 300×300mm 以上	SS400			t		改定	***			
1707			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 300×300mm 以上	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1708			---	橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 294×200mm 以下	SS400			t		改定	***			
1709			---	橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 294×200mm 以下	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1710			---	橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 340×250mm 以上	SS400			t		改定	***			
1711			---	橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 340×250mm 以上	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1712			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 400×200mm 以下	SS400			t		改定	***			
1713			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 400×200mm 以下	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1714			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 450×200mm 以上	SS400			t		改定	***			
1715			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 450×200mm 以上	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1718			---	橋梁用形鋼	溝形鋼 6×65×125mm	SS400			t		改定	***			
1719			---	橋梁用形鋼	等辺山形鋼 130mm	SS400			t		改定	***			
1720			---	橋梁用形鋼	等辺山形鋼 150mm	SS400			t		改定	***			
1729			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 100×100mm	SS400			t		改定	***			
1730			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 350×350mm	SS400			t		改定	***			
1731			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 400×400mm	SS400			t		改定	***			
1732			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 150×75mm	SS400			t		改定	***			
1733			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 175×90mm	SS400			t		改定	***			
1734			---	スクラップ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格	改定	***			(2)
1785			T1070	鋼製カゴ枠	K08 500*800*2000				m2		改定	***			
1786			T1072	鋼製カゴ枠	K12 500*1200*2000				m2		改定	***			
1908			T6670	特殊U形側溝	2型 300A(内幅300×内 高300×長さ2000mm)	鉄筋コンクリート落蓋式			個	参考質量418kg/個、JIS規 格外	改定	***	現場着価格。但し、フェ リー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1910			T6680	特殊U形側溝	2型400A(内幅400×内高 400×長さ2000mm)	鉄筋コンクリート落蓋式			個	参考質量542kg/個、JIS規 格外	改定	***	現場着価格。但し、フェ リー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1912			T6687	特殊U形側溝	2型600A(内幅600×内高 600×長さ2000mm)	鉄筋コンクリート落蓋式			個	参考質量1006kg/個、JIS 規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェ リー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1929			T6815	法枠ブロック	法枠 1種	T=15cm			個	参考質量34.5～46.0kg/個	改定	1,300	現場着価格。但し、フェ リー運賃別途加算	使用個数1㎡当2.2個	
1930			T6830	法枠ブロック	法枠 スタンダード	T=20cm			個	参考質量52.9～89.7kg/個	改定	1,750	現場着価格。但し、フェ リー運賃別途加算	使用個数1㎡当2.2個	
1933			T6600	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×300 L=2,000mm(グ レーチング含む)			本		改定	71,900	横断用25t荷重		
1934			T6601	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×400 L=2,000mm(グ レーチング含む)			本		改定	75,900	横断用25t荷重		
1935			T6602	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×500 L=2,000mm(グ レーチング含む)			本		改定	79,700	横断用25t荷重		



資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
1936			T6603	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×600 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	83,500	横断用25t荷重		
1937			T6604	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×700 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	87,500	横断用25t荷重		
1938			T6605	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×800 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	100,000	横断用25t荷重		
1939			T6606	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×900 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	105,000	横断用25t荷重		
1940			T6607	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×1000 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	108,000	横断用25t荷重		
1941			T6608	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×1100 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	112,000	横断用25t荷重		
1942			T6610	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×400 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	95,900	横断用25t荷重		
1943			T6611	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×500 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	100,000	横断用25t荷重		
1944			T6612	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×600 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	104,000	横断用25t荷重		
1945			T6613	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×700 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	108,000	横断用25t荷重		
1946			T6614	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×800 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	112,000	横断用25t荷重		
1947			T6615	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×900 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	116,000	横断用25t荷重		
1948			T6616	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×1000 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	126,000	横断用25t荷重		
1949			T6617	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×1100 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	130,000	横断用25t荷重		
1950			T6618	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×1200 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	135,000	横断用25t荷重		
1951			T6620	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×500 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	120,000	横断用25t荷重		
1952			T6621	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×600 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	125,000	横断用25t荷重		
1953			T6622	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×700 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	129,000	横断用25t荷重		
1954			T6623	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×800 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	134,000	横断用25t荷重		
1955			T6624	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×900 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	138,000	横断用25t荷重		
1956			T6625	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1000 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	143,000	横断用25t荷重		
1957			T6626	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1100 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	152,000	横断用25t荷重		
1958			T6627	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1200 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	158,000	横断用25t荷重		
1959			T6628	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1300 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	163,000	横断用25t荷重		
1960			T6629	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1400 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	168,000	横断用25t荷重		
1992			T0041	ガソリン	レキユー-80オクタン価以上	スタッド渡し			L		改定	***			
1993			T0042	混合油(一般)	チェーンソー用	ガソリン:オイル=25:1			L		改定	***			
1994			T0043	軽油	ハトール給油				L		改定	***			
1995			T0045K	チェーンソーオイル(植物油)	チェーンソー用				L		改定	657			

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
2010			T7078	かすがい	径6mm×長120mm				本		改定	***			
2019			T7166	瀝青ゴム系接着剤					L		改定	900			
2022			T7175	アセチレンガス	ボンベ				kg		改定	1,260			
2024			T7215	暗渠排水管(網状)	内径100 1/3無孔 (PDS100)	補ロパイプ			m		改定	***			
2025			T7220	暗渠排水管(網状)	内径150 (PDS150)	補ロパイプ			m		改定	***			
2026			T7225	暗渠排水管(網状)	内径200 (PDS200)	補ロパイプ			m		改定	***			
2036			T7275	硬質塩化ビニール管	VU 200mm				m		改定	***			
2039			T7290	硬質塩化ビニール管	VU 500mm				m		改定	***			
2049			T7310	コルゲートU字フリューム	D形 300 径300mm半円板厚1.6mm	メッキ仕上、フランジ付			m		改定	***			
2053			T7314	コルゲートU字フリューム	D形 800 径800mm半円板厚1.6mm	メッキ仕上、フランジ付			m		改定	***			
2054			T7315	コルゲートU字フリューム	D形 1000 径1000mm半円板厚1.6mm	メッキ仕上、フランジ付			m		改定	***			
2110			T8750	ポリエチレンネット	網目150mm 1.6m×50m	ステンレス入り			巻		改定	16,450			
2136			T7725	松板	1等	長2.0m 幅20cm 厚3.6cm			m3		改定	***	現場着価格。但し海上運賃は別途計上する	PC桁製作	
2137			T7750	杉角	1等	幅10.5cm 厚10.5cm 長4.0m			m3		改定	***	現場着価格。但し海上運賃は別途計上する	PC桁木製型枠	
2395			T8245	ウッドエース4号	15kg/入 12-6-6-2(苔土)				kg		改定	***			
2396			T82551	(林)新3号	15kg/袋				kg		改定	-			
2398			T8680	肥料	20kg/袋 普通化成8-8-8				kg		改定	***			
2421			T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80・80~100				t		改定	***			
2422			T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質Ⅰ型)				t		改定	***			
2423			T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)				t		改定	***			
2424			T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)				t		改定	***			
2444			K3170	ケーシング	φ83mm L=1.5m				本	※ケーシングはヘッド及びシューを除く	改定	***			
2459			T1081	ウイングビット	φ250				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2460			T1083	ウイングビット	φ350				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2461			T1085	ウイングビット	φ450				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2462			T1086	ウイングビット	φ500				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2463			T1087	ウイングビット	φ550				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2469			T1101	トリコンビット	φ250				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2470			T1103	トリコンビット	φ350				個		改定	***	※大口径ボーリング		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
2471			T1105	トリコピット	φ 450				個				※大口径ボーリング		
2472			T1106	トリコピット	φ 500				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2473			T1107	トリコピット	φ 550				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2581			K1900	塩ビ管(VU) 20%損料	200mm				m		改定	***			
2584			K1915	塩ビ管(VU) 20%損料	500mm				m		改定	***			
2712			M7007	空気圧縮機賃料	可搬式・エンジン掛	14.3 m3/min			日		改定	***			
2760			M7315	振動ロー賃料	搭乗式コンバインド型	1.4~1.5t			日		改定	***			
2761			M7316	振動ロー賃料	搭乗式コンバインド型	2.4~2.5t			日		改定	***			
2765			M7051	高所作業車賃料	クローラ・垂直型	揚程8~9m			日		改定	***			
2828			K5121	食塩	(財)塩事業センター単価				kg		改定	79	調査用		
2829			TS8000	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2830			TS8005	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2831			TS8010	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2832			TS8015	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2833			TS8020	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2834			TS8025	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2835			TS8030	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2836			TS8035	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2837			TS8040	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2838			TS8045	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2839			TS8050	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2840			TS8055	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2841			TS8060	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2842			TS8065	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2843			TS8070	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2844			TS8075	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2845			TS8080	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2846			TS8085	岩盤ボーリング(オールコア)	硬岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2847			TS8090	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2848			TS8095	岩盤ボーリング(オールコア)	破砕帯	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2849			TS8100	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2850			TS8105	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2851			TS8110	岩盤ボーリング(オールコア)	硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2852			TS8115	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2853			TS8120	岩盤ボーリング(オールコア)	破砕帯	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2854			TS8125	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2855			TS8130	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2862			TS8200	人肩運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2863			TS8205	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2864			TS8210	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2865			TS8214	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離100m超300m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2866			TS8216	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離300m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2867			TS8220	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2868			TS8223	モノレール運搬	設置距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2869			TS8224	モノレール運搬	設置距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2870			TS8231	モノレール運搬	設置距離100m超200m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2871			TS8232	モノレール運搬	設置距離200m超300m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2872			TS8233	モノレール運搬	設置距離300m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2873			TS8235	モノレール運搬	設置距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2874			TS8240	索道運搬	設置距離100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2875			TS8245	索道運搬	設置距離100m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2876			TS8250	索道運搬	設置距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2877			TS8253	モノレール架設・撤去	50m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2878			TS8254	モノレール架設・撤去	50m超100m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2879			TS8261	モノレール架設・撤去	100m超200m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2880			TS8262	モノレール架設・撤去	200m超300m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2881			TS8263	モノレール架設・撤去	300m超500m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2882			TS8265	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2883			TS8270	索道架設・撤去	吊下げ荷重1t	100m以下			箇所		改定	***	調査用市場単価		
2884			TS8275	索道架設・撤去	吊下げ荷重1t	100m超500m以下			箇所		改定	***	調査用市場単価		
2885			TS8280	索道架設・撤去	吊下げ荷重1t	500m超1000m以下			箇所		改定	***	調査用市場単価		
2886			TS8301	平坦足場	板材足場(高さ0.3m以下)				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2887			TS8302	平坦足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2888			TS8305	湿地足場					箇所		改定	***	調査用市場単価		
2889			TS8310	傾斜地足場	地形傾斜 15～30°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2890			TS8315	傾斜地足場	地形傾斜 30～45°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2891			TS8320	傾斜地足場	地形傾斜 45～60°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2892			TS8325	水上足場	水深 1m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2893			TS8330	水上足場	水深 3m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2894			TS8335	水上足場	水深 5m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2895			TS8340	水上足場	水深 10m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2896			TS8350	準備及び跡片付け					業務		改定	***	調査用市場単価		
2897			TS8355	搬入路伐採等					m		改定	***	調査用市場単価		
2898			TS8360	環境保全	仮囲い				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2899			TS8365	調査孔閉塞					箇所		改定	***	調査用市場単価		
2900			TS8370	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		