

### 3. 鋼材

#### 鉄筋コンクリート用棒鋼

##### 3-1 丸 鋼

コード	品名	規格	単位	単価	備考
T0002	丸鋼	SS400 13mm	t	***	
T0003	丸鋼	SS400 16~25mm	t	***	

##### 3-2 異形棒鋼(鉄筋コンクリート用)

コード	品名	規格	単位	単価	備考
T0004	異形棒鋼	SD295A D10mm	t	***	
T0005	異形棒鋼	SD295A D13mm	t	***	
T0009	異形棒鋼	SD295A D16mm	t	***	
T0011	異形棒鋼	SD345 D10mm	t	***	
T0012	異形棒鋼	SD345 D13mm	t	***	
T0013	異形棒鋼	SD345 D16~D25mm	t	***	
T0014	異形棒鋼	SD345 D29・D32mm	t	***	
T0015	異形棒鋼	SD345 D35mm	t	***	

注)1. 現場着価格とする。

2. 海上運賃は別途計上することができる。

3. 異形棒鋼の使用にあたっては、ミルシートと強度表示(ロールマーク)を確認のこと。

##### 3-3 橋梁用鋼材・形鋼(1t当たり)

a ガーター型式

b ボックス型式

c トラス型式

品名 鋼 種	規格 板 厚	単価				備考
		ベース	規格料	エキストラ	計	
SS400 (SS 41)	—	***	***	a	1,000	***
				b	1,600	***
				c	1,600	***
SM400A (SM 41A)	38mm以下	***	***	a	1,000	***
				b	1,600	***
				c	1,600	***
	38mmを超え 100mm以下	***	***	a	1,000	***
				b	1,600	***
				c	1,600	***
SM400B (SM 41B)	25mm以下	***	***	a	1,000	***
				b	1,600	***
				c	1,600	***
	25mmを超え 38mm以下	***	***	a	1,000	***
				b	1,600	***
				c	1,600	***
	38mmを超え 50mm以下	***	***	a	1,000	***
				b	1,600	***
				c	1,600	***

### 3. 鋼材

#### 3-3 橋梁用鋼材・形鋼(1t当たり)

a ガーター型式

b ボックス型式

c トラス型式

品名 鋼種	規格 板厚	単価				備考
		ベース	規格料	エキストラ	計	
SM490A (SM 50A)	50mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
SM490B (SM 50B)	25mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
	25mmを超え 38mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
SM490YA (SM50YA)	25mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
	25mmを超え 38mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
SM490YB (SM50YB)	25mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
	25mmを超え 38mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
SM520B (SM 53B)	25mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
	25mmを超え 38mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
SM520C (SM 53C)	25mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
	25mmを超え 38mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
SM570Q (SM 58Q)	6mmを超え 20mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***
	20mmを超え 38mm以下	***	***	a	1000	***
				b	1600	***
				c	1600	***

備考 1 ベース価格は高炉大手3社(新日鐵住金・JFE・神戸)の実勢販売価格とする。

### 3. 鋼材

#### 橋梁用鋼板・形鋼(1t当たり)

H形鋼

I形鋼／溝形鋼

山形鋼

(単位:円)

鋼材名		寸法	市中価格	規格	エキストラ	コード	計
			実勢販売価格				
H 形 鋼	広 幅	※1)	***	(SS41)SS400			***
		250*250以下	***	(SS50)SS490	***		***
		※2)	***	(SS41)SS400			***
		300*300以上	***	(SS50)SS490	***		***
	中 幅		***	(SS41)SS400			***
		294*200以下	***	(SS50)SS490	***		***
			***	(SS41)SS400			***
		340*250以上	***	(SS50)SS490	***		***
	細 幅	※3)	***	(SS41)SS400			***
		400*200以下	***	(SS50)SS490	***		***
			***	(SS41)SS400			***
		450*200以上	***	(SS50)SS490	***		***
I形鋼			***	(SS41)SS400			***
		7*100*200	***	(SS50)SS490	***		***
溝形鋼			***	(SS41)SS400			***
		6*65*125					
等辺山形鋼			***	(SS41)SS400			***
		130mm					
		150mm	***	(SS41)SS400			***
		200mm					

注)

1. H形鋼のSS490の実勢販売価格は、高炉大手2社(新日鐵住金, JFE)の価格とする。

\*1) 100×100…… \*\*\*/t(市中価格)

\*2) 350×350…… \*\*\*/t, 400×400…… \*\*\*/t(市中価格)

\*3) 150×75, 175×90 …… \*\*\*/t(市中価格)

#### 3-7 スクラップ

品目	規格	単位	コード	単価
スクラップ	特級 A(H1)	t		***

注)上記は、問屋店頭での買入れ価格とする。

参考 分類(一部)

へび-(特急A) H1: 厚6mm以上 幅・高500mm以下 長1,200mm以下 質量1,000kg以下

鋼板、形鋼、丸鋼、レール、ポンチ、平鋼、ボルト・ナット、肉厚3mm以上のパイプ等

へび-(特急A) H2: 厚3mm以上6mm未満 幅・高500mm以下 長1,200mm以下 質量1,000kg以下  
鋼板、形鋼、丸鋼、重機解体、鋼矢板、鋳鋼品、鉄筋丸棒、肉厚3mm未満のパイプ等

へび-(特急A) H3: 厚1mm以上3mm未満 幅・高500mm以下 長1,200mm以下 質量1,000kg以下  
軽量形鋼、鋼板、解体鉄筋バー、ガードレール、番線、ドラム缶等

へび-(特急A) H4: 厚1mm未満 幅・高500mm以下 長1,200mm以下 質量1,000kg以下  
薄鋼板、番線、針金、ワイヤーロープ、波板等

#### 3-8 鋼矢板

品目	規格	単位	コード	単価
普通鋼矢板	幅400mm	t		***
簡易鋼矢板		〃		***

注)1. 現場着価格とする。