

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	瀝青繊維質板 厚さ10mm	m2	***	***	改定	
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型300G(300×300×1000mm)グレーチング付	個	***	***	改定	参考質量262kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型400G(400×400×1000mm)グレーチング付	個	***	***	改定	参考質量340kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 200×27×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 250×28×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 300×30×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 350×32×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 400×35×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 450×38×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 500×42×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 600×50×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 700×58×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 800×66×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 900×75×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1000×82×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1100×88×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1200×95×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1350×103×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 200×27×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 250×28×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 300×30×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 350×32×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 400×35×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 450×38×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 500×42×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 600×50×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 700×58×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 800×66×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 900×75×2430mm	本	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1000×82×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1100×88×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1200×95×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1350×103×2430mm	本	***	***	改定	
*****	歩車道境界ブロック 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	1,700	1,550	改定	無筋
*****	基礎ブロック JIS7°ブロック積み基礎用 350用	個	12,000	11,500	改定	L=2000mm 参考重量326kg
*****	基礎ブロック JIS7°ブロック積み基礎用 400～500用	個	18,000	17,300	改定	L=2000mm 参考重量440kg
*****	基礎ブロック JIS7°ブロック積み基礎用 550用	個	19,200	18,400	改定	L=2000mm 参考重量544kg
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 350用	個	12,000	11,500	改定	L=2000mm 参考重量326kg
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 400～500用	個	18,000	17,300	改定	L=2000mm 参考重量440kg
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 550用	個	19,200	18,400	改定	L=2000mm 参考重量544kg
*****	基礎ブロック 張り基礎用	個	27,800	26,700	改定	L=2000mm 参考重量760kg
*****	法枠ブロック 法枠 1種 T=15cm	個	1,980	1,820	改定	参考質量34.5-46.0kg/個
*****	法枠ブロック 法枠 スタンダード T=20cm	個	2,360	2,270	改定	参考質量52.9-89.7kg/個
*****	インターロッキングブロック 標準形 厚さ 60mm	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	インターロッキングブロック 標準形 厚さ 80mm	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	インターロッキングブロック 誘導表示形 厚さ 60mm	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	インターロッキングブロック 誘導表示形 厚さ 80mm	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	環境保全型ブロック ポーラス間知型 控え35cm	m <sup>2</sup>	14,400	13,700	改定	胴込Co量0.19(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )
*****	環境保全型ブロック ポーラス大型間知型 控え35cm	m <sup>2</sup>	15,000	14,200	改定	胴込Co量0.20(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )
*****	転落防止柵土中建込 4段ヒール型 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	泥水調整剤 泥水用CMC	kg	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径65mm	m	***	***	改定	
*****	電気溶接棒 E4916(IE D5016) 高張力鋼用 5mm	kg	***	***	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ステンレスバンド SFBT-10	m	***	***	改定	全損
*****	ステンレスバンド SFBT-10縮金具	個	***	***	改定	全損
*****	一般支持金具 TA85	個	***	***	改定	全損
*****	一般用受皿 15R ポリエチレン	個	***	***	改定	全損
*****	一般用受皿 25R ポリエチレン	個	***	***	改定	全損
*****	引留クランプ 22sq	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	引留クランプ 38sq	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	仮設ボックス 屋外用400*300*200	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用500*400*200	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用700*1200*200	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	がいし 配電線用 玉 100*100	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	高圧ピンがいし 普通形 大	個	***	***	改定	損率(碍子類)

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高圧耐張碍子 普通形	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	高圧水切りカバー 100A 蓄力形コネクタ用	個	***	***	改定	全損
*****	接地棒 10φ*1000	本	***	***	改定	全損
*****	接地棒 10φ*1500	本	***	***	改定	全損
*****	蓄力形コネクタ 22sq	個	***	***	改定	損率(器具類)
*****	蓄力形コネクタ 38sq	個	***	***	改定	損率(器具類)
*****	低圧ピン碍子 中	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm <sup>2</sup>	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm <sup>2</sup>	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm <sup>2</sup>	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm <sup>2</sup>	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm <sup>2</sup>	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm <sup>2</sup>	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	分岐カバー T1 2個用	個	***	***	改定	全損
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	菱形金網 モルタル吹付用 ZGS-2 線径2.0mm 網目50mm	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	なまし鉄線 #8 線径4.0mm	kg	***	***	改定	
*****	なまし鉄線 #10 線径3.2mm	kg	***	***	改定	
*****	ワイヤーロープ 12mm (A種) 0/0 6×24 (4号)	m	***	***	改定	
*****	簡易鋼矢板	t	***	***	改定	
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	中間支柱のみ埋込付 H-200*100*5.5*8-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	端末支柱のみ索端金具付 H-150*150*7.0*10-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	m	***	***	改定	ケーブルのみ
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	箇所	***	***	改定	間隔保持材のみ
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型b

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 全地区

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型c
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型c
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型c
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型c
*****	かごマット t=30cm めっき鉄線	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	かごマット t=50cm めっき鉄線	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スタンド渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 ハトール給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(ハト給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm瀝青質板	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅200mm 厚5mm	m	***	***	改定	
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅300mm 厚7mm	m	***	***	改定	
*****	防水シート(NATM) 0.8+3.0mm	m <sup>2</sup>	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径40mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径50mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径75mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径300mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径250mm	m	***	***	改定	
*****	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	***	***	改定	
*****	地中埋設管 FEP 50mm	m	***	***	改定	
*****	金網柵 H2000 アンクル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50mm	m	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 全地区

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ブルーシート 3.6×5.4m #2000 ポリエチレン製	枚	***	***	改定	
*****	溶接棒 軟鋼用 径5.0mm	kg	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP50	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP50 90° へント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP50 45° へント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP150	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP150 90° へント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP150 45° へント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 排水キャップ VP40用	個	***	***	改定	
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (380N/mm幅) 目付量200
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (570N/mm幅) 目付量300
*****	パテ 不陸修正工 エポキシ樹脂	kg	***	***	改定	
*****	含浸接着樹脂 炭素繊維シート接着工 エポキシ樹脂	kg	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 01: 杵築

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付

旧単価：令和04年12月15日付

02:豊後高田

■■■■ ・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,100	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,100	14,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,800	14,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,500	14,700	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,800	14,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,100	13,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,400	13,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,600	13,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	16,300	15,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,900	16,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,600	16,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,800	14,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,000	13,200	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	



# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 03:宇佐

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	19,900	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	20,800	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	20,800	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,500	17,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	20,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	21,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	21,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	24,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	25,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	19,800	16,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	20,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	20,700	17,700	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 03:宇佐

■■■■■■■■■■ ・ ・ ・ 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	20,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	20,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	20,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	21,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	23,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	3,000	1,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,100	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,100	14,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,800	14,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,500	14,700	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,600	13,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,200	13,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,500	13,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,900	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,100	15,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,600	15,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,000	16,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,500	13,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,800	13,000	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 04:中津

■■■■ ・ ・ ・ 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	19,900	16,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,100	17,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	20,800	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	20,800	17,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,500	17,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	20,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	21,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,300	17,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	19,800	16,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,000	17,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	20,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	20,700	17,700	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 04：中津

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	20,200	17,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	20,400	17,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	20,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	21,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	3,000	2,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,100	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,100	14,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,800	14,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,500	14,700	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,600	13,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,200	13,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,500	13,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,900	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,100	15,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,600	15,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,000	16,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,500	13,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,800	13,000	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 05:山国

■■■■ ・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	21,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	22,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	22,800	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	22,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	22,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	24,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,600	24,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,800	24,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,600	25,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	21,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	22,700	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	22,700	19,700	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 05:山国

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	23,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	23,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	23,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	23,900	20,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	24,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,900	21,900	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	3,000	2,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,200	15,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,200	15,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,900	15,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,600	15,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,600	14,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,700	13,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,000	14,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,200	14,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,900	16,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,400	16,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,000	17,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,300	14,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,400	13,600	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付

旧単価：令和04年12月15日付

06：日田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	20,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	20,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	20,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	21,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	21,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	21,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	21,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	24,900	22,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,000	24,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	19,900	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	20,500	18,500	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付

旧単価：令和04年12月15日付

06：日田

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	20,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	20,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	20,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	21,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	21,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	22,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	23,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,100	22,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,200	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,200	14,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,900	14,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,600	15,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,700	14,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,200	13,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,500	14,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,900	14,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	17,200	15,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,700	16,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,100	16,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,600	14,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,900	13,300	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	



# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
旧単価：令和04年12月15日付  
06：日田

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 07:別府東部

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,000	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,000	15,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,700	14,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,400	15,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,500	14,700	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 08:別府西部

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 09:由布(1)

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 10：由布(2)

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 11: 玖珠

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 12: 津江

■■■■ ■■■■ 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	22,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	22,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	22,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	23,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	23,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	24,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,000	23,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,200	24,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	27,600	24,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,000	25,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	22,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	21,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	22,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 12: 津江

■■■■ ・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	23,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	23,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	23,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	23,900	20,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,100	23,100	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	





# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 14:大分(1)

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
旧単価：令和04年12月15日付  
15:大分(2)

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 16:大分(3)

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 17:白杵

■■■■ ・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	21,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	22,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	21,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	22,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	21,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,900	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	22,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	21,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	21,100	18,100	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 17:白杵

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,400	20,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,000	14,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,000	14,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,700	13,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,000	15,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,500	15,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,900	16,100	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 18：津久見

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,700	17,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	21,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	22,200	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	21,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	22,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	21,000	18,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,600	17,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,900	17,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	22,100	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	21,300	18,300	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 18：津久見

■■■■ ・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4, 5-6, 5-40	m3	23,400	20,400	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	



# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
旧単価：令和04年12月15日付  
19:上浦

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 20:佐伯

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 21:大野(1)

■■■■・■■■■・■■■■ 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	21,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	22,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,800	23,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	21,100	19,100	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 21:大野(1)

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	20,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	22,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	23,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,200	20,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,200	14,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,200	14,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,000	13,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,900	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	16,200	15,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,800	15,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,000	16,100	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 22:大野(2)

■■■■■■■■■■ ・ ・ ・ 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	22,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	22,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	22,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	23,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	22,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	22,900	20,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	23,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	23,900	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	23,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	24,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	24,700	22,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	25,800	23,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	24,700	22,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	25,700	23,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,000	24,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,100	25,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,100	26,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	22,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	22,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	22,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	23,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,100	21,100	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 22:大野(2)

・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	22,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	22,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	23,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	23,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	23,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	23,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	23,900	21,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	24,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	24,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	25,700	23,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,200	22,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	17,300	16,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	17,300	16,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	17,000	16,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	17,600	16,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,800	15,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	16,300	15,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,600	15,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,700	15,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	18,500	17,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	19,000	18,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	19,600	18,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,800	15,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,900	14,900	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	



# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付

旧単価：令和04年12月15日付

24:竹田

■■■■ ・ ・ ・ 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	21,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	22,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,800	23,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,400	18,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	21,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	20,700	18,700	改定	



# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
 旧単価：令和04年12月15日付  
 24:竹田

■■■■ ■■■ 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	22,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	23,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,200	20,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,700	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,700	15,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,500	14,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,500	15,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,800	16,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,400	16,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,700	17,100	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
旧単価：令和04年12月15日付  
25:姫島

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	7.1-運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	7.1-運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	7.1-運賃含む



# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付

旧単価：令和04年12月15日付

27:大田

■■■■ ・・・今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	14,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,300	14,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,900	14,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,800	14,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,900	13,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,200	14,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,500	14,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	17,100	16,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,600	16,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,200	17,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,400	14,400	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,500	13,500	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和05年01月15日付  
旧単価：令和04年12月15日付  
28:蒲江

■■■■■■■■■■ . . . 今回修正箇所

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,100	8,700	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	9,200	8,880	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	10,800	10,200	改定	