

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
 旧単価：令和05年09月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	瀝青繊維質板 厚さ10mm	m2	***	***	改定	
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型300A(300×300×2000mm)	個	***	***	改定	参考質量418kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型400A(400×400×2000mm)	個	***	***	改定	参考質量542kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型600A(600×600×2000mm)	個	***	***	改定	参考質量1006kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型300G(300×300×1000mm)クレーチング付	個	***	***	改定	参考質量262kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型400G(400×400×1000mm)クレーチング付	個	***	***	改定	参考質量340kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×300×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1100×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1100×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1200×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×900×2000mm	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1100×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1200×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1300×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1100×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1200×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1300×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 300用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 400用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 500用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 600用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレーチング 500用(普通型) L=1000mm	枚	44,300	43,900	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 150×26×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 200×27×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 250×28×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 300×30×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 350×32×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 400×35×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 450×38×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 500×42×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 600×50×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 700×58×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 800×66×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 900×75×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1000×82×2430mm	本	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
 旧単価：令和05年09月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1100×88×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1200×95×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管1種B形 1350×103×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 150×26×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 200×27×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 250×28×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 300×30×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 350×32×2000mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 400×35×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 450×38×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 500×42×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 600×50×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 700×58×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 800×66×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 900×75×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1000×82×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1100×88×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1200×95×2430mm	本	***	***	改定	
*****	ヒューム管 外圧管2種B形 1350×103×2430mm	本	***	***	改定	
*****	基礎ブロック JIS7°ロック積み基礎用 350用	個	13,200	12,000	改定	L=2000mm 参考重量326kg
*****	基礎ブロック JIS7°ロック積み基礎用 400～500用	個	19,800	18,000	改定	L=2000mm 参考重量440kg
*****	基礎ブロック JIS7°ロック積み基礎用 550用	個	21,200	19,200	改定	L=2000mm 参考重量544kg
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 350用	個	13,200	12,000	改定	L=2000mm 参考重量326kg
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 400～500用	個	19,800	18,000	改定	L=2000mm 参考重量440kg
*****	基礎ブロック 大型ブロック積み基礎用 550用	個	21,200	19,200	改定	L=2000mm 参考重量544kg
*****	基礎ブロック 張り基礎用	個	30,600	29,400	改定	L=2000mm 参考重量760kg
*****	用地境界杭 10×10×80cm	本	***	***	改定	
*****	環境保全型ブロック ポーラス間知型 控え35cm	m ²	15,300	14,400	改定	胴込Co量0.19(m ³ /m ²)
*****	環境保全型ブロック ポーラス大型間知型 控え35cm	m ²	17,000	15,000	改定	胴込Co量0.20(m ³ /m ²)
*****	ガードレール土中建込 Gr-C-4E 塗装(ダークグレー グレーベージュ ターquoise)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードレールコンクリート建込 Gr-C-2B 塗装(ダークグレー グレーベージュ ターquoise)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードパイプ土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(ダークグレー グレーベージュ ターquoise)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードパイプコンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装(ダークグレー グレーベージュ ターquoise)	m	***	***	改定	施工規模100m以上

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	転落防止柵4段ヒールM型支柱間隔3m土中建込 塗装(ダークグレーグレーベージュダークブラウン)	m	10,700	9,720	改定	施工規模100m以上
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 落込式 鎖付	組	176,000	160,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 ホルト固定	組	194,000	180,000	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ64cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	6,250	5,800	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ64cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	7,200	6,980	改定	
*****	標本箱 プラスチックケース 10本入 試料ビン入れ	箱	1,500	1,200	改定	
*****	アームタイ 2.3*25*945	本	1,230	875	改定	損率(碍子類)
*****	装柱金具 Uボルト13*220	個	1,530	1,280	改定	損率(碍子類)
*****	足場ボルト CP用	本	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 30AF	個	6,920	6,100	改定	損率(器具類)
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 50AF	個	7,480	7,050	改定	損率(器具類)
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 100AF	個	16,600	14,500	改定	損率(器具類)
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 200AF	個	30,200	26,500	改定	損率(器具類)
*****	腕金 0.9m テ	本	2,330	2,120	改定	損率(碍子類)
*****	低圧ラック	個	450	440	改定	損率(碍子類)
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490へース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490へース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490へース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490へース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490へース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490へース	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	中間支柱のみホルト付 H-200*100*5.5*8-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	端末支柱のみ索端金具付 H-150*150*7.0*10-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	m	***	***	改定	ケーブルのみ
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	箇所	***	***	改定	間隔保持材のみ

資材等単価

新単価：令和5年10月15日付

旧単価：令和5年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型c
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型c
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型c
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型c
*****	かごマット t=30cm めっき鉄線	m ²	***	***	改定	
*****	かごマット t=50cm めっき鉄線	m ²	***	***	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スタンド渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ﾀﾞﾑ工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(ﾊﾞﾄ給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニローリー渡し)	l	***	***	改定	
*****	酸素 ﾊﾞﾝﾊﾞ	m ³	***	***	改定	
*****	アセチレンガス ﾊﾞﾝﾊﾞ	kg	***	***	改定	
*****	人工芝(張芝) ネット付	m ²	***	***	改定	
*****	被覆シート 長繊維不織布245N/5cm	m ²	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm瀝青質板	m ²	***	***	改定	
*****	耐候性大型土のう 丸型 φ110×高110(cm) 短期仮設(1年)対応	枚	***	***	改定	
*****	吸出し防止材 厚さ10mm ｼﾝﾌﾞﾙ	m ²	***	***	改定	
*****	吸出し防止材 厚さ20mm ｼﾝﾌﾞﾙ	m ²	***	***	改定	
*****	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要
			新単価	旧単価	改定	
*****	瀝青ゴム系接着剤	l	945	940	改定	
*****	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	m	***	***	改定	
*****	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	t	***	***	改定	
*****	連結金具 根固ブロック用 φ16	個	1,100	1,000	改定	
*****	連結金具 根固ブロック用 φ19	個	1,650	1,500	改定	
*****	連結金具 根固ブロック用 φ22	個	2,750	2,500	改定	
*****	路面標示用塗料 溶融型 白	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦柵 ビ-ム3本 高さ1000mm スパン2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦柵 ビ-ム3本 高さ1000mm スパン2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 ビ-ム4本 高さ1000mm スパン2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 ビ-ム4本 高さ1000mm スパン2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 ビ-ム3本 高さ1000mm スパン2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 ビ-ム3本 高さ1000mm スパン2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (380N/mm幅) 目付量200
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (570N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率3.9×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2900N/mm2 (480N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率4.4×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2400N/mm2 (390N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 高弾性引張弾性率6.4×105N/mm2	m2	17,300	15,700	改定	引張強度1900N/mm2 (270N/mm幅) 目付量300
*****	パテ 不陸修正工 エポキシ樹脂	kg	***	***	改定	
*****	含浸接着樹脂 炭素繊維シート接着工 エポキシ樹脂	kg	***	***	改定	
*****	塗料 仕上塗装工 ポリウレタン系	kg	3,150	3,100	改定	
*****	塗料 仕上塗装工 珩素系	kg	***	***	改定	
*****	橋名板 ブロンズ製150×390×15mm	枚	39,700	38,000	改定	
*****	橋名板 ブロンズ製150×510×15mm	枚	48,100	46,000	改定	
*****	橋名板 ブロンズ製150×630×15mm	枚	58,600	56,000	改定	
*****	橋唇板 ブロンズ製200×300×13mm	枚	41,100	39,300	改定	
*****	杉割材 6×6cm 床板工	m3	***	***	改定	
*****	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	m2	***	***	改定	
*****	FRPメッシュ FTM-G4G コンクリート剥落防止工用	m2	9,500	8,500	改定	
*****	コンクリートアンカー SC-670 SUS コンクリート剥落防止工用	本	332	320	改定	
*****	固定金具 SUS 60×60×1.5 コンクリート剥落防止工用	枚	332	330	改定	
*****	ポリマーセメントモルタル 左官工法用	m3	***	***	改定	
*****	成型目地材 b=30mm, t=5mm	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			概要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成型目地材 b=35mm t=5mm	m	***	***	改定	
*****	定着装置 標準(θ=90°用) 1S21.8mm用	組	***	—	改定	
*****	橋梁用車両用防護柵 鋼製, めっき C(SP)種, H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***	改定	
*****	橋梁用車両用防護柵 鋳鉄製, めっき C(SP)種, H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ20mm 瀝青質板	m ²	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm 瀝青繊維質板	m ²	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ20mm 瀝青繊維質板	m ²	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm ゴム発泡体	m ²	***	***	改定	
*****	ガードレール土中建込 Gr-C-4E 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	8,740	8,450	改定	施工規模100m未満
*****	ガードレール土中建込 Gr-C-4E 塗装(白色)	m	7,510	7,090	改定	施工規模100m未満
*****	ガードレールコンクリート建込 Gr-C-2B 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	8,930	8,620	改定	施工規模100m未満
*****	ガードレールコンクリート建込 Gr-C-2B 塗装(白色)	m	7,690	7,260	改定	施工規模100m未満
*****	ガードパイプ土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	13,900	13,400	改定	施工規模100m未満
*****	ガードパイプ土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(白色)	m	12,400	12,000	改定	施工規模100m未満
*****	ガードパイプコンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	10,600	10,200	改定	施工規模100m未満
*****	ガードパイプコンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装(白色)	m	9,180	8,870	改定	施工規模100m未満
*****	転落防止柵4段ヒム型支柱間隔3m土中建込 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	10,700	—	改定	施工規模100m未満
*****	転落防止柵4段ヒム型支柱間隔3m土中建込 塗装(白色)	m	9,400	7,930	改定	施工規模100m未満
*****	転落防止柵4段ヒム型支柱間隔3mCo根固め 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	9,850	—	改定	施工規模100m以上
*****	転落防止柵4段ヒム型支柱間隔3mCo根固め 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	9,850	—	改定	施工規模100m未満
*****	転落防止柵4段ヒム型支柱間隔3mCo根固め 塗装(白色)	m	8,590	7,260	改定	施工規模100m未満
*****	転落防止柵4段ヒム型支柱間隔3mCo建込 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	9,720	—	改定	施工規模100m以上
*****	転落防止柵4段ヒム型支柱間隔3mCo建込 塗装(ダークグレー グレーベール ジュダークラウン)	m	9,720	—	改定	施工規模100m未満
*****	転落防止柵4段ヒム型支柱間隔3mCo建込 塗装(白色)	m	8,460	7,190	改定	施工規模100m未満
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D13 カプラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D16 カプラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D19 カプラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D22 カプラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D25 カプラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D29 カプラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D32 カプラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D35 カプラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D38 カプラーのみ	セット	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D41 カブラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	機械式継手 ねじ鉄筋継手 土木用 D51 カブラーのみ	セット	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ30	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ40	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ50	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ65	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ80	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ100	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ125	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ150	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ200	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ30	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ40	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ50	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ65	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ80	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ100	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ125	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ150	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ200	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ50 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ75 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ90 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ100 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ125 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ150 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ175 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ200 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ250 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ300 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ350 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ400 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ450 紙製	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	円形型枠 φ 500 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 550 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 600 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 650 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 700 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 750 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 800 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 850 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 900 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 950 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 1000 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 1100 紙製	m	***	***	改定	
*****	円形型枠 φ 1200 紙製	m	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×135	組	***	***	改定	
*****	鋼矢板 Ⅲ型 60kg/m 修理費（大曲）	個	***	***	改定	
*****	鋼矢板 Ⅲ型 60kg/m 修理費（穴埋）	個	***	***	改定	
*****	鋼矢板 Ⅲ型 60kg/m 修理費（短尺補償）	t	***	***	改定	
*****	鋼矢板 Ⅳ型 76.1kg/m 修理費（大曲）	個	***	***	改定	
*****	鋼矢板 Ⅳ型 76.1kg/m 修理費（穴埋）	個	***	***	改定	
*****	鋼矢板 Ⅳ型 76.1kg/m 修理費（短尺補償）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-250 80kg/m 修理費（大曲）	個	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-250 80kg/m 修理費（穴埋）	個	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-250 80kg/m 修理費（短尺補償）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-300 100kg/m 修理費（大曲）	個	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-300 100kg/m 修理費（穴埋）	個	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-300 100kg/m 修理費（短尺補償）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-350 150kg/m 修理費（大曲）	個	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-350 150kg/m 修理費（穴埋）	個	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-350 150kg/m 修理費（短尺補償）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-400 200kg/m 修理費（大曲）	個	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-400 200kg/m 修理費（穴埋）	個	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-400 200kg/m 修理費（短尺補償）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 部品 360日(12ヵ月)以内	t・日	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水桝 FC250	kg	—	—		
*****	排水用導水管 φ12 溶融亜鉛めっき	m	1,300	—	追加	
*****	排水管キャップ φ40 HDZ35 溶融亜鉛メッキ	個	2,900	—	追加	
*****	水切り装置 軟質PVC（後付け接着タイプ） 15×25	m	1,280	—	追加	
*****	発泡スチロール t=10mm	m ²	775	—	追加	
*****	発泡スチロール t=20mm	m ²	1,550	—	追加	
*****	円形型枠 φ180 紙製	m	—	—	追加	
*****	落下物防止柵 H=900 ベースプレート式	m	17,100	—	追加	
*****	落下物防止柵 H=1000 ベースプレート式	m	17,700	—	追加	
*****	落下物防止柵 H=1100 ベースプレート式	m	18,300	—	追加	
*****	スルーサーP H20-OP SS400	個	33,900	—	追加	
*****	スルーサーP H25-OP SS400	個	35,800	—	追加	
*****	スルーサーP H30-OP SS400	個	51,700	—	追加	
*****	スルーサーP H35-OP SS400	個	62,700	—	追加	
*****	エポキシ樹脂 γ=1.2	kg	4,370	—	追加	
*****	エポキシ樹脂 γ=1.7	kg	2,950	—	追加	
*****	組立アンカー SD345 D13 M12ネジ切加工，曲げ加工	本	2,000	—	追加	
*****	エポキシ樹脂シール材 1700kg/m ³	kg	***	—	追加	
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	—	追加	高発泡ウレタン Tn-p工法用
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	—	追加	高発泡ウレタン NTR工法用
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	—	追加	高発泡ウレタン RBS工法用
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	—	追加	高発泡ウレタンセットフォーム工法
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	—	追加	高発泡ウレタンAGSR-FI工法
*****	可塑性エアモルタル σ _{ck} =1.5N/mm ²	m ³	30,400	—	追加	
*****	軽量ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	m ³	441,000	—	追加	
*****	充填材(スポンジゴム) 70型	m	3,520	—	追加	
*****	充填材(スポンジゴム) 100型	m	4,520	—	追加	
*****	充填材(スポンジゴム) 150型	m	5,700	—	追加	
*****	エポキシ樹脂接着材	kg	3,330	—	追加	
*****	エポキシプライマー	kg	2,380	—	追加	
*****	外装材エポキシ樹脂パテ	kg	3,330	—	追加	
*****	ロックボルト TD24×3.0m	本	***	—	追加	1,000～10,000本
*****	ロックボルト TD24×3.0m	本	***	—	追加	50～1,000本

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
 旧単価：令和05年09月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ロックボルト TD24×4.0m	本	***	—	追加	1,000～10,000本
*****	ロックボルト TD24×4.0m	本	***	—	追加	50～1,000本
*****	ロックボルト D25×2.0m	本	***	—	追加	1,000～10,000本
*****	ロックボルト D25×2.0m	本	***	—	追加	50～1,000本
*****	ロックボルト D25×3.0m	本	***	—	追加	1,000～10,000本
*****	ロックボルト D25×3.0m	本	***	—	追加	50～1,000本
*****	ロックボルト D25×4.0m	本	***	—	追加	1,000～10,000本
*****	ロックボルト D25×4.0m	本	***	—	追加	50～1,000本
*****	ウレタン注入ボルト PUボルト L=3.0m	本	***	—	追加	50～ 1,000本
*****	角ワッシャ 150×150×9	枚	***	—	追加	1,000～10,000本
*****	角ワッシャ 150×150×9	枚	***	—	追加	50～1,000本
*****	ナット M24	個	***	—	追加	1,000～10,000本
*****	ナット M24	個	***	—	追加	50～1,000本
*****	ドライモルタル NOSHモルタル	m3	***	—	追加	
*****	溶接金網 5.0×150×150	m2	***	—	追加	1,000m2以下
*****	鋼製支保工 H-100	t	***	—	追加	200基～ 500基
*****	鋼製支保工 H-100	t	***	—	追加	100基～ 200未満
*****	鋼製支保工 H-125	t	***	—	追加	200基～ 500基
*****	鋼製支保工 H-125	t	***	—	追加	100基～ 200未満
*****	鋼製支保工 H-150	t	***	—	追加	200基～ 500基
*****	鋼製支保工 H-150	t	***	—	追加	100基～ 200未満
*****	キーストンプレート 黒皮品 AKD650×25×1.2	kg	***	—	追加	
*****	やらず 杭丸太 φ180mm×4m 皮付き先端加工含む	本	***	—	追加	
*****	やらず 杭丸太 φ180mm×4m 皮むき先端加工含む	本	***	—	追加	
*****	トンネル標示板 黒御影石 600×400×50	枚	160,000	—	追加	
*****	トンネル銘板 黒御影石 3000×700×50	枚	980,000	—	追加	
*****	裏面排水材 φ30mm×3本組 トンネル用	m	***	—	追加	
*****	注入ポンプ賃料 流量計一体型	台/日	***	—	追加	
*****	AGF先頭管 φ114.3×t6.0×L=3770	本	***	—	追加	50～ 1,000本
*****	AGF中間管 φ114.3×t6.0×L=3050	本	***	—	追加	50～ 1,000本
*****	AGF端末管（鋼管） φ114.3×t6.0×L=3050	本	***	—	追加	50～ 1,000本
*****	親子ビット	個	***	—	追加	
*****	ロッド L=3050mm	本	***	—	追加	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ロッド L=3660mm	本	***	—	追加	
*****	異径スリーブ	個	***	—	追加	
*****	パイロットデバイス	個	300,000	—	追加	
*****	リングロストビット	個	34,600	—	追加	
*****	スタビライザ	個	***	—	追加	
*****	保護キャップ	個	***	—	追加	
*****	セントラライザー	組	***	—	追加	
*****	サブセントラライザー	組	***	—	追加	
*****	注入材 シリカレジン	kg	***	—	追加	
*****	インサートパッカー	組	***	—	追加	
*****	逆止弁	個	***	—	追加	
*****	逆止弁ストッパー	個	***	—	追加	
*****	ミキシングユニット	式	2,700	—	追加	
*****	耐圧デリバリーホース φ12×20m	本	***	—	追加	
*****	耐圧デリバリーホース φ12×1.5m ボールバルブ付	本	***	—	追加	
*****	コーキング材	本	***	—	追加	
*****	コーキング用ウエス	kg	***	—	追加	
*****	地下水検層器(ピックアップ) 75点 31.5m ハック付	基	450,000	360,000	改定	
*****	地下水検層器(ピックアップ) 75点 49.5m ハック付	基	585,000	390,000	改定	
*****	比抵抗測定器 地下水検層用指示計	基	600,000	360,000	改定	
*****	自記水位計(フロート式) ワイヤ フロート おもり付 記録期間:7日以上	基	190,000	—	改定	最小記録目盛10mm以下
*****	フロート 自記水位計用 φ32mm	個	15,000	14,400	改定	
*****	伸縮計	基・日	190	193	改定	
*****	堤銘板(75×50×5) 人造石	枚	84,000	190,000	改定	
*****	堤銘板(50×30×5) 人造石	枚	67,000	116,000	改定	
*****	立入防護柵(W=2.0) 本体 196.1kg	基	342,000	459,000	改定	
*****	立入防護柵(W=2.5) 本体 254.3kg	基	417,000	562,300	改定	
*****	立入防護柵(W=3.0) 本体 312.4kg	基	513,000	677,000	改定	
*****	標識 1号	基	81,000	94,100	改定	
*****	標柱 3号	本	36,000	41,500	改定	
*****	標識 5号	基	59,800	87,000	改定	
*****	雨量警報システム サーバ 接続ソフトウェア 警報出力ユニット	式	209,000	406,400	改定	回転灯AC100V
*****	回転灯/DC12V LED回転灯	個	30,000	28,500	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	残存埋設型枠 40×600×1200	m2	4,860	4,861	改定	
*****	残存埋設型枠(組立部材込み) 40×600×1200、両面プレート砂防型枠時	m2	6,000	6,001	改定	
*****	残存埋設型枠(組立部材込み) 40×600×1200、両面プレート一般型枠時	m2	6,190	6,191	改定	
*****	残存化粧型枠(割石タイプ) 70×600×1200	m2	11,100	11,111	改定	
*****	残存化粧型枠(割石タイプ、組立部材込み) 70×600×1200、PNGプレート砂防型枠時	m2	12,500	12,531	改定	
*****	残存化粧型枠(割石タイプ、組立部材込み) 70×600×1200、PNGプレート一般型枠時	m2	12,500	12,551	改定	
*****	けい船柱(曲柱) けん引力5t 150φ 内容積0.006 アンカボルト4	基	85,200	83,600	改定	SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	けい船環 SUS304 25mmφ	基	34,200	28,000	改定	SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	けい船柱(直柱) けん引力5t以上 150φ 内容積0.007 アンカボルト埋込式	基	51,300	45,600	改定	SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	ゴム製コーナー保護材 100×100×20(程度)×1000mm	-	28,800	26,200	改定	
*****	ゴム製コーナー保護材 100×100×30(程度)×1000mm	-	37,700	34,200	改定	
*****	ゴム製コーナー保護材 170×170×30(程度)×1000mm	-	51,500	46,500	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,400	15,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,900	15,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,200	15,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,500	16,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り 価格	t	20,400	19,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,000	20,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,300	15,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,000	14,500	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	5,100	5,000	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,000	15,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,600	15,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,900	15,300	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,300	16,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,000	19,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,600	20,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,900	15,400	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,600	14,100	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	19,400	18,400	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	3,500	3,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,450	3,150	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,900	15,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,500	15,000	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,700	15,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,000	15,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	19,800	19,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,200	20,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,800	15,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,500	14,000	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,500	2,400	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,450	2,350	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	17,000	16,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,900	15,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,300	15,000	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,500	15,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	19,400	18,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	19,800	19,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,800	15,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,500	14,000	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	
*****	砂(港湾用) ケーツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	3,800	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	3,800	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	3,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	4,200	4,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	4,150	4,050	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	3,200	3,100	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	17,900	17,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	17,900	17,500	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	17,600	17,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	18,400	17,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,400	15,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	16,000	15,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,200	15,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,900	16,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	19,900	19,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,400	19,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,800	20,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,300	15,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,000	14,500	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,700	6,500	改定	
*****	砂(港湾用) ケーン中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマ S P	m3	2,050	1,950	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
 旧単価：令和05年09月15日付
 08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,500	2,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,450	2,250	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,300	2,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,250	2,150	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,200	2,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,150	1,950	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,800	18,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,800	18,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,500	18,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,200	18,700	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	18,200	17,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,400	16,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,600	17,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,800	17,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	21,200	20,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,500	21,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,900	21,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,800	17,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,400	15,900	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	6,600	6,700	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
旧単価：令和05年09月15日付
12: 津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
旧単価：令和05年09月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,700	6,500	改定	
*****	砂(港湾用) ケーツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	1,650	1,550	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
 旧単価：令和05年09月15日付
 15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,900	3,600	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,700	6,500	改定	
*****	砂(港湾用) ケーツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	3,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシュラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,200	2,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,150	2,050	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,900	3,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,100	1,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,050	1,850	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
 旧単価：令和05年09月15日付
 17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,200	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,400	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	5,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	5,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	6,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,400	6,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	5,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	2,550	2,700	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,000	4,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,200	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,900	5,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,900	5,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	5,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,200	5,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	4,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,400	2,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,350	2,250	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,950	3,750	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,700	4,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,900	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	5,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	5,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	5,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,900	5,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,800	4,600	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,700	3,500	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,600	3,400	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	3,800	3,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,900	2,500	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,850	2,450	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	3,800	3,600	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	3,700	3,500	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,750	3,550	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,250	4,050	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,250	4,050	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	4,000	3,800	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	4,000	3,800	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,100	2,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,700	4,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,900	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	5,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	5,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	5,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,900	5,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,800	4,600	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	3,300	3,400	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,150	3,950	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,250	2,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,200	2,150	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,700	19,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,700	19,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,400	19,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,000	19,700	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	19,200	18,900	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,100	18,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	20,900	20,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,400	21,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,200	18,900	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	20,000	19,600	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,900	2,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,850	2,750	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

23:字目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	4,450	4,250	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	3,200	3,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,150	2,950	改定	
*****	砕石 5～20mm	m3	4,050	3,850	改定	
*****	砕石 5～40mm	m3	3,950	3,750	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	3,900	3,700	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	4,300	4,100	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,300	4,100	改定	
*****	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,200	4,000	改定	
*****	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,200	4,000	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,400	3,200	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,400	2,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,350	2,250	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,200	4,000	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付
 旧単価：令和05年09月15日付
 25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,500	6,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,300	6,100	改定	フェリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	フェリ-運賃含む
*****	砂 粗目 コンクリ-ト用	m3	5,700	5,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	5,800	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,500	6,000	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	6,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	6,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	6,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,500	6,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,400	5,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	クラッシャーラン C-30	m3	5,050	4,850	改定	フェリ-運賃含む
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,950	4,750	改定	フェリ-運賃含む
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	5,150	4,950	改定	フェリ-運賃含む
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,950	4,550	改定	フェリ-運賃含む
*****	砕石 5~20mm	m3	5,150	4,950	改定	フェリ-運賃含む
*****	砕石 5~40mm	m3	5,150	4,850	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石 5~15cm	m3	5,100	4,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石 15~20cm	m3	5,600	5,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,600	5,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	5,350	5,150	改定	フェリ-運賃含む
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	5,350	5,150	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4,350	4,150	改定	フェリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,500	17,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	20,800	20,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	21,200	20,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	17,100	16,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	15,700	15,200	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,600	4,500	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	4,400	4,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	4,350	4,050	改定	
*****	砕石 5～20mm	m3	4,900	4,800	改定	
*****	砕石 5～40mm	m3	4,900	4,800	改定	

資材等単価

新単価：令和05年10月15日付

旧単価：令和05年09月15日付

28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	9,960	9,100	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	12,400	10,800	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	4,750	4,550	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	5,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,700	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,400	6,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,400	6,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	6,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,700	6,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	5,400	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,400	4,200	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,300	4,100	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	4,850	4,650	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	4,750	4,550	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,600	4,400	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	5,000	4,800	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,000	4,800	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	4,600	4,400	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	4,600	4,400	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,800	3,600	改定	