

【 地域資材単価 】 令和5年11月

25. 試験関係、試験器具

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
・土質試験器具				
サンプラー	標準貫入試験用	個	-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	
パイプA	80Aφ 钢管5m使用	本	-	
パイプB	80Aφ 钢管15m使用	本	-	
パイプC	50Aφ 钢管15m使用	本	-	
・土質試験				
シンウオールライナー（黄銅製）	内径75mm 肉厚1.9~2.1mm	本	-	
デニソライナー（ステンレス製）	内径75mm 肉厚1.5~2.0mm	本	-	
フィルテブ（フィルザリソク用）	ステンレス製	本	-	
スクリュエポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用 径28mm	本	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用 径36mm	本	-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	-	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	
現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	-	
室内CBR試料採取	現状土 4メートル／箇所	箇所	-	
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	-	
変状土CBR試験	修正CBR 9メートル	試料	-	
変状土CBR試験	設計CBR 2メートル	試料	-	
現状土CBR試験	水浸法 1メートル	試料	-	

【 地域資材単価 】 令和5年11月

25. 試験関係、試験器具

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	***	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	***	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析 (ふるい分析含)	試料	***	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0. 5kg未満	試料	-	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0. 5~2kg未満	試料	-	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2~4kg未満	試料	-	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	***	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料	試料	***	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	***	
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個/試料	試料	-	
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個/試料	試料	-	
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個/試料	試料	***	
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	***	
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験	0	試料	-	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法 (ノギス法) 3個/試料	試料	***	
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	-	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	-	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	***	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	***	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	-	
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	-	
室内土質試験 土の圧密試験	1供試体/試料	試料	-	

【 地域資材単価 】 令和5年11月

25. 試験関係、試験器具

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	***	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径 3 5 mm 3 供試体 / 試料	試料	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径 5 0 mm 3 供試体 / 試料	試料	-	
三軸圧縮試験 CU試験	径 3 5 mm (間げき水圧測定含む)	試料	***	
三軸圧縮試験 CU試験	径 5 0 mm (間げき水圧測定含む)	試料	***	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1 試料に 3 供試体	試料	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1 試料に 3 供試体	試料	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1 試料に 3 供試体	試料	-	
六価クロム溶出試験	前処理費・溶出液作成料含む	検体	***	
平板載荷試験	50kN以内	箇所	***	
平板載荷試験	100kN以内	箇所	***	