

平成29年台風第18号に関する災害情報について(第30報)

平成29年10月3日
15時00分現在
大分県災害警戒本部

1 被害状況

(1) 人的被害(総数 6人)

ア 死者(1人)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市 1	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

イ 軽傷(5人)

大分市 3	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市 2	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

(2) 建物被害 **3,509**棟

ア 住家(**3,295**棟)

① 全壊(3棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市 1	臼杵市 1	津久見市 1	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

② 半壊(6棟)

大分市 1	別府市	中津市	日田市	佐伯市 5	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

③ 一部破損(20棟)

大分市 9	別府市 1	中津市	日田市	佐伯市 1	臼杵市	津久見市	竹田市 1	豊後高田市
杵築市 1	宇佐市	豊後大野市 7	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

④ 床上浸水(1,400棟)

大分市 50	別府市	中津市	日田市	佐伯市 338	臼杵市 91	津久見市 883	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市 38	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

⑤ 床下浸水(**1,866**棟)

大分市 152	別府市	中津市	日田市	佐伯市 510	臼杵市 523	津久見市 646	竹田市 2	豊後高田市
杵築市	宇佐市 1	豊後大野市 30	由布市 1	国東市 1	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

※一部破損は、半壊に至らない程度の被害(ガラスが数枚破損した程度は除く)

イ 非住家 (214棟)

① 全壊 (6棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市 2	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市 1	宇佐市	豊後大野市 3	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

② 半壊 (1棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市 1	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

③ 一部破損 (14棟)

大分市 <u>1</u>	別府市	中津市	日田市	佐伯市 2	臼杵市	津久見市	竹田市 2	豊後高田市 1
杵築市	宇佐市	豊後大野市 8	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

※一部破損は、半壊に至らない程度の被害（ガラスが数枚破損した程度は除く）

④ 床上浸水 (85棟)

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市 41	臼杵市 18	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市 26	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

⑤ 床下浸水 (108棟)

大分市 <u>10</u> (注)	別府市	中津市	日田市	佐伯市 74	臼杵市 12	津久見市	竹田市	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市 12	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

(注)大分市分は床上・床下の区分なし

(3) 道路被害 (533件 **【64件】**) (凡例:【】の数は全面通行止規制中の件数)

① 国道 (15件 **【0件】**)

大分市 2 【0】	別府市	中津市	日田市	佐伯市 6 【0】	臼杵市 3 【0】	津久見市 1 【0】	竹田市 1 【0】	豊後高田市
杵築市	宇佐市	豊後大野市 2 【0】	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

② 県道 (117件 **【13件】**)

大分市 9 【2】	別府市	中津市 2 【0】	日田市	佐伯市 32 【4】	臼杵市 16 【0】	津久見市 17 【3】	竹田市 5 【0】	豊後高田市 2 【0】
杵築市	宇佐市 1 【0】	豊後大野市 27 【4】	由布市	国東市 4 【0】	姫島村	日出町 1 【0】	九重町 1 【0】	玖珠町

③ 市町村道 (158件 **【51件】**)

大分市 41 【4】	別府市 4 【0】	中津市 1 【1】	日田市	佐伯市 14 【13】	臼杵市 7 【6】	津久見市 30 【20】	竹田市 4 【0】	豊後高田市 1 【0】
杵築市 4 【0】	宇佐市 1 【0】	豊後大野市 34 【6】	由布市 6 【0】	国東市 7 【1】	姫島村 2 【0】	日出町 2 【0】	九重町	玖珠町

④ 農道（159件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
		1		17	5	15	23	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
7	2	80	9					

⑤ 林道（84件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
31		5		12	20	8	1	1
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
1		4		1				

(4) 河川被害 492件

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
23		1		96	161	87	15	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
22	4	71	4	7		1		

(5) 土砂被害 45件

① 土石流（17件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
				1	1	15		
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町

② がけ崩れ（28件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
8	1			5	2	6	1	1
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
2		2						

(6) 農林水産業施設等被害 3,018件

① 農地・農業用施設等（2,875件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
485	52	6		384	580	70	235	4
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
51	21	802	85	90		6	4	

② 林地・治山施設等（99件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
1				74	3	7	1	
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
		13						

③ 水産施設（44件）

大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
4		2		11	6	19		
杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
	1			1				

(7) ライフライン被害

ア	停電	大分市	最大100戸 (9/17 21:00 復旧済)
		臼杵市	最大100戸 (9/18 1:00 復旧済)
		宇佐市	最大40戸 (9/17 19:00 復旧済)
		日田市	最大6戸 (9/17 19:00 復旧済)
		佐伯市	最大200戸 (9/18 7:00 復旧済)
		津久見市	最大900戸 (9/18 16:26 復旧済)
		豊後大野市	最大300戸 (9/18 15:00 復旧済)
イ	通信	N T T西日本	津久見市落ノ浦 (276回線不通) (9/19 2:30復旧済)
		N T Tドコモ	津久見市保戸島 (不通) (9/18 12:05通話のみ復旧) 佐伯市宇目 (通信不安定) (9/17 19:15復旧済)
		K D D I	佐伯市蒲江、竹田市直入、中津市耶馬溪、 津久見市四浦、津久見市保戸島 (携帯電話不通) (9/18 16:00復旧済確認 佐伯市蒲江、竹田市直入、 中津市耶馬溪) (9/19 8:00復旧済確認 津久見市四浦、同 保戸島)
		Q T N e t	津久見市四浦半島 (11回線不通) (9/18 14:45 4回線復旧) (9/18 16:00 6回線復旧)
ウ	水道		
	[上水道]		
		大分市	志津留地区 水道管流出により断水 (6世帯・24人) (9/18 14:00 復旧済)
		佐伯市	本匠小半地区 取水施設の被害のため断水 (38世帯・77人) (9/20 13:30 復旧済) 弥生尺間地区 漏水箇所確認中のため断水 (242世帯・587人) (9/21 13:30 復旧済) 弥生地区 管路破損により断水 (220世帯・約500人) (9/18 12:00 復旧済)
		臼杵市	野津地区 断水 (32世帯・70人) (9/18 11:00 復旧済)
		津久見市	水質検査中のため給水制限 (約5,400世帯・約11,000人) (9/22 19:30 復旧済)
	[簡易水道]		
		佐伯市	宇目田原簡易水道 濁水のため給水制限 (76世帯・161人) (9/22 17:30 復旧済) 宇目重岡簡易水道 濁水のため給水制限 (46世帯・91人) (9/22 17:30 復旧済) 直川中央簡易水道 濁水のため給水制限 (550世帯・1,333人) (9/22 17:30 復旧済)
		津久見市	保戸島・四浦東地区簡易水道 (落ノ浦地域を除く) 給水制限 (538世帯・960人) (9/28 16:30 四浦東地区 (115世帯・176人) 復旧済) (9/29 18:00 保戸島 (423世帯・784人) 復旧済)

	豊後大野市	緒方簡易水道 管路破損により断水 (9世帯・30人) (9/18 14:00 復旧済)
	[専用水道]	
	佐伯市	弥生川中専用水道 代替水源利用のため給水制限 (30世帯・78人) (9/29 10:00 復旧済)
	[小規模給水施設]	
	大分市	3施設 (13世帯・28人) 断水 (9/25 復旧済)
	臼杵市	2施設 (13世帯・22人) 断水 (9/27 復旧済)
	豊後大野市	4施設 (24世帯・42人) 断水 (10/2 復旧済)
エ	下水道 臼杵市	管路破損「市道北海添線」 臼杵終末処理場
	津久見市	津久見終末処理場 管路土砂堆積
	佐伯市	鶴見浄化センター
オ	農・漁集落排水被害	
	佐伯市	農集：切畑地区2件 漁集：丹賀地区1件

(8) 教育施設・文化財等の被害状況 78件

ア 学校施設 44件

- ・幼稚園 2件、小学校 17件、中学校 11件、高等学校 9件、
- ・その他学校施設 5件

イ 社会教育施設等 21件

- ・社会教育施設 1件、体育施設 17件、文化施設 3件

ウ 文化財 13件

- ・国指定文化財 4件、国登録文化財 4件、県指定文化財 5件

(9) その他被害

大分銀行ドーム 地下2階、地下1階の浸水により
エレベーター4機停止中
(うち3機は復旧済み、残り1機は修理中)

津久見県営住宅 床上浸水 1棟6戸

明野県営住宅 法面崩壊 L=5m H=3m (土砂撤去済)
HRR-2棟エレベーター室浸水

公園2件 臼杵市 (臼杵公園)

法面すべり (2ヶ所)・石積崩壊 (1ヶ所)

津久見市 (宗麟公園)

園路法面崩壊 (1ヶ所)・園路照明倒壊 (1基)

藤河内溪谷キャンプ場 (佐伯市宇目)

散策道・吊り橋損壊、河川法面崩落等

小半森林公園キャンプ場 (佐伯市本匠) 大水車 一部破損

高平キャンプ場 (佐伯市蒲江) トイレ棟 一部破損

井崎河川公園キャンプ場 (豊後大野市清川町)

床上浸水 事務所棟1棟、床下浸水 宿泊棟1棟、
遊歩道の法面流出

2 孤立地域の状況

なし

3 避難準備・高齢者等避難開始の発令状況

16世帯 45人

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯数				16					
人数				45					
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯数									
人数									

※日田市 16世帯、45人は「平成29年7月九州北部豪雨」による発令の継続

4 避難者等の状況 詳細は別添1のとおり

6世帯 9人 (10/3 15時00分現在)

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯数							6		
人数							9		
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯数									
人数									

5 学校の休校状況等について

なし

6 災害対応状況

大分県災害対策連絡室設置中（「平成29年7月九州北部豪雨」対応から継続）

9/16 18:00 大分県災害警戒本部に移行

9/18 12:00 大分県災害対策本部に移行

9/26 12:00 大分県災害警戒本部に移行

7 災害派遣要請等

9/17 15:25 県から自衛隊に災害派遣要請

9/18 13:00 県から自衛隊に災害派遣撤収要請

8 その他

○ボランティア情報

9/18 9:00 佐伯市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置

9/18 10:00 大分県社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置

9/18 14:00 臼杵市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置

9/19 12:00 津久見市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置

○災害救助法の適用

適用日 平成29年9月17日

該当区域 佐伯市、津久見市

○被災者生活再建支援法の適用

適用日 平成29年9月17日

該当区域 佐伯市、津久見市

避難者等の状況

市町村名	10月3日(火)							
	15時00分時点							
	避難所の 開設数	避難所名	自主避難者		勧告等による避難者		合計	
世帯数			人数	世帯数	人数	世帯数	人数	
津久見市	1	津久見市公民館	6世帯	9人			6世帯	9人
合計	1ヶ所		6世帯	9人	0世帯	0人	6世帯	9人