


大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 C 24 - 2 号
令和 6 年 3 月 7 日

会社名 大建コンクリート株式会社
代表者 田上 俊二 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 高野 剛



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 大建コンクリート(株) 山香工場
- 工場所在地 杵築市山香町大字久木野尾2002-15
- 有効期限 自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/2~2/2)のとおり

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠ボックス	250	㊦ 250	250 × 250 × 2000	C配合	㊦ C配合			
			300	㊦ 300	300 × 300 × 2000	C配合	㊦ C配合			
			350	㊦ 350	350 × 350 × 2000	C配合	㊦ C配合			
			400	㊦ 400	400 × 400 × 2000	C配合	㊦ C配合			
			450	㊦ 450	450 × 450 × 2000	C配合	㊦ C配合			
			600	㊦ 600	600 × 600 × 2000	C配合	㊦ C配合			
境界ブロック (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面B	㊦ 片面B	180 × 205 × 250 × 1990	B配合	㊦ B配合			
			両面B	㊦ 両面B	180 × 205 × 250 × 1990	B配合	㊦ B配合			
用排水路類 (フリーウム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーウム ・同ふた	ベンチフリーウム	200	㊦ 200	200 × 200 × 990	B配合	㊦ B配合			
			250	㊦ 250	250 × 250 × 990	B配合	㊦ B配合			
			290	㊦ 290	250 × 250 × 2000	B配合	㊦ B配合			
			300	㊦ 300	300 × 300 × 990	B配合	㊦ B配合			
			300	㊦ 300	300 × 300 × 2000	B配合	㊦ B配合			
			350	㊦ 350	350 × 350 × 990	B配合	㊦ B配合			
			400	㊦ 400	400 × 400 × 990	B配合	㊦ B配合			
			450	㊦ 450	450 × 450 × 990	B配合	㊦ B配合			
			500	㊦ 500	500 × 500 × 990	B配合	㊦ B配合			
			600	㊦ 600	600 × 600 × 990	B配合	㊦ B配合			
	大形フリーウム ・同ふた	FTフリーウム	600		600 × 600 × 2000	B配合				
			700		700 × 700 × 2000	B配合				
			800		800 × 800 × 2000	B配合				
			900		900 × 900 × 2000	B配合				
			1000		1000 × 1000 × 2000	B配合				
			1200		1200 × 1200 × 2000	B配合				
			1500		1500 × 1500 × 2000	B配合				
			擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)	積ブロック粗・滑面	ゴールコン	500A		550 × 1250 × 500	B配合	
1000A		1000 × 1250 × 500				B配合				
1500A		1500 × 1250 × 500				B配合				
N-1500A		1500 × 1250 × 500				B配合				
N-2000A		2000 × 1250 × 500				B配合				
KPブロック	450A				800 × 1250 × 450	B配合				
	500A				800 × 1250 × 500	B配合				
	その他類 (境界標杭)	コンクリート境界標柱			コンクリート標柱	大分県		100 × 100 × 800	B配合	
						国交省		120 × 120 × 900	B配合	
	その他類 (基礎)	防護柵用基礎			プレガード	BC-18・20	㊦ BC-18・20	480 × 800 × 2000	B配合	
BC-14・16			㊦ BC-14・16	480 × 900 × 2000		B配合				
BC-12			㊦ BC-12	480 × 1000 × 2000		B配合				
BC-10			㊦ BC-10	480 × 1100 × 2000		B配合				
BC-8			㊦ BC-8	480 × 1200 × 2000		B配合				