


大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する  
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

## 検査済証

第 D 24 — 19 号  
令和 6 年 3 月 7 日

会社名 山忠商店 株式会社  
代表者 山村 哲司 殿

大分県土木建築部  
工事検査室長 高野 剛



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

### 記

- 工場名 ツルサキヒューム 宇佐事業所
- 工場所在地 宇佐市大字松崎2400
- 有効期限 自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/6～6/6)のとおり

# 製品一覧表

様式-1 別紙

山忠商店(株)ツルサキヒューム宇佐事業所

( 1 / 6 )

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品I類)	遠心力鉄筋コンクリート管	外圧管	B形1種 200	200 × 2000	A-1
			B形1種 250	250 × 2000	
			B形1種 300	300 × 2000	
			B形1種 350	350 × 2000	
			B形1種 400	400 × 2430	
			B形1種 450	450 × 2430	
			B形1種 500	500 × 2430	
			B形1種 600	600 × 2430	
			B形1種 700	700 × 2430	
			B形1種 800	800 × 2430	
			B形1種 900	900 × 2430	
			B形1種 1000	1000 × 2430	
			B形1種 1100	1100 × 2430	
			B形1種 1200	1200 × 2430	
			B形1種 1350	1350 × 2430	
			B形2種 200	200 × 2000	A-1
			B形2種 250	250 × 2000	
			B形2種 300	300 × 2000	
			B形2種 350	350 × 2000	
			B形2種 400	400 × 2430	A-3
			B形2種 450	450 × 2430	
			B形2種 500	500 × 2430	
			B形2種 600	600 × 2430	
			B形2種 700	700 × 2430	
			B形2種 800	800 × 2430	
			B形2種 900	900 × 2430	B-3
B形2種 1000	1000 × 2430				
B形2種 1100	1100 × 2430				
B形2種 1200	1200 × 2430				
B形2種 1350	1350 × 2430				

「次のページに続く。」



種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名						
路面排水溝類 (U形側溝)	U形側溝・同ふた・同樹	U形側溝	240	® 240	240 × 240 × 600	NA-3	® NA-2					
			240	® 240	240 × 240 × 2000							
			300B	® 300B	300 × 300 × 600							
			300B	® 300B	300 × 300 × 2000							
		U形側溝蓋	一種240用	® 一種240用	330 × 45 × 600	NA-3	® NA-2					
			一種300用	® 一種300用	400 × 60 × 600							
			二種240用	® 二種240用	330 × 100 × 600							
			二種300用	® 二種300用	400 × 100 × 600							
	落蓋式側溝・同ふた・同樹	ニューパワー側溝	ニューパワー側溝	250A	® 250A	250 × 250 × 2500	NA-3	® NA-2				
				250A	® 250A	250 × 250 × 500						
				300A	® 300A	300 × 300 × 2500						
				300A	® 300A	300 × 300 × 500						
				300B	® 300B	300 × 400 × 2500						
				300B	® 300B	300 × 400 × 500						
				300C	® 300C	300 × 500 × 2500						
				300C	® 300C	300 × 500 × 500						
				250AG	® 250AG	250 × 265 × 1000						
				300AG	® 300AG	300 × 320 × 1000						
				300BG	® 300BG	300 × 420 × 1000						
				300CG	® 300CG	300 × 520 × 1000						
				300M	® 300M	600 × 800 × 830						
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 600						
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 700						
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 800						
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 900						
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 1000						
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 600						
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 700						
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 800						
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 900						
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 1000						
				ニューパワー側溝蓋	250用	® 250用			253 × 70 × 500	NA-3	® NA-2	
		300用	® 300用		303 × 80 × 500							
		250用集水蓋	® 250用集水蓋		253 × 70 × 500							
		300用集水蓋	® 300用集水蓋		303 × 80 × 500							
		OTU側溝	OTU側溝	OTU側溝	I型300C	® I型300C	300 × 500 × 2000	NA-3	® NA-2			
II型250A					® II型250A	250 × 250 × 2000						
II型250A					® II型250A	250 × 250 × 500						
II型300A					® II型300A	300 × 300 × 2000						
II型300A					® II型300A	300 × 300 × 500						
II型300B					® II型300B	300 × 400 × 2000						
II型300B					® II型300B	300 × 400 × 500						
II型400A					® II型400A	400 × 400 × 2000						
II型400A					® II型400A	400 × 400 × 500						
II型400B	® II型400B				400 × 500 × 2000							
II型400B	® II型400B				400 × 500 × 500							
II型600A	® II型600A				600 × 600 × 2000							
II型600A	® II型600A				600 × 600 × 500							
III型250G	® III型250G				250 × 250 × 1000							
III型300G	® III型300G				300 × 300 × 1000							
III型400G	® III型400G				400 × 400 × 1000							
OTU側溝蓋	OTU側溝蓋				OTU側溝蓋	I型300用	® I型300用			412 × 95 × 498	NA-3	® NA-2
						II型250用	® II型250用			362 × 90 × 498		
		II型300用	® II型300用	412 × 95 × 498								
		II型400用	® II型400用	512 × 110 × 498								
OTU集水樹	OTU集水樹	OTU集水樹	300AM	® 300AM	800 × 720 × 750	NA-3	® NA-2					

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名			
路面排水溝類 (L形側溝)	L形側溝	L形側溝	300	300 × 500 × 600	NA-3			
路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝・同ふた・同樹	セントレーン側溝	300K	㊞ 300K	300 × 300 × 2500	NA-3	㊞ NA-2	
			300KG	㊞ 300KG	300 × 300 × 2500			
			300F	㊞ 300F	300 × 300 × 2000			
			300FG	㊞ 300FG	300 × 300 × 2000			
			300KF・FK	㊞ 300KF・FK	300 × 300 × 1000			
			300KGM I	㊞ 300KGM I	300 × 300 × 2500			
			300KGM II	㊞ 300KGM II	300 × 300 × 2500			
			300KM I	㊞ 300KM I	300 × 300 × 1000			
			300KM II	㊞ 300KM II	300 × 300 × 1000			
		スラット側溝 (自由勾配側溝タイプ)		N300 × 300		300 × 300 × 2000	NA-3	
				N300 × 400		300 × 400 × 2000		
				N300 × 500		300 × 500 × 2000		
				N300 × 600		300 × 600 × 2000		
		スラット側溝蓋		300用		87 × 196 × 796	NA-3	
	スラット側溝 (函渠タイプ)		N300 × 2000		300 × 300 × 2000	NA-3		
			CG300 × 2000		300 × 300 × 2000			
			CC300 × 2000		300 × 300 × 2000			
			NM300 × 1000 × 500		300 × 1000 × 500			
			NM300 × 1000 × 150		300 × 1000 × 150			
			MB1000 × 420 × 90		1000 × 420 × 90			
路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠ボックス	250	㊞ 250	250 × 250 × 2000	NA-3	㊞ NA-2	
			300	㊞ 300	300 × 300 × 2000			
			400	㊞ 400	400 × 400 × 2000			
			450	㊞ 450	450 × 450 × 2000			
			500	㊞ 500	500 × 500 × 2000			
			600	㊞ 600	600 × 600 × 2000			

「次のページに続く。」

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
境界ブロック類 (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面A	L2000	Ⓡ L2000	150 × 170 × 200 × 1990	NA-3	Ⓡ NA-2	
				L600	Ⓡ L600	150 × 170 × 200 × 600			
				水抜き	Ⓡ 水抜き	150 × 170 × 200 × 600			
				1本落し	Ⓡ 1本落し	150 × 170 × 200/100 × 600			
			片面B	L2000	Ⓡ L2000	180 × 205 × 250 × 1990			
				L600	Ⓡ L600	180 × 205 × 250 × 600			
				水抜き	Ⓡ 水抜き	180 × 205 × 250 × 600			
				1本落し	Ⓡ 1本落し	180 × 205 × 250/100 × 600			
				3本落し大	Ⓡ 3本落し大	180 × 205 × 250/200 × 600			
				3本落し中	Ⓡ 3本落し中	180 × 200 × 200/150 × 600			
				3本落し小	Ⓡ 3本落し小	180 × 195 × 150/100 × 600			
				片面C	L2000	Ⓡ L2000			180 × 210 × 300 × 1990
			L600		Ⓡ L600	180 × 210 × 300 × 600			
			水抜き		Ⓡ 水抜き	180 × 210 × 300 × 600			
			両面A	L2000	Ⓡ L2000	150 × 190 × 200 × 1990			
				水抜き	Ⓡ 水抜き	150 × 190 × 200 × 990			
				1本落し	Ⓡ 1本落し	150 × 190 × 200/100 × 600			
			両面B	L2000	Ⓡ L2000	180 × 230 × 250 × 1990			
				L600	Ⓡ L600	180 × 230 × 250 × 600			
				水抜き	Ⓡ 水抜き	180 × 230 × 250 × 600			
				水抜き	Ⓡ 水抜き	180 × 230 × 250 × 990			
			両面C	L2000	Ⓡ L2000	180 × 240 × 300 × 1990			
				L600	Ⓡ L600	180 × 240 × 300 × 600			
				水抜き	Ⓡ 水抜き	180 × 240 × 300 × 600			
	乗入型身障	A平	Ⓡ A平	150 × 160 × 100/70 × 600					
		A平鉄筋入	Ⓡ A平鉄筋入	150 × 160 × 100/70 × 600					
		B平	Ⓡ B平	180 × 190 × 100 × 600					
		B平	Ⓡ B平	180 × 190 × 100/70 × 600					
				B平鉄筋入	Ⓡ B平鉄筋入	180 × 190 × 100/70 × 600			
		地先境界ブロック	地先境界ブロック	地先A	Ⓡ 地先A	120 × 120 × 600	NA-3	Ⓡ NA-2	
	地先B			Ⓡ 地先B	150 × 120 × 600				
	地先C			Ⓡ 地先C	150 × 150 × 600				
用排水路類 (フリーウム)	鉄筋コンクリートベンチフリーウム ・同ふた	ベンチフリーウム	200	Ⓡ 200	200 × 200 × 1000	NA-3	Ⓡ NA-2		
			250	Ⓡ 250	250 × 250 × 1000				
			300	Ⓡ 300	300 × 300 × 1000				
			350	Ⓡ 350	350 × 350 × 1000				
			400	Ⓡ 400	400 × 400 × 1000				
			450	Ⓡ 450	450 × 450 × 1000				
			500	Ⓡ 500	500 × 500 × 1000				
			600	Ⓡ 600	600 × 600 × 1000				
			250 L2000	Ⓡ 250 L2000	250 × 250 × 2000				
			300 L2000	Ⓡ 300 L2000	300 × 300 × 2000				
		400 L2000	Ⓡ 400 L2000	400 × 400 × 2000					
		ベンチフリーウム蓋	250用	Ⓡ 250用	384 × 110 × 500			NA-3	Ⓡ NA-2
			300用	Ⓡ 300用	434 × 300 × 500				
		暗きょ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	ボックスカルバート	500 × 500			Ⓡ 500 × 500	500 × 500 × 2000
600 × 600	Ⓡ 600 × 600				600 × 600 × 2000				
700 × 700	Ⓡ 700 × 700				700 × 700 × 2000				
800 × 800	Ⓡ 800 × 800				800 × 800 × 2000				
900 × 900	Ⓡ 900 × 900				900 × 900 × 2000				
1000 × 1000	Ⓡ 1000 × 1000				1000 × 1000 × 2000				

「次のページに続く。」

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
マンホール類 (マンホール)	組立マンホール	調整リング	A-R50	φ600 × H50	NA-3		
			A-R100	φ600 × H100			
			A-R150	φ600 × H150			
		0号頂版	A0-T	Ⓡ A0-T	φ600/φ750 × H150	NA-3	Ⓡ NA-2
		0号斜壁	A0-N300	Ⓡ A0-N300	φ600/φ750 × H300	NA-3	Ⓡ NA-2
			A0-N450	Ⓡ A0-N450	φ600/φ750 × H450		
			A0-N600	Ⓡ A0-N600	φ600/φ750 × H600		
		0号直壁	A0-S300		φ750 × H300	NA-3	
			A0-S600		φ750 × H600		
			A0-S900		φ750 × H900		
			A0-S1200		φ750 × H1200		
			A0-S1500		φ750 × H1500		
		0号管取付壁	A0-H600		φ750 × H600	NA-3	
			A0-H900		φ750 × H900		
			A0-H1200		φ750 × H1200		
			A0-H1500		φ750 × H1500		
			A0-H1800		φ750 × H1800		
		0号底版	A0-B	Ⓡ A0-B	φ960 × H130	NA-3	Ⓡ NA-2
		1号頂版	A1-T	Ⓡ A1-T	φ600/φ900 × H150	NA-3	Ⓡ NA-2
		1号斜壁	A1-N300	Ⓡ A1-N300	φ600/φ900 × H300	NA-3	Ⓡ NA-2
			A1-N450	Ⓡ A1-N450	φ600/φ900 × H450		
			A1-N600	Ⓡ A1-N600	φ600/φ900 × H600		
		1号直壁	A1-S300		φ900 × H300	NA-3	
			A1-S600		φ900 × H600		
			A1-S900		φ900 × H900		
			A1-S1200		φ900 × H1200		
			A1-S1500		φ900 × H1500		
			A1-S1800		φ900 × H1800		
			A1-S2100		φ900 × H2100		
			A1-S2400		φ900 × H2400		
		1号管取付壁	A1-H600		φ900 × H600	NA-3	
			A1-H900		φ900 × H900		
			A1-H1200		φ900 × H1200		
			A1-H1500		φ900 × H1500		
			A1-H1800		φ900 × H1800		
			A1-H2100		φ900 × H2100		
		1号底版	A1-B	Ⓡ A1-B	φ1110 × H130	NA-3	Ⓡ NA-2
		2号頂版	A2-T	Ⓡ A2-T	φ600/φ1200 × H200	NA-3	Ⓡ NA-2
		2号斜壁	A2-N300	Ⓡ A2-N300	φ900/φ1200 × H300	NA-3	Ⓡ NA-2
			A2-N450	Ⓡ A2-N450	φ900/φ1200 × H450		
A2-N600	Ⓡ A2-N600		φ900/φ1200 × H600				
2号床版	A2-C	Ⓡ A2-C	φ600/φ1200 × H300	NA-3	Ⓡ NA-2		
2号直壁	A2-S300		φ1200 × H300	NA-3			
	A2-S600		φ1200 × H600				
	A2-S900		φ1200 × H900				
	A2-S1200		φ1200 × H1200				
	A2-S1500		φ1200 × H1500				
	A2-S1800		φ1200 × H1800				
	A2-S2100		φ1200 × H2100				
	A2-S2400		φ1200 × H2400				
2号管取付壁	A2-H900		φ1200 × H900	NA-3			
	A2-H1200		φ1200 × H1200				
	A2-H1500		φ1200 × H1500				
	A2-H1800		φ1200 × H1800				
	A2-H2100		φ1200 × H2100				
2号底版	A2-B	Ⓡ A2-B	φ1450 × H150	NA-3	Ⓡ NA-2		

「次のページに続く。」

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
擁壁・ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	FLウォール	600	® 600	600 × 600 × 2000	NB-3	® NB-2
			750	® 750	750 × 600 × 2000		
			800	® 800	800 × 750 × 2000		
			1000	® 1000	1000 × 750 × 2000		
			1200	® 1200	1200 × 900 × 2000		
			1250	® 1250	1250 × 900 × 2000		
			1400	® 1400	1400 × 1100 × 2000		
			1500	® 1500	1500 × 1100 × 2000		
			1600	® 1600	1600 × 1200 × 2000		
			1750	® 1750	1750 × 1200 × 2000		
			1800	® 1800	1800 × 1400 × 2000		
			2000	® 2000	2000 × 1400 × 2000		
			2200	® 2200	2200 × 1500 × 2000		
			2250	® 2250	2250 × 1500 × 2000		
			2400	® 2400	2400 × 1700 × 2000		
			2500	® 2500	2500 × 1700 × 2000		
			2600	® 2600	2600 × 1800 × 2000		
			2750	® 2750	2750 × 1800 × 2000		
		2800	® 2800	2800 × 2000 × 2000			
		3000	® 3000	3000 × 2000 × 2000			
		L型擁壁	600	® 600	600 × 660 × 2000	NB-3	® NB-2
			800	® 800	800 × 760 × 2000		
			1000	® 1000	1000 × 870 × 2000		
			1200	® 1200	1200 × 990 × 2000		
			1400	® 1400	1400 × 1110 × 2000		
			1600	® 1600	1600 × 1240 × 2000		
			1800	® 1800	1800 × 1360 × 2000		
			2000	® 2000	2000 × 1480 × 2000		
			2200	® 2200	2200 × 1600 × 2000		
			2400	® 2400	2400 × 1720 × 2000		
2600	® 2600		2600 × 1840 × 2000				
2800	® 2800		2800 × 1960 × 2000				
3000	® 3000	3000 × 2080 × 2000					
3500	® 3500	3500 × 2400 × 1000					
4000	® 4000	4000 × 2650 × 1000					
4500	® 4500	4500 × 2950 × 1000					
5000	® 5000	5000 × 3220 × 1000					
その他類 (溜柵・調水柵)	溜柵・調水柵	プレキャスト集水柵	500 × 500		500 × 500 × 500	NB-3	
			500 × 500		500 × 500 × 550		
			500 × 500		500 × 500 × 600		
			500 × 500		500 × 500 × 650		
			500 × 500		500 × 500 × 700		
			500 × 500		500 × 500 × 750		
			500 × 500		500 × 500 × 800		
			500 × 500		500 × 500 × 850		
			500 × 500		500 × 500 × 900		
			500 × 500		500 × 500 × 950		
その他類 (基礎)	防護柵用基礎	プレガード	BC-800	® BC-800	400 × 800 × 480 × 2000	NB-3	® NB-2
			BC-900	® BC-900	400 × 900 × 480 × 2000		
			BC-1000	® BC-1000	400 × 1000 × 480 × 2000		
			BC-1100	® BC-1100	400 × 1100 × 480 × 2000		
			BC-1200	® BC-1200	400 × 1200 × 480 × 2000		